


RECEIVED
MAR 6 1938
U.S. Department of Agriculture

AUG. VAN HIEDEN

WETTEREN - GAND



ROSERAIES & PÉPINIÈRES

AUTOMNE

PRINTEMPS

1938

CATALOGUE GENERAL

1939

ILLUSTRÉ ET DESCRIPTIF DES
PÉPINIÈRES

AUG. VAN HEDEN

WETTEREN

lez - GAND (Belgique)

Adr. Télégr. : Vanheden - Wetteren

Téléph. : WETTEREN No 904.09

Reg. du Comm. : Termonde No 1606

Handelsreg. : Dendermonde No 1606

Belgique : Compte ch. post. 1289 Postchekrek.

France : Compte chèques postaux : Lille 14108

S P É C I A L I T É :

Toutes plantes pour tous jardins

Vastes Cultures de jeunes Plantes
et végétaux de toutes Essences :
Fruitiers, Forestiers et d'Ornements
en sujets de toutes forces
et de tous genres

Nos cultures sont
placées sous le
contrôle du service
phytopathologique,
elles sont réguliè-
rement visitées.



REMARQUE :
Nos frais de publicité et
d'affranchissement étant
très élevés nous supprimé-
rons, désormais l'envoi de
notre catalogue général à
toute personne qui n'aura
pas fait de commande
depuis deux ans. :-: :-:

Exposition de Bruxelles 1935 Membre de Jury International

Conditions Générales de Vente

PRIX. — Les prix du présent catalogue sont seuls valables; modifications réservées. Ils sont aussi sans engagement et sauf variation.

EXPEDITION. — 1° L'expédition a lieu aux risques et périls du destinataire.

2° Toutes les **réclamations** concernant marchandises manquantes, livraison avariée ou retardée, doivent être faites au transporteur qui est seul responsable.

3° Sauf contre ordre, une **force épuisée** est remplacée par celle immédiatement inférieure ou supérieure, disponible en pépinière. Une **variété**, faisant défaut, est remplacée par une autre de même valeur et même époque de maturité pour les fruitiers, de même série et de même coloris pour les rosiers.

4° Nous nous réservons le droit de ne pas fournir en cas de **force majeure**.

5° Les **expéditions** se font selon les instructions remises lors de la commande; sauf indications, de la manière la plus avantageuse pour l'acheteur sans aucune responsabilité pour le vendeur.

6° L'**emballage** est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

7° **Réclamations.** Les réclamations sont seulement prises en considération si elles sont adressées au fournisseur endéans la huitaine de l'arrivée des marchandises.

Le tribunal du vendeur est seul compétent pour délibérer sur les contestations.

Remise à domicile par Camion Automobile

Les personnes qui désireraient utiliser ce moyen de transport pour charge complète sont tenues à nous en faire part en même temps que leur commande. Les frais sont comptés par kilomètre et renseignés d'avance. Le **prix est payable** au conducteur à la remise des plantes.

PAYEMENTS. Les factures sont payables à Wetteren au comptant sans escompte. Un crédit est accordé aux anciens clients. En cas de paiement retardé, il est porté en compte au débiteur un intérêt de 7 % par an.

Les versements en banques peuvent être effectués: En Belgique: à la Banque Société Générale de Belgique, succursale de Wetteren; à Kredietbank voor Handel en Nijverheid, S. A., à Wetteren.

Conseils et Instructions

qu'il est indispensable de connaître

I. — Envoyez-nous vos commandes dès réception du catalogue.

II. — Indiquez lisiblement votre **adresse, la gare destinataire** et précisez nettement la **variété, la taille, la force** que vous désirez.

III. — Si vous désignez des variétés, ajoutez toujours une **liste supplémentaire**. Les époques de maturité indiqués au catalogue ne sont que relatives. Le climat, l'influence des saisons, la maturité sont autant de facteurs qui peuvent modifier ces dates moyennes.

Les prix unitaires sont appliquées de 1 à 5 plantes d'une même variété: à partir de 6 plantes l'acheteur

Algemeene Verkoopsvoorwaarden

PRIJZEN. — Alleen de prijzen in dezen kataloog gevat, zijn geldig. Zij zijn ook zonder verbintenis en onder voorbehoud van verandering.

LEVERING. — 1° De goederen worden verzonden voor rekening en risico van den koper.

2° Alle **klachten** nopens ontbrekende waar, beschadiging of vertraagde aflevering, moeten aan den vorderer, die alleen verantwoordelijk is, gericht worden.

3° Zonder tegenbericht is eene **uitgeputte** kwaliteit vervangen door deze onmiddellijk onder of boven beschikbaar in de kweekkerij. Eene **ontbrekende** soort is vervangen door eene andere van dezelfde waarde en van **zelfde rijpheid** voor de fruitboomen, van de **zelfde reeks** en **zelfde kleur** voor de rozen.

4° Wij behouden ons het recht niet te leveren bij **overmacht**.

5° De **verzendingen** geschieden volgens de instructies bij de bestelling gegeven; zooniet worden ze op de voordeeligste manier verzonden, zonder verantwoordelijkheid van den verkooper.

6° De **verpakking** wordt gerekend tegen factuurprijs en **niet teruggenomen**.

7° **Klachten.** Klachten worden slechts in aanmerking genomen, wanneer deze aan den verkooper zelf worden gericht binnen de acht dagen na de aankomst der zending. De rechtbank van den verkooper is alleen bevoegd om over alle betwistingen te beslissen.

't Huisbestelling per Autocamion

De personen die dit vervoermiddel voor eene **volle lading** verlangen, gelieven ons bij hunne bestelling te willen verwittigen.

De kosten worden berekend per kilometer, zijn op voorhand kenbaar gemaakt en te betalen aan den geleider bij de **aflevering der planten**.

BETALINGEN. De rekeningen zijn betaalbaar te Wetteren, kontant zonder korting. Een krediet is aan de gewone klanten toegestaan. Bij niet betaling op den vervaldag, wordt eene rente van 7 % in rekening gebracht.

De stortingen in banken mogen gedaan worden in België: aan de Bank Société Générale de Belgique, bijhuis te Wetteren; aan Krediet Bank voor Handel en Nijverheid, N. V., te Wetteren.

Raadgevingen en Onderrichtingen

die noodwendig zijn te kennen

I. — Zendt uwe bestellingen, **zoodra in het bezit** van de kataloog.

II. — Duidt leesbaar uw **adres** aan, de **bestemmingsstatie**, alsook de **soorten, de grootte, de sterkte** die gij verlangt vaststellen.

III. — Indien gij soorten bepaalt, voegt altijd een **aanvullende lijst** bij. De tijdstippen van rijpheid, in den kataloog aangeduid, zijn maar betrekkelijk. Het klimaat, den invloed der jaargetijden, de rijping, zijn menigvuldige reden om deze middelbare tijdstelling te veranderen.

De eenheidsprijzen worden toegepast van af 1 tot 5 planten **van dezelfde soort**: van af 6 planten

bénéficie du prix de la dizaine ; à partir de 25 plantes du prix par cent. Le prix du mille est applicable à partir de 500 plantes.

IV. — Au reçu des commandes, il est envoyé un accusé de réception par carte postale. Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous joindre environ la moitié du montant des marchandises avec la commande, ou nous permettre d'envoyer contre remboursement.

V. — La facture servant d'avis d'expédition est envoyée le même jour que la remise en gare des marchandises.

VI. — POUR BIEN PLANTER LES ARBRES ET ARBUSTES : Consultez notre calendrier explicatif, page 22.


geniet den koper van den prijs per tien ; van af 25 planten van den prijs per 100. De prijs per duizend zal toegepast worden van af 500 planten.

IV. — Zoodra in het bezit van de bestellingen wordt er een kaart als ontvangstbewijs gestuurd. Bij eene eerste bestelling, gelieve den koper ongeveer de helft van het bedrag der koopwaren met de bestelling te sturen, of ons toelaten tegen terugbetaling te sturen.

V. — De rekening, dienende als verzendingsbericht, is denzelfden dag verzonden als de koopwaren in de statie worden afgegeven.

VI. — O MMET ZORG BOOMEN EN STRUIKEN TE PLANTEN : Raadpleegt ons uitgebreid kalender, bladzijde 22.

Service d'Architecture de Jardins



Service d'Architecture de Jardins.

— x —

Notre service d'architecture de jardins s'est acquit la collaboration de **Monsieur Alphonse Wachtelaer**, Architecte paysagiste E. H. Vi. qui s'occupera exclusivement de la bonne marche de ce service.

Nous serons ainsi à même de nous occuper entièrement de l'étude et de l'exécution d'un projet d'aménagement, d'une transformation, ou de conseils à donner, pour les propriétés, parcs et jardins.

PLANS ET DEVIS.

Sans engagement de votre part, l'architecte se rendra sur place sur demande — moyennant une indemnité de 1.— fr. le Km. — afin d'examiner le terrain, la situation des lieux et la nature du sol. Il dressera un plan détaillé dans le style de la construction ou suivant vos desiratas. Le coût de l'étude, plans et devis sera porté en compte suivant le barème de l'Association Belge des Architectes de jardins.

EXECUTION DES TRAVAUX.

Le devis comprendra également l'estimation de l'exécution complète du travail, fait par des ouvriers spécialistes, tant pour les constructions en matériaux durs, tel que: Pergolas, murs fleuris, chemins dallés, miroirs d'eaux; Tennis, bassins, chemins perméables etc., que les plantations de vergers, plantations fruitières de rapport, Forestières et de reboisement.

ENTRETIEN A FORFAIT.

Nous avons établis UN SERVICE PAR ABONNEMENT ANNUEL d'entretien de jardins durant un an, propreté générale, taille des arbres, des rosiers etc...

Nous pouvons garantir une exécution soignée qui donnera entière satisfaction, tant pour les petits jardins que les grandes propriétés.

L'Architecte est à la disposition de la clientèle, pour les faire visiter les différents travaux exécutés dans toute la Belgique.

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS.

GRACIEUSEMENT nous nous offrons à vous donner tous conseils et renseignements, voir même petit crayonné pour l'arrangement d'une corbeille ou coin de jardin.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.


De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

PRINCIPALES FORMES D'ARBRES FRUITIERS .


BILONDERSTE LEVORMEN BY FRUITGEWASSEN.




CORDON
VERTICAL
1st AN
Jaarscheut




PYRAMIDE
2^{de} ANS
2 jarige struik



PYRAMIDE
3^{de} ANS
3 jarige struik



PALMETTE VERRIER ou
U DOUBLE
Dubbel U vorm.



HAUTE TIGE - H.T.
Hoogstam




Dubbel
Liggende
Ance


CORDON
HORIZONTAL
DOUBLE



CORDON
HORIZONTAL
SIMPLE




ESPALIER
1st AN



ESPALIER 2^{de} ANS
Seivorm
2 gestellen



FORME U SIMPLE
Enkele U vorm



ESPALIER 3^{de} ANS
Seivorm 3 gestellen

Arbres fruitiers - Fruitboomen

LES ARBRES FRUITIERS HAUTES TIGES ONT 1.80 A 2.25 M. DE HAUTEUR SOUS LA COURONNE.
DE HOOGSTAMMIGE FRUITBOOMEN HEBBEN 1.80 TOT 2.25 M. ONDER KROON.

Abricotiers - Abrikozelaars

L'Abricotier réussit dans presque tous les terrains, autant que possible cette essence doit être plantée dans les endroits abrités des vents du Nord. On ne fera pas de taille proprement dite, on se contentera de couper les jets vigoureux qui le déforment et de débarrasser l'intérieur de l'arbre des ramifications inutiles.

	La pièce
Basses tiges, 1 an	7.—
— — buissons forts (Zware struiken) 2 ans	9.—
Palmettes en éventail (Waaivormen) 1 an (voir fig. p. 8)	8.—
— — — 2 ans	12.—
— — — 3 ans	15.—
Demi-tiges	12.—
Hautes tiges (Hoogstammen) fortes couronnes	14.—



ABRICOT PECHE (DE NANCY), gros ou très gros, peau jaune d'or, marbré de rouge, fin août.

COMMUN OU CROTTEE, gros, peau jaune, blanchâtre et jaune orangé à l'insolation, fertile 1^{re} qualité pour confiture, fin juillet.

De Hollande assez gros, peau jaune-rougeâtre, juillet-août.

GROS PRECOCE DE ST-JEAN, gros, bonne qualité, juillet.

MOORPARK, gros, très coloré, chaire très sucrée, variété hâtive.


PRECOCE ESPEREN, gros, bonne qualité, fertile, juillet.

Précoce de Montplaisir, gros, peau duveteuse, jaune orangé lavée de cramoisie, juillet.

ROYAL, gros, peau jaune pâle, piquetée de rouge, fin juillet.

Le prix du 100, s'applique à partir de 25 plantes
D'UNE MÊME VARIÉTÉ

Asperges-Aspergen




Préparation du sol. L'Asperge préfère un terrain sablonneux ou siliceux, mais suffisamment frais. Pour réussir la plantation on doit dès l'automne fumer et défoncer le terrain à une profondeur de 40 centimètres et en extraire toutes les pierres. La plantation devra se faire courant mars-avril pendant un beau temps dans des tranchées larges de 50 centimètres et profondes de 20 centimètres. On placera les griffes sur une ligne à une distance de 50 centimètres les uns des autres en ayant soin d'étaler les racines en tous sens et à plat ; puis elles seront recouvertes de 8 à 10 centimètres de terre bien meuble, mélangée en partie égale de terreau consommé ; au printemps suivant on chargera de nouveau ces tranchées de 6 à 8 centimètres de terre prise sur leurs bords et on recouvrira cette terre de fumier ; cette opération se renouvellera deux années suivantes alors les tranchées seront comblées et on pourra commencer la coupe des asperges, toutefois en laissant monter quelques-unes sur chaque pied pour ne pas altérer le plant, l'année suivante on fera la coupe complète.

Je ne cultive que la variété la plus méritante comme goût et comme rendement.

Hâtive d'Argenteuil	1 an	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	le cent fr. 25.—
—	2 ans, extra forts	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	— fr. 35.—

Cerisiers-Kerzeboomen




Le cerisier convient dans tous les terrains, à l'exception de ceux trop humides ou trop argileux, il est surtout employé en haute tige pour plein vent, on doit le tailler avec une grande modération et seulement enlever chaque année le bois mort.

La culture du cerisier en buisson est très répandue. Elle offre divers avantages ; cueillette facile, production abondante, défense aisée contre les oiseaux. Sur les espaliers on obtient des cerises très belles, mais peu nombreuses. Pour cette dernière forme, on peut choisir des expositions froides.

Par Guignes, on entend les cerises douces à chair tendre ; par Bigarreaux, celles à chair plus ou moins ferme ou croquante.

(Voir instructions pour taille à la plantation p. 19).

										La pièce
Basses tiges,	1 an	.	.	.	.	.	.	.	.	6.—
— —	pyramides 2 ans (Pyramiden)	.	.	.	.	.	.	.	.	8.—
— —	— 3 ans —	.	.	.	.	.	.	.	.	11.—
— —	éventails 1 an (Leivormen) (voir fig. p. 5)	.	.	.	.	.	.	.	.	8.—
— —	— 2-3 ans —	.	.	.	.	.	.	.	.	11.—
Hautes tiges (Hoogstammen)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.—
— —	extra forts	.	.	.	.	.	.	.	.	12.—



ESPALIER
EVENTAIL

Waaivorm

- Bigarreau Abbessé de Moulan**, fruit rouge foncé, dur, de grand rapport, mi-juillet.
- **blanc et rose**, fruit très gros, rose du côté du soleil, 1^{re} qualité, juillet.
 - **blanc**, fruit gros, blanc, jaunâtre, juillet.
 - **Géante d'Hebdelfinger** fruit gros, rouge foncé, 1^{re} qualité, mi-juin.
 - **Elton**, fruit gros rouge, fin juin.
 - **Esperen**, fruit très gros, rose, 1^{re} qualité, fin juin.
 - **Moreau**, fruit gros jaune, mi-juillet.
 - **Napoléon**, fruit gros rose, juillet.
 - **Noir**, fruit très gros, mi-juin.

Cerises Anglaise hâtive (Tôt et Tard), fruit gros rouge, comm. juin.

- **Montmorency courte queue de Bruges**, gros, fin juin.

Cerise d'Olivet, fruit gros rond, rouge foncé, juillet.

- **de Planchoury**, fr. gros, rouge, août.
- **Impératrice Eugénie**, fr. gros rouge, août.
- **Reine Hortense**, rouge pâle, juillet, grosse cerise, peu fertile.

Griottes de Schaerbeek, fruit moyen, noir.

- **de Tihange**, gros fruit, fin juin.

Guignes Early Rivers, fruit gros, fin mai.

- **Noir hâtive**, fruit gros, noir, 1^{re} qualité, juin.
- **Ramon Olivat**, fruit gros, juin.

Précoce de France (Fransche vroege), rouge, juin.

GRIOTTES DU NORD, gros, noir, juillet-août, est employé spécialement pour confiture, fruit recommandé pour ratafias, confitures et conserves à l'eau de vie. Attendre sa complète maturité pour en faire la récolte. La plantation des Griottiers est fortement recommandée pour l'aviculture.

	La pièce
Basses tiges, 1 an	6.—
— — pyramides 2 ans (Pyramiden)	8.—
— — — 3 ans — très forts	11.—
— — éventails 1 an (Waaivormen)	8.—
— — — 2 ans —	11.—
— — — 3 ans —	15.—
Demi-tiges (Halfstammen) extra	10.—
Hautes tiges (Hoogstammen)	10.—
— — — extra forts	12.—

Châtaigniers - Kastanjeboomen

Le Châtaignier n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, silicieux ; les terres compactes et humides lui sont néfastes, c'est à la fois un arbre fruitier et d'ornement, ne pas confondre avec les fruits sauvages du maronnier (voir *Æculus* arbre d'ornement, page 36).

	La pièce
Commun, tiges, bons fruits (Eetbare vrucht) 10/12 cm.	7.—
— — — — 12/14 cm.	10.—
De Lyon, tiges greffées, très gros fruits (Groote eetbare vrucht).	12.50

Pour plantes de reboisements voir page 62.

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar allen Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Cognassiers - Kweeperen

Le **Cognassier** est rustique ; les sols substantiels et frais lui sont particulièrement favorables, il s'accommode à toutes les expositions, même celle du Nord. On le taille fort peu, tant à cause de ses tendances caprieuses que par la disposition de ses fruits qui sont situés à l'extrémité de ses rameaux.

COGNASSIER CHAMPION, fruit très grand, brillant, de bonne qualité, se conserve longtemps.

- **DU PORTUGAL**, fruit très gros, particulièrement pour confitures.
- **REA'S MAMMOUTH**, très gros rond.

	La pièce
Basses tiges pyramides, 1 an, en variétés greffées .	6.—
— — pyramides, 2 ans, en variétés greffées	7.50
(2 jarige struiken)	
— — pyramides, 3 ans, en variétés greffées	9.—
(3 jarige struiken)	
Baliveaux, tiges garnies (Spilvorm)	9.—
Hautes tiges (Hoogstammen)	15—

Cornouillers - Kornoeljeboomen

Le **Cornouiller** croît partout et principalement dans les terrains légers et pierreux. Le fruit n'est mûr que lorsqu'il commence à tomber, on en fait des confitures et un sirop rafraîchissant.

	La pièce
Commun (à fruit rouge), pyramides 2 ans	5.—
— — — — — 3 ans	6.—
— — baliveaux (Spilvorm)	9.—
— — hautes tiges (Hoogstammen)	15.—



Fraisiers Aardbeziënplanten

Les **Fraisiers** épuisent promptement la terre et demandent à être renouvelés tous les trois ans. La plantation peut se faire presque toute l'année, mais l'époque la plus favorable est juillet-novembre. Plantées en bordure les Fraisiers doivent être distancés de 25 à 30 cm. les uns des autres, mis en rangées on laissera un intervalle de 40 cm. entre les lignes. Lorsque les fruits seront formés, on couvrira la terre d'un paillis qui empêchera les fraises d'être salies par les pluies et conservera l'humidité de la terre.

PRIX par quantité d'une même variété.

par 25	par 100	par 1000
10.- frs	30.- frs	250.- frs

Gros fruits de première saison

Crête de Coq, tient son nom de la forme du fruit rouge.

Docteur Morère, variété hâtive, fruit gros foncé, chair ferme très parfumée.

Hohenzollern, des plus gros fruits, rouge, productive.

***KEIZER NICOLAS**, variété nouvelle, très productive, fruit très gros, des plus recommandables.

***LAXTON NOBLE**, fruit très gros, hâtif et très fertile, chair ferme savoureuse, bonne variété pour le commerce.

Louis Vilmorin, gros fruit hâtif, le meilleur pour la culture forcée.

***MADAME MOUTOT (Fraises Tomates)**, énorme rouge brillant, hcair rouge.

***PRINCESSE CLEMENTINE**, gros fruit précoce, variété très productive.

***ROYAL SOVEREIGN**, très précoce, fruit gros, vermillon, brillant, sucrée, parfumée.

Sharpless, bon fruit hâtif.

A fruits remontants le cent 50.—

La Perle, fruit moyen rose pâle, très sucrée, la plus productive des variétés remontantes.

Louis Gauthier, fruit moyen rose pâle, claire blanche, juteuse, parf. donne parfois une seconde récolte sur les filets de l'année.

St-Antoine de Padoue, fruit rouge foncé, très parfumé, juteuse, très bonne et fertile.

St-Fiacre, fruit rouge petit de bon rapport

Saint-Joseph, fruit assez gros, rouge, de 1^{re} qualité.

Fraisiers des bois (Reine des quatre saisons), petit fruit conique, rouge, très bon, très fertile.

Framboisiers ~ Frambozen

Le **Framboisier** peut être planté à l'ombre, pourvu qu'il y ait aération suffisante. Les Framboisiers se plantent à 0.25 m. de distance. La culture sur fil de fer donnera de bons résultats. Pour cela, on tendra deux fils de fer le premier à 0.40 m. au-dessus du sol et le second à 0.40 m. d'intervalle du premier. On attachera sur ces fils toutes les branches fruitières; les fruits seront ainsi plus beaux et plus savoureux. La taille, très sommaire, consiste à supprimer le bois de 2 ans qui a produit en été, puis à tailler à 0.60 à 0.80 m. le bois d'un an.

Lloyd Georges, gros rouge.

***Hornet amélioré**, rouge très bon, le plus gros fruit.

Merveille Blanche, fruit moyen, jaune, bifère.

Perpétuel de Billard, très gros, rouge, bifère.

St-Walfried, rouge, grand fruit productive.

Sucrée de Metz, gros, jaune, excellente bifère.

***Superlative**, fruit gros, rouge, très productive.


***Preussen**, rouge, très gros, fin juillet, la plus productive.

Prix les 10	les 100
10 frs.	90 frs.
15 frs.	125 frs.

LOGANBERRY (Ronce Framboisier): Fruit énorme, allongé rouge brillant ayant une goût rappelant celui de la Framboise et de la Ronce. Saveur vineuse, chair ferme. Maturité hâtive.


5 frs. la pièce — 45 frs. les 10 — 400 frs. les 100

Les variétés indiquées comme bifères sont celles qui produisent deux fois, la première fois en été, seconde fois en automne; toutes les autres variétés ne donnent qu'une seule récolte.



Framboises « Preussen »

Groseilliers à Grappes ~ Tros Beziestruiken



Tige de Groseillier

Cassis noir, à gros fruits employé aussi pour confitures et la fabrication des liqueurs.

Cerise rouge, fruit très gros, rouge.

— **blanche**, fruit très gros, blanc.

Fay's new prolific, fruit rouge vif, gros, très fertile.

Hollande blanche, très gros, bon productif.

— **rouge**, très gros, excellent, productif.

Impérial blanc, fruit gros, la plus belle des variétés à fruits blancs.

— **rouge**, fruit très gros, peu acide.

Transparente blanche, fruit gros, très bon.

	Fr. la pièce
Touffes moyennes	1.50
— fortes	2.25
Tiges (Stammen) :	
0.50 à 0.60 m. sous cour.	4.—
0.70 à 0.90 m. — —	7.—
1.00 à 1.10 m.	9.—

Groseilliers Epineux Stekelbeziën


Les **Groseilliers épineux** sont encore moins difficiles sur la nature du sol que ceux à grappes. Ils font des haies excellentes pour la défense et le produit.

	La pièce
Touffes moyennes (Struiken)	2.—
— fortes (Zware)	2,50
Tiges avec belles couronnes (Stammen met schoone kronen) :	
50/60 cm.	7.—
60/80 cm.	9.—
90 cm. et plus	12,50

A gros fruit jaune,
— — **rouge,**
— — **vert.**

Monstrueuse d'Amérique, fruit vert.

Winham's Industry, très gros fruit, reconnue supérieure par son abondante fructification.



Groseilles épineuses Winhams industry.

A partir de 25 d'une même variété, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Néflier ~ Mispelboomen

Le Néflier se plaît dans tous les terrains, même les plus médiocres. On pourrait presque dire qu'une fois planté, on abandonne le Néflier jusqu'à la récolte de ses fruits; cependant, comme tous les autres arbres, il a besoin d'être dégagé d'une quantité de brindilles intérieures qui obstruent l'air et nuisent au développement de ses fruits. Les nèfles doivent être cueillies très tard, elles achèvent de mûrir sur la paille; on les mange lorsqu'elles sont blettes. Pour régulariser et hâter le blettissement, on recommande de les rouler dans un drap.

Variété : GROSSE ANCIENNE (la meilleure) :	Fr. la pièce
basses tiges 1 an (Struiken)	6.—
pyramides buissons 2-3 ans, forts	8.—
baliveaux (Spilvorm)	10.—
hautes tiges, fortes couronnes (Hoogstammen)	12.50

Noisetiers ~ Hazelnooten



Le Noisetier est une plante fruitière ornementale qui se plaît dans tous les terrains. La cueillette de ses fruits ne doit se faire que lorsqu'ils commencent à tomber. Lorsqu'on veut les conserver l'hiver, il est préférable de les ramasser sous l'arbre après leur chute. Cueillis trop verts, ils se rident et se dessèchent en peu de temps. Plante précieuse tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger.

Noisetiers en variétés à feuilles vertes, touffes (Struiken)	Fr. la pièce
— — — — très forts	3.—
— — — — pourpres — —	5.—
— hautes tiges (Hoogstammen)	3.—
	12.50


Aveline à feuilles et fruits pourpres d'un très bon emploi comme ornement dans les massifs par son beau feuillage pourpre, elle produit aussi en abondance de bons fruits.

D'Angleterre, très gros fruits, arrondis fertile.

De Lombardie, très gros fruits à coque très ferme, fertile.

Impériale de Trébizonde, variété à très gros fruits et très fertile.

Merveille de Bollwiller, la plus vigoureuse de toutes les variétés, très fertile, très gros fruits de 1^{re} qualité.




Noyers ~ Notelaars

Arbre précieux, tant par la richesse de son bois, que par son fruit excellent à manger. Le Noyer aime une terre calcaire et profonde. Il redoute les situations exposées aux gelées printanières. Le Noyer ne supporte pas la taille, même lors de sa plantation.

Hautes tiges (Hoogstammen)	moyen	La pièce
— — — —	forts	16.—
		20.—

Pêchers ~ Perzikelaars



AMSDEN

Je recommande spécialement les demi-tiges et les hautes tiges; ceux-ci ne demandent aucune taille pour fructifier, ni d'entretien.

Le **Pêcher** préfère les terrains légers, sablonneux et argilo-calcaires, à ceux froids et trop argileux. Il joint l'agréable à l'utile. Ses fleurs magnifiques et innombrables s'ouvrent dès les premiers jours du printemps; ses feuilles d'un beau vert, ne tombent que vers la fin de l'automne, ses fruits si beaux et si savoureux se succèdent de juin à octobre sans interruption. Le **Pêcher** est le plus souvent cultivé en espalier, l'exposition de l'Est lui est, en général, plus favorable que celle du Midi où il est sujet aux coups de soleil et à la gomme.

Le **Pêcher sur tige** est l'idéal pour un jardin d'amateur, il ne demande aucun soin particulier et rapporte chaque année une abondante récolte.

Le **Pêcher en espalier** doit être soumis à une taille, à des pincements spéciaux et à des palissages fréquents, nécessaires à son entretien comme à sa production. Conduit habilement et dans des conditions favorables aucun arbre à fruit ne récompense plus largement les soins qu'on lui donne. La culture en **baliveau** à l'abri du vent du Nord et de l'Est, est très productive. Les **Pêchers** se divisent en deux catégories: les **pêches** proprement dites qui ont la peau duveteuse et les **brugnons**, la peau lisse.

Le **Pêcher** doit être taillé très court lors de la plantation (voir page 19).

	Prix la pièce
Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten)	7.—
Buissons 2 ans forts (2 jarige struiken)	9.—
— 3 ans fortes plantes (3 jarige struiken)	12.—
Espaliers éventails (Waaivorm), 1 an (voir fig. p. 8)	9.—
— — — 2 ans	12.50
— — — 3 ans	15.—
Baliveaux, tige garnie (Spilvorm)	11.—
Demi-tiges (Halfstammen) fortes couronnes	11.—
Hautes tiges (Hoogstammen) force moyenne	14.—
— — — beaux sujets forts	16.—

AMSDEN, moyenne ou assez grosse, peau très colorée, commencement juillet.

Baron du Four, très grosse, peau pourpre, commencement septembre.

Belle Beausse, grosse, peau jaune clair, rouge vif à l'insolation, très bonne, septembre.

— **IMPERIALE**, grosse, peau jaunâtre, se détachant bien, richement coloré de rouge, mi-septembre.

— **de Vitry**, grosse, peau jaune verdâtre lavée de rouge purpurin, bonne et de grande fertilité, fin août.

— **de Doué**, grosse, peau velouté lavée de carmin, bonne août.

Blondel, fruit très gros, rouge, fertile, juillet.

Bon ouvrier, assez grosse, peau jaunâtre rouge, très bonne, arbre très fertile, commencement octobre.

Brugnon de Felignies, moyenne, peau mince blanc de cire, très bonne, joli fruit, mi-août.

— **Early Victoria**, fruit gros, 1^{re} qualité, fin août.

— **Galopin**, fruit très gros, violet de toute 1^{re} qualité, commencement septembre.

— **LORD NAPIER**, grosse, arrondie, peau ferme, jaune verdâtre, rouge à l'insolation, mi-août.

— **PRECOCE DE RIVERS (Early Rivers)**, grosse peau à fond blanc frappée de rouge grenat, août.

— **Violet**, assez gros, peau rouge violacée, très savoureuse, mi-septembre.

D'Oignies, fruit gros de toute première qualité, fin août.

DOUBLE MONTAGNE, gros, vert marbré de rouge, très bonne, mi-septembre.

Early Louise, grosse, jaune pâle, de 1^{re} qualité, juillet-août.

— **Rivers**, assez grosse, peau jaune brillant passant au rose et rouge clair, bonne, juillet.

Earliest of all (la plus précoce des pêches), grosse, bien colorée et de très bonne qualité, juin.

Galande (Belle garde; noir de Montreuil) grosse, coloré; chair blanche, sucrée, excellent, fertile, fin août.

Grosse Mignonne, grosse, peau rouge ramoisie, très bonne, grande fertilité, fin août.

— **hâtive**, grosse, peau jaunâtre lavée de rouge, très bonne, fertilité soutenue, comm. août.

A partir de 25 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

LE VAINQUEUR, fruit superbe, très précoc, maturité juin.

Lord Palmerston, la plus grosse des pêches, de 1^{re} qualité, septembre.

MADELINE ROUGE DE COURSON, assez grosse, peau blanc jaunâtre lavée de rouge carmin, très bonne, fertile, septembre.

PRECOCE ALEXANDRE, bonne grosseur, peau blanc crèmeux, bonne, fertile, fin juillet.

— **de Hale**, moyenne, peau blanchâtre lavé rouge foncé, très bonne, très fertile.

Reine des Vergers, grosse, peau jaune largement teintée de rouge, bonne, fertile, septembre.

Rouge Mai de Brigg, moyenne, jaune pâle plaquée de pourpre foncé, bonne, assez fertile, juillet.

Téton de Vénus, grosse, peau lavée de rouge, septembre-octobre.

WATERLOO, moyenne, bien colorée pourpre noir, bonne variété, précoce pour plein vent, juillet.

Poiriers-Pereboomen

Le Poirier prospère dans les sols substantiels et profonds; les sols arides ne sont pas favorables à sa végétation; les sols humides nuisent à la qualité de ses fruits.

Le Poirier doit sa vogue à la facilité de culture, il se plie aux nombreuses formes qu'on lui impose. Le Poirier pour **haute tige**, plein vent, doit être greffé de préférence **sur franc**. Les petites formes, telles que pyramides et espaliers greffés **sur franc** conviennent aux terrains très secs, calcaires et de mauvaise qualité. Le Poirier greffé **sur Cognassier** produit plus vite et davantage donne de beaux et bons fruits, il convient dans les terres substantielles et non exposées à la sécheresse.

Le Poirier peut fructifier sur le bois de deux ans, mais surtout sur les branches de trois ans et plus, on obtiendra un bon équilibre dans la forme en faisant de bonne heure une taille courte sur les rameaux faibles et une taille longue sur les rameaux trop forts. Un arbre vigoureux doit subir une taille longue et tardive, on fera le contraire pour un arbre d'une faible vigueur. Le Poirier et toutes autres essences à fruits à pépins ne se taillent que la deuxième année de plantation (voir page 19).

Les hautes tiges poiriers et pommiers ne sont cultivées qu'en variétés donnant un bon rapport en plein vent; primées par la Société de Pomologie belge.

(Voir le tableau schématique des formes page 5).

Cordons, greffés sur Cognassier, 1-2 ans		Prix la pièce
(snoeren op kwee)		4.—
Pyramides , 2 ans (2 jarige pyramiden)		6.—
— 2 ans extra beaux		7.50
— 3 ans (3 jarige pyramiden)		9.—
— 4 ans fort (Zware)		10.—
— 4 ans 2 étages		12.50
— extra forts 5 à 6 ans (Zeer zware)		15.—
Espaliers bien dressés, 1 étage (Leivormen)		7.—
— — — 2 étages		10.—
— — — 2 étages extra		12.50
— — — 3 étages extra beaux		15.—
— — — forme U, 2 ans		8.—
— — — forme U, forts		10.—
— — — forme U double (Palm. verrier)		20.—
— — — — extra forts		25.—
Hautes tiges (Hoogstammen) 8/10 cm. de circ.		8.—
— — — 10/12 cm. de circ.		10.—
— — — extra forts		12.—
— — — espaliers (Hoogstammige leivorm)		15.—

«LES DIX MEILLEURES POIRES» par Jonkheere.
Ouvrage très intéressant, donnant les soins à donner à tous les poiriers, plantation, taille, cueillette etc. 70 pages illustrées.

Franco par poste: 7.50 frs.


«DE TIEN BESTE PEEREN» door Jonkheere.
Bijzonder geschikt voor liefhebbers, gevende de teelt, den snoei en verschillende zorgen aan de peereboomen in den tuin. 70 bladz. rijk geïllustreerd.

Franco per post: 7.50 frs.

ALEXANDRINE DOUILLARD, gros, fondant, moyen, bonne, novembre-décembre.

ANANAS DE COURTRAI, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, fin août.

ANDRE DESPORTES, fruit moyen, fondant, 1^{re} qualité, fertile, bonne, juillet.



Poiriers Espaliers

Toutes les variétés sont disponibles en basses tiges. Celles marqués H le sont également en hautes tiges.
Les variétés marquées d'un * sont les plus recommandables en hautes tiges.

BERGAMOTTE ESPEREN, fondant, de toute 1^{re} qualité, mars-avril.

— **d'Hertrich**, fruit moyen, 1^{re} qualité, décembre-mars.

Beurré Alexandre Lucas, fruit très gros, 1^{re} qualité, novembre-décembre.

— **Bachelier**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, bonne fertilité, décembre.

— **CHARLES ERNEST**, fruit très gros, superbe, 1^{re} qualité, novembre-décembre.

H — **Clairgeau**, fruit très gros, fondant, moyen, très grande fertilité, novembre-décembre.

*H — **D'AMANLIS**, fruit gros, fondant, bonne ou assez bonne, septembre.

- H — **D'HARDENPONT**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, décembre-janvier.
- *H — **DE MERODE (OU DOUBLE PHILIPPE)**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, octobre.
- H **Beurré DIEL**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- **Dumont**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- H — **Giffard**, fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qualité, juillet-août.
- *H — **HARDY**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, une des meilleures poires, septembre-octobre.
- **Lebrun**, fruit très gros, juteux, sucré, fondant, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- **STERKMANS**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, novembre et décembre.
- **Superfin**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, septembre-octobre.
- H **BON CHRETIEN WILLIAM**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, septembre.
- H **Callebasse Bosc**, fruit gros, demi-fondant, 1^{re} qualité, octobre.
- *H — **à la Reine (Wijnpeer)**, fruit moyen, très fertile, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- *H **Catillac**, fruit très gros, cassant, 1^{re} qualité à **cuire**, janvier-mai.
- *H **Cerise brun (Kriekpeer)**, fruit moyen, coloré, très fertile, août.
- H **Citron des Carmes (ou Madeleine)**, fruit moyen, 1^{re} qualité, juillet-août.
- *H **CLAPP'S FAVORITE**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, août-septembre.
- COMTESSE DE PARIS**, assez gros, fondante-juteuse, décembre-janvier.
- CONFERENCE**, fruit gros, 1^{re} qualité, chair saumonée, fondante, fructifère, novembre.
- H **CONSEILLER A LA COUR**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, octobre.
- *H **Curé**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, décembre-janvier. **Poire à cuire.**
- *H **DE TONGRES (Syn. Bré DURONDEAU)**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- Dr JULES GUYOT**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, août.
- *H **DOUBLE PHILIPPE (voir Beurré de Mérode).**
- DOYENNE D'ALENÇON**, fruit moyen, fondant, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- H — **DU COMICE**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, novembre-février.
- H **DUCHESSE D'ANGOULEME**, fruit très gros, fondant, octobre-décembre.
- DURONDEAU (voir De Tongres).**
- EVA BALTET**, très gros, belle couleur jaune citron clair, juteuse, sucrée, septembre.
- H **Fondante Thiriot**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, septembre-octobre.
- Général Tottleben**, fruit gros, fondant, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- *H **Impératrice (Keiserin)**, fruit gros fertile, arbre vigoureux, novembre.
- Jeanne d'Arc**, gros, chaire fine, fondante, octobre-novembre.
- H **JOSEPHINE DE MALINES**, fruit moyen, fondant, 1^{re} qualité, novembre-février.
- Jules d'Airolles**, fruit assez gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- LE LECTIER**, fruit gros, jaune, fondant, vigoureux, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- *H **LEGIPONT (de Charneux)**, fruit gros, très fertile, **excellent pour plein vent**, octobre-novembre.
- *H **LOUISE BONNE D'AVRANCHES**, gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- MARGUERITE MARILLAT**, fruit gros, chair juteuse, sucrée, 1^{re} qualité, septembre.
- NEC PLUS MEURIS**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- NOUVELLE FULVIE**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, décembre-février.
- Olivier de Serres**, fruit gros, mi-fondant, 1^{re} qualité, février-mars.
- PASSE COLMAR**, fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qualité, décembre, décembre-février.
- H — **CRASSANE**, fruit gros, mi-fondant, 1^{re} qualité, janvier-février.
- PRESIDENT DROUARD**, fruit très gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, février-avril.
- PRESIDENT ROOSEVELT**, fruit très gros, bien fondant, jus sucré, maturité, octobre.
- *H **Saint-Remy**, fruit gros, très fertile, 1^{re} qualité à **cuire**, mars-mai.
- SEIGNEUR ESPEREN**, fruit gros, de toute 1^{re} qualité, septembre-octobre.
- H **Soldat Laboureur**, fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- SOUVENIR DE JULES GUINDON**, très gros, chair fine, bien parfumée, juteuse, maturité mars-mai.
- Souvenir du Congrès**, fruit très gros, fondant, 1^{re} qualité, septembre.
- Tardive de Ninove**, fruit très gros, fondant, fertile, 1^{re} qualité, mars-avril.
- Triomphe de Tournai**, vigoureux, fruit gros, 1^{re} qualité, février-mars.
- H **TRIOMPHE DE VIENNE**, fruit gros, fertile, 1^{re} qualité, septembre.
- H **WILLIAM'S DUCHESS**, fruit très gros, fondant, de toute 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- ZEPHYRIN GREGOIRE**, moyen, fondant, 1^{re} qualité, novembre-décembre.

„LES DIX MEILLEURES POIRES” par Jonkheere. Ouvrage très intéressant, donnant les soins à donner à tous les poiriers, plantation, taille, cueillette etc. 70 pages illustrées.

Franco par poste : 7.50 frs.

„DE TIEN BESTE PEEREN” door Jonkheere. Bijzonder geschikt voor liefhebbers, gevende de teelt, den snoei en verschillende zorgen aan de peereboomen in den tuin. 70 bladz. rijk geïllustreerd.

Franco per post : 7.50 frs.

A partir de 25 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Pommiers-Appelboom



Belle de Boskoop

Presque tous les terrains conviennent à la culture du **Pommier**. Ceux trop sableux et trop secs lui sont cependant contraire ; dans les terres argileuses, quand elles ne sont pas très humides, le Pommier offre une bonne végétation, mais les fruits y ont quelquefois moins de saveur. Les bonnes terres silico-argileuses ou argilo-calcaires sont celles où ses produits sont les plus abondants et les meilleurs.

Le mode de la taille correspond à celle du Poirier, mais un peu plus court. On néglige souvent le pommier planté en verger, à plein vent. Si on prenait soin de le débarrasser des petites branches de l'intérieur de l'arbre, on obtiendrait une fructification beaucoup plus grande et de plus beaux fruits.

Les **hautes tiges** sont greffées sur franc et les **cordons-pyramides** et **espaliers** sur **paradis de Metz type IX** pour assurer une production abondante dès les premières années.

Les **pommes** et **poires** mûrissant sur l'arbre perdent leur bonne qualité, tandis que cueillies une douzaine de jours avant la maturité les fruits gagnent en saveur.

Voyez le tableau schématique des formes, page 5.		Fr. la pièce
Cordons verticaux , 1-2 ans (Snoeren) environ 1 m. sur type IX	.	4.—
— horizontaux doubles , 2 ans (Liggende snoeren) sur type IX	.	9.—
Pyramides (Pyramiden) 2 ans sur type IX (Paradis)	.	7.50
— — 3 ans — —	.	9.—
— — forts, avec boutons à fruits	.	15.—
Espaliers 1 étage (Leivormen) — —	.	8.—
— 2 étages — —	.	12.50
— 3 étages — —	.	14.—
— forme U simple de 2 ans	.	8.—
— forme U simple fort	.	10.—
— U double (Verrier)	.	20.—
Hautes tiges (Hoogstammen) 8—10 cm. de circ.	.	7.50
— — 10—12 cm. —	.	9.50
— — extra forts et beaux sujets	.	12.—

Les variétés dont la haute tige est la forme de prédilection sont marquées d'un *.

Astrakan rouge, assez gros, beau, 1^{re} qualité, août.

Adersleber's Calville : moyen 1^{re} qualité — oct.

Beauty of Kent, gros, 1^{re} qualité, septembre-octobre. maturité, décembre-février.

***BELLE DE BOSCOOP**, gros, très fertile, 1^{re} qualité, septembre.

— **DE CHENEE**, gros, violet, 1^{re} qualité, septembre.

NOUVEAUTE (voir planche coloriée au dos de la couverture)

POMME PRESIDENT VAN DIEVOET

Variété donnant des preuves depuis plus de quarante ans, et que nous ne mettons au commerce qu'en pouvant en donner le maximum de garantie.

La variété est extrêmement fertile — se mettant à fruit dès la troisième année de plantation pour des arbres H. Tiges.

N'est jamais attaqué par le Puceron Lanigère.

La pomme „Président Van Dievoet” est d'un beau jaune, et teintée de rouge au soleil. Le fruit se conserve de façon naturelle d'une année dans l'autre, tout en conservant sa saveur et sans rides. Nantie de ces qualités exceptionnelles, cette variété est appelée à un grand avenir.

PRIX : Sujets buissons sur Paradis 30 frs pièce

— Haute Tiges, forts 35 frs pièce

- * **Belle Fleur de Brabant**, belle fleur simple, assez gros, très fertile, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- * **BELLE FLEUR DOUBLE**, assez gros, fertile, 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- * — — **DE FRANCE**, gros, 1^{re} qualité, décembre-mars.
- Belle fleur à large mouche (Syn. Ballot Rabaël, novembre-février.
- * **BERGLANDER**, fruit gros, de toute 1^{re} qualité, janvier-mars.
- Bietighamer rouge, gros, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- * **Bismarck**, très gros, 1^{re} qualité, novembre-février.
- * **BLEMHEIM PIPPIN**, très gros, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- Calville blanc à côtes, gros tendre, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- * — — **DES VERGERS** (Quastresse), fruit gros, fertile, janvier-avril.
- **Grand Duc**, fruit très gros, très fertile, 1^{re} qualité, octobre-novembre.
- **rouge d'Hiver**, fruit très gros, 1^{re} qualité, décembre-février.
- * **CELLINI**, gros, 1^{re} qualité, d'une grande fertilité, novembre-décembre.
- * **Cox's Orange Pippin**, gros, de toute 1^{re} qualité, novembre-février, qualité supérieure.
- Court-Pendu, moyen, de toute 1^{re} qualité, janvier-mai, variété de faible végétation.
- Cox's-Pomona, gros, très fertile, 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- Duchess of Oldenburgh (Borowsky), gros 1^{re} qualité, fertile, août-septembre.
- * **EMPEREUR ALEXANDRE**, très gros, 1^{re} qualité, septembre-octobre.
- Fiesers Erstling, gros, très productif, aigret, commencement août.
- Gascogne's Scarlet, fruit gros, jaune, bien coloré, novembre-février.
- Golden Noble
- Gravenstein, assez gros, 1^{re} qualité, septembre-novembre.
- * **GUEULE DE MOUTON** (Keulemans), fruit assez gros, très fertile, se conserve bien.
- Hohenzollern (Maréchal Foch), gros, de belle couleur jaune, se conserve de l'une année dans l'autre.
- * **JACQUES LEBEL**, gros, tendre, 1^{re} qualité, octobre-décembre.
- Linneous pippin, fruit moyen, excellent, octobre-février.
- Marie-Josephe d'Othée (Yzerappel), tardif.
- * **Peasgood's Nonsuch**, très gros, beau, 1^{re} qualité, octobre-novembre, vient surtout en pyramide.
- * **Posson de France**, gros, décembre-mai.
- Posson rouge de Hollande (Eidensch klompke), décembre-mai.
- Rambour d'automne, très gros, 1^{re} qualité, octobre-décembre.
- * — — **MORTIER**, gros, très beau et bon, mars.
- * **REINE DES REINETTES**, fruit assez gros, de toute 1^{re} qualité, très fertile, novembre-janvier.
- Reinette Coulon, la jaune, gros, 1^{re} qualité, janvier-février.
- **Bauman**, fruit moyen, strié rouge, fruit de table, janvier-mai.
- **de Bleinheim**, beau fruit gros, jaune doré, novembre-avril.
- **De Caux**, assez gros, de toute 1^{re} qualité, octobre-avril.
- * — — **DE CHENEE**, gros, de toute 1^{re} qualité, décembre-mars.
- * — — **de la Reine**, gros, 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- **DESCADRE**, gros, de toute 1^{re} qualité, novembre-janvier.
- **du Canada**, très gros, 1^{re} qualité, janvier-mars.
- * — — **de Landsberg**, moyenne grosseur, excellente pomme de table, novembre-février.
- * — — **ETOILEE**, moyen, 1^{re} qualité, novembre-décembre, moins vigoureux que d'autres variétés.
- * — — **Grise**, moyen, de toute 1^{re} qualité, décembre-avril.
- * — — **DE FRANCE**, fruit assez gros, décembre-janvier.
- * **Sans pareil**, gros, 1^{re} qualité, novembre-décembre.
- Signe Tillisch, beau gros fruit, jaunâtre, savoureux, octobre-décembre.
- * **THE QUEEN**, très gros, 1^{re} qualité, très fertile, novembre-janvier.
- Trench Year, variété récente, très productive, novembre-décembre.
- * **TRANSPARENTE BLANCHE**, gros, 1^{re} qualité, juillet.
- * **TRANSPARENTE DE CRONCELS**, fruit très gros, 1^{re} qualité, septembre.
- Warner's King, très gros, de toute 1^{re} qualité, novembre-décembre.

TAILLEZ AVANT LA PLANTATION :

Les arbres haute-tiges et demi-tiges (voir figure 1) des essences à fruits à noyaux tels que Pêchers, Pruniers, Cerisiers, Abricotiers, ainsi que les arbres d'ornement tels que Platanes, Acacias, Erables, etc., en rabattant toutes les branches au 1/3 de leur longueur, allant progressivement vers le rameau de prolongement.

La taille ainsi comprise favorise grandement la reprise de l'arbre et évite la dessication de branches charpentières. Le vent ayant moins de prise sur une couronne taillée, l'arbre sera moins balloté. Cette même taille se fait la **deuxième année** de plantation pour les essences à fruits à pépins. (Poiriers, Pommiers, etc.).

Les espaliers (fig. 2) des essences à fruits à noyaux, demandent une taille très sévère.

Egalement rabattre les branches à 1/3 de leur longueur et très court les rameaux anticipés qui se sont formés sur le bois de un an.

Dès que les jeunes pousses auront donné 15 à 20 cm. les palisser contre le treillis, en pinçant les pousses superflues sur 3 à 4 feuilles.

Ainsi taillées, les espaliers ne souffriront pas de la transplantation.

Pyramides et Baliveaux (fig. 3) des essences à fruits à noyaux, seront taillés très court et tout comme la couronne des haute-tiges. Il vaut mieux tailler trop court que trop long, surtout pour les Pêchers. Dès la deuxième année ne plus effectuer qu'une taille d'entretien pour rendre l'équilibre aux pieds fruitiers.

Arbustes fruitiers tels que Groseilliers à grappes et épineux seront taillés à 30 cm. du collet. **Arbustes d'ornement** sans distinction les rabattre de la même façon. (fig. 4).

NOTE.

AFIN DE NOUS RENDRE UTILE AUX PROFANES NOUS TAILLERONS NOUS-MEME, SUR DEMANDE, AU DEPART DES PLANTES, LES ESSENCES QUI DOIVENT L'ETRE MOYENNANT :

- 1.00 FR. PIECE POUR LES ARBRES TIGES, BALIVEAUX ESPALIERS.
- 0.50 FR. PIECE POUR LES ARBUSTES FRUITIERS ET D'ORNEMENT.
- 0.25 FR. PIECE POUR LES ROSIERS.

«LES DIX MEILLEURES POIRES» par Jonkheere. Ouvrage très intéressant, donnant les soins à donner à tous les poiriers, plantation, taille, cueillette etc. 70 pages illustrées.

Franco par poste: 7.50 frs.

« DE TIEN BESTE PEEREN » door Jonkheere. Bijzonder geschikt voor liefhebbers, gevende de teelt, den snoei en verschillende zorgen aan de peereboomen in den tuin. 70 blad. rijk geïllustreerd.

Franco per post: 7.50 frs.




Fig. 1. Haute-tiges (Hoogstammen).




Fig. 2. Espaliers éventails (Waaivormen).




Fig. 3. Pyramides et Baliveaux. (Spilvormen en pyramieden).




Fig. 4. Arbustes buissons (Struikgewassen).


Pruniers-Pruimeboomen

La nature rustique du **Prunier**, ses racines traçantes, le rendent moins exigeant que d'autres arbres fruitiers sur la nature du sol et sur la situation; il s'accommode en effet de presque tous les sols quelque peu calcaire et de toutes les expositions.

Les **Prunes** s'emploient de trois manières différentes: à l'état frais, pour desserts; à l'état sec, pour pruneaux; à l'état cuit, pour conserves et confitures. Ces deux dernières sont la base d'une industrie très prospère.

Pour les arbres à **haute tige** la taille se borne à l'enlèvement du bois mort et les ramifications intérieures de l'arbre, pour les **pyramides** et **espaliers** la taille sera très modérée; on devra surtout agir par pincement.

(Voir „Taille à la plantation”, page 19).



	Fr. la pièce
Basses tiges, 1 an (Jaarscheuten)	6.—
— pyramides (Pyramiden), 2 ans	8.—
— — — 3 à 4 ans, forts	11.—
— espaliers (Leivormen), 1 étage	8.—
— — — 2 étages, forts	12.—
Demi-Tiges	9.—
Hautes tiges (Hoogstammen), 8—10 cm.	10.—
— — — 10—12 cm.	12.—
— — — forts arbres et beaux sujets	14.—

Altesse double, gros, violet, 1^{re} qualité, septembre.

— **de Liège**, variété très vigoureuse, septembre.

— **SIMPLE** (Quetsche d'Allemagne), moyen, violet, 1^{re} qualité, à sécher, septembre.

BELLE DE LOUVAIN, gros, violet, 1^{re} qualité, août, variété de grand rapport.

BLEUE DE BELGIQUE, gros, fertile, pourpre bleuâtre, 1^{re} qualité, septembre.

Burbank (Prunes japonaises), jaune teinté rouge, arbre vigoureux, très fertile, août.

Cocs golden drop, gros, jaune doré, 1^{re} qualité, septembre.

Drap d'or Esperen, gros, jaune d'or, 1^{re} qualité, septembre.

Jefferson, gros, jaune, 1^{re} qualité, début septembre.

KIRKES PLUM, gros, violet, très fertile, 1^{re} qualité, septembre.

Mirabelle de Nancy, petit, jaune, 1^{re} qualité, mi-septembre.

Mirabelle « Reine des Mirabelles », août.

Pond's Seedling, très gros, rouge, 1^{re} qualité, mi-septembre.

Précoce Favorite, juillet.

Passe Abricot, septembre.

PRUNE AMERÉ, variété vigoureuse, maturité juillet.

— **MONSIEUR**, violet, 1^{re} qualité, commencement août.

— — — jaune, fin août.

— **PECHE**, très gros, rouge brun, fin juillet.

Queen Victoria, gros, rouge clair, 1^{re} qualité, septembre.

Reine claud Conducta, rouge violet, chair jaune, fin août.

REINE CLAUDE DE BAVAY, vert jaunâtre, 1^{re} qualité, septembre-octobre.

— — **COMTE D'ALTHAN**, gros rose violacé, très fertile, 1^{re} qualité, début septembre.

— — **DIAPHANE**, jaunâtre, 1^{re} qualité, fin août.

— — **D'OULINS**, jaunâtre, 1^{re} qualité, fin août.

— — dorée, moyen, jaune, de toute 1^{re} qualité, fin août-septembre.

— — **CROTTEE**, plus grosse que la «dorée» et teinté de lentilles rouges, août-septembre.

— — **VERTE**, moyen, vert jaunâtre, de toute 1^{re} qualité, août-septembre.

— — **violette**, moyen, violet, de toute 1^{re} qualité, août-septembre.

Royale de Vilvorde, bleue, septembre.

Sainte-Cathérine, moyen, jaune, 1^{re} qualité, septembre. Variété à pruneaux.

Tragédie, rouge pourpre, très précoce, juillet.

WASHINGTON, gros, jaune 1^{re} qualité, fin août-septembre.

Rhubarbe

Au mois de mars, avril et mai, alors que les fruits ont disparu de sur nos tables, ont fait d'excellentes confitures et marmelades avec la rhubarbe dont le goût a beaucoup de rapport avec celui des pommes „Reinette”. La préparation en est toute simple : on se sert du pétiole de la feuille, que l'on coupe en petits tronçons de deux à trois centimètres de long, que l'on met sur le feu avec la moitié de son poids de sucre ; on laisse bouillir assez de temps pour que l'évaporation soit suffisante et donne la consistance d'une marmelade ordinaire. Les feuilles se préparent et se mangent comme l'oseille, elles sont moins acides et d'un goût très agréable.

Fr. la pièce

Rhubarbe Victoria, plante très touffue, produisant en grande quantité de pétioles de grandeur moyenne . 2.50

Paragon, pétioles rouges, convenant spécialement pour 3.—

marmelade et confiture Le cent : fr. 200.—

Vignes - Druivelaars

La **Vigne** s'accommode des terrains les plus divers. L'exposition qu'elle préfère est le Midi, mais on peut la placer aussi au levant et au couchant. A défaut de serre ou d'autres plantations sous verre, il est d'un usage fréquent de disposer quelques **cordons** de Vignes dans la partie supérieure des murs. Nous ne saurons trop recommander l'emploi des **Vignes cultivées en pots**. Etant l'objet de soins spéciaux, ces Vignes font gagner plusieurs années ; leur mode de plantation est des plus simples, il suffit de placer la motte en terre à une profondeur convenable et de donner un copieux arrosage tandis que pour les Vignes à racines nues, c'est-à-dire cultivées en pleine terre, la reprise est plus douteuse.

Voulant me convaincre par l'expérience, j'ai essayé dans mes serres à vignes un grand nombre de variétés et ainsi j'ai été à même de juger de leur valeur respective et de faire un choix judicieux des variétés vraiment méritantes dont l'authenticité est garantie.

VIGNES cultivés en pots (Druivelaars in potten gekweekt) 8.—

Beaux pieds, 2 ans, extra 10.—

Variétés hâtives pour plein air

convenant également pour serres mûrissant en plein air à l'exposition Est et Sud.

Chasselas Blussard, grappe et grains gros, août-septembre.

CHASSELAS DE FONTAINEBLEAU, grappe assez grosse, grains assez blanc doré, septembre.

— rose, grappe grosse, grains assez gros, rose, septembre.

CONSEILLER DE POORTER, grappe moyenne, grains gros, noir, septembre.

Madeleine Royale, grappe grosse, grains assez gros, bl.-vert, août-septembre.

Précoce Malingre, grappe moyenne, grains moyens, blanc, août.

ST. LAURENT (Morillon Noir), grains noirs, petits, de bonne qualité, très précoce et très fertile.

Van der Laan, grappe grosse, grains gros, blanc-doré, septembre.

Variétés pour serre

ALPHONSE LAVALLEE, noir, grappe très grosse et bien faite, grain oval très gros, à chair ferme d'une saveur exquise.

Barbarossa, noir (Gros Guillaume), grappes peu nombreuses mais colossales, grain rond bien noir, chair ferme de bonne qualité, variété tardive, très sujette à la coulure.

Bernistica Brianca (voir Muscat d'Alexandrie).

Bridwill's Seedling, noir, grappe bien faite, d'un bon goût et très fertile.

BLACK ALICANTE, noir, grappe énorme et bien faite, très fertile, grain, ovale très gros, de bonne qualité.

BRUXELLOISE, noir, grande grappe en épaulée, grain légèrement allongé, variété très estimée.

BUCKLAND'S SWEETWATER, blanc, grappe forte, grain ovale arrondi très gros, variété hâtive.

Chavoush, à raisin blanc, grappe très forte, grain allongé, variété très productive et de bonne qualité.

De la Palestine (Syrian), à raisin blanc, grain moyen, grappe très longue.

Dr ROBERT HOGG, à raisin blanc, grappe très longue, grain rond d'un jaune ambre, variété des plus fertiles.
FORSTER'S WHITE SEEDLING, à raisin blanc, grande grappe à grain légèrement allongé, fertile.
Ferdinand Lesseps, blanc, grappes longues, grain rond très musqué.
FRANKENTHAL à raisin noir, grappe grosse et bien faite; grain rond légèrement allongé.
Frankenthal de Coster, à raisin noir, très fertile, grain rond, un peu plus hâtif que le précédent.
Golden Champion, à raisin blanc, belle grappe, à grain allongé, très gros, hâtif et de bonne qualité.
Golden Queen, blanc, belle et longue grappe, grain allongé, d'un jaune clair, de très bonne qualité.
GROS COLMAN (syn. Dodrelabi), noir, grain très gros, variété tardive.
Gros Doré, grappe forte, grains gros, jaune d'or sucré, août.
GROS MAROC, noir, grappe grande, grain très gros, variété tardive, les plus grosses baies.
Marquise Hasting, blanc, grappe énorme, 1^{re} qualité.
MUSCAT D'ALEXANDRIE (syn. Bernistica Bianca), à raisin blanc, grosse grappe, grain ovale, tardif.
 — **Canon Hall**, grappe grosse blanc, 1^{re} qualité.
 — **de Hambourg**, grappe superbe, grain gros noir, 1^{re} qualité.
Olivet de Cadenet, grosse grappe, fruit blanc, variété tardive.
Parc de Versailles, à raisin blanc, grappe allongée, grain oval d'un beau jaune clair, à chair croquante.
Prince Muscat, fruit musqué, grain moyen, noir.
Queen Victoria, à raisin noir, belle et grande grappe bien épaulée, grain rond, variété productive.
ROYAL EMILE, noir, très productif, grains plus gros que Frankenthal.
TREBIANO, à raisin blanc, très forte grappe, grain gros et oval d'un beau jaune; fertile et vigoureux.
Trentham Blackvine, à raisin noir, grappe allongée, grain oval, excellente variété mais sujette à la coulure.
White Nice, à raisin blanc, à grain légèrement allongé, les grappes prennent des proportions étonnantes.
Wilmott's Hambro, rose foncé, beau grain légèrement musqué, variété vigoureuse et fertile.

Calendrier

des travaux de jardinage

JANVIER:

Labourer avec une fourche à dents plates, pour ne pas couper les racines.

Planter et transplanter, lorsqu'il ne gèle pas. S'il fait doux, **tailler** les arbres à fruits à pépins (pommiers-poiriers), etc. Mieux vaut attendre mars-avril pour les sujets **vigoureux**.

Palisser les jeunes arbres.

Badigeonner les arbres à la chaux, après leur taille; ce badigeonnage détruit les larves d'insectes cachées sous l'écorce.

Débarrasser les vieux arbres par grattage; des mousses, lichens et **élaguer** les grands arbres.

C'est le moment d'asperger du Carbonileum sur tous les arbres fruitiers à une dose de 7 %.

FÉVRIER:

Continuer les fumures et labours.

Planter les arbres qui n'ont pu être plantés à l'automne. L'époque est favorable pour planter dans les terres humides, fortes ou trop froides.

Tailler lorsqu'il ne gèle pas: pommiers, poiriers, framboisiers, groseillers, puis, à partir du 15 février: cerisiers et pruniers; aussi tous les arbustes à floraison estivale et automnale: Hydrangea, Budleya, etc. et les rideaux de verdure: haies et plantes pyramidales, tels que Buis, Evonymus, etc.

Placer les **auvents** au-dessus des pêchers pour abriter leur floraison.

Emousser et sulfater le tronc des vieux arbres. Le chaulage des arbres fruitiers doit être terminé en février.

MARS:

Terminer les plantations; le mois de mars est encore favorable dans les terres froides et humides. Lors de la plantation tardive de rosiers, ne pas omettre de praliner les racines.

Kalender

der werkzaamheden in den fruithof

JANUARI:

Omspitten met een riek met platte tanden om geene wortels af te snijden.

Planten en verplanten wanneer het niet vriest. Bij zacht weder de kernvruchtboomen snoeien (appelaar, perelaar, enz.). Voor de sterk groeiende soorten is het beter tot Maart-April te wachten. De jonge boomen **vasthechten**.

Strijkt de boomen in met kalk, nadat ze gesnoeid zijn; deze aanstrijking vernietigt de poppen van het ongedierte die onder de schorsrubben verborgen zitten.

Reinigt, door het afkrabben, de oude boomen van mos, vlechtkruid, enz.

Uitdunnen der twijgen van de groote boomen. Het is het geschikte tijdstip van met **Carbonileum** al de vruchtboomen te **besproeien**, aan eene dosis van 7 %.

FEBRUARI:

Voortgaan met bemesten en spitten.

Plant de boomen, die in den Herfst niet konden geplant worden. Het tijdstip is uitmuntend voor het planten in vochtige, zware of killige gronden.

Snoeit als het niet vriest, de perelaars, appelaars; dan, na den 15^{en} Februari, de kerselaars, frambozen, trosbezieënplanten, pruimelaars; ook alle Zomer- en Herfstbloemende struikgewassen: Hydrangea, Budleya, enz. en de groenblijvende schermen: hagen, pyramidaalvormige planten, zooals Buxus, Evonymus, enz.

Plaats **schutdaken** over de perzikboomen om hun bloei te beschutten.

Ontmost en **sulfateert** den stam van oude boomen. Het kalken van de fruitboomen moet in Februari geëindigd zijn.

MAART:

De beplantingen eindigen; de maand Maart is nog zeer gunstig in de killige en vochtige gronden.

Terminer aussi les badigeonnages, pulvérisations, labours, palissages et tuteurages ; en un mot, tous les travaux de mise en état.

Tailler les groseillers et la vigne. On taille aussi les pêchers, mais il vaut mieux attendre qu'ils commencent à fleurir, on suit ainsi plus facilement les opérations.

Commencer à **débuter** les rosiers nains anciennement plantés et les **tailler** quinze jours après.

AVRIL :

Les arbres fruitiers commencent à nouer les fleurs. S'il restait à labourer, il ne faudrait pas le faire pendant la floraison.

Abriter la floraison des pêchers en auvents par des toiles. Leur taille doit être terminée fin avril. C'est la meilleure époque pour la plantation des conifères ainsi que des arbustes à feuilles persistantes. **Tailler** les arbustes à floraison printanière dès qu'ils sont défleuris (Forythias, Lilas, Cerasus, etc.

MAI :

Assurer l'arrosage des arbres à fruits nouvellement plantés, en pratiquant à leur pied une cuvette. **Planter** les Géraniums, Salvias, et autres plantes „molles". **Biner** les parterres de rosiers, et **supprimer** les pousses sauvages des églantiers qui sortent du pied.

Souffrir et **sulfater** la vigne.

Pulvériser une solution du jus de tabac sur toute la surface des arbres dès apparition des pucerons.

Pêcher : **supprimer** les feuilles envahis par la Cloque.

Tailler les arbustes qui ont fleuris.

JUIN :

Palisser les plantes grimpantes.

Tailler pour maintenir leur forme, les buis, les houx, les ifs, et les haies en général.

Planter les bégonias.

Arroser les arbres récemment plantés. **Souffrir** et **sulfater** la vigne et éventuellement les rosiers s'ils sont atteints de rouille au moyen de « Bouillie Californienne ». Prix page 92).

Détruire les fruits verveux, nids d'insectes, et continuer les pulvérisations d'insecticides contre les pucerons.

JUILLET :

Visiter nos roseraies et pépinières.

Continuer le traitement insecticide.

Eclaircir les pêches et les raisins.

Supprimer les feuilles placées devant les pêches lorsque les fruits se développent.

Après la floraison les branches des rosiers sarmenteux ayant fleuri, seront **supprimées** ; les autres jeunes pousses palissées pour garnir le vide. Pour les rosiers nains, on supprime les parties ayant fleuri. Les rosiers tige sont toujours taillés de manière à rabattre la végétation vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès de la lumière et de l'air.

Fin juillet **préparer** les plates-bandes pour les fraisiers et en passer vos commandes.

Arroser aux engrais liquides.

Surveiller les insectes et pratiquer les pulvérisations, nicotinages, soufrages.

AOUT :

Planter des fraisiers par temps couvert en terrain frais.

Bij het verachtend planten der rozelaars, niet nalaten de wortels te bemodderen.

Eindigt ook het aanstrijken, besproeiingen, het plaatsen van leistokken, in één woord, al de opschikkingswerken.

Vangt aan met de vroegere geplante struik-rozelaars te ontblooten en veertien dagen later te snoeien.

APRIL :

Het is het beste tijdstip om de sparren te planten, ook de bladhoudende struikgewassen.

Snoeien, der in de lente bloeiende struiken, **zoodra zij uitgebloeid zijn** : Forsychia, Lilas ; bloemkerzen, enz. De vruchtboomen beginnen te spenen ; indien er nog te spitten blijft zal men het niet doen gedurende den bloei.

Beschut den bloei der Perzikboomen door linnen en schutdaken. Hunne snoei moet einde April gedaan zijn.

MEI :

Planter van Geraniums, Salvias, en andere Zomerparkplanten. De rozeparken braken en de wilde scheuten afsnijden die zich aan den voet ontwikkelen.

Solfert en **sulfateert** de druivelaars.

Bespuiten met eene oplossing van tabaksap de gansche oppervlakte van de boomen zoodra de bladluus verschijnt.

Perzikboom : Vernietigd de bladeren die door de krolziekte aangetast zijn.

Snoeien der sieraadboomen die gebloeid hebben.

Houdt den grond **vochtig** rond de nieuwgeplante vruchtboomen met aan den grond een kuipje te maken.

JUNI :

Opleiden der rank- en klimplanten.

Snoeien voor den vorm te behouden, de Buxus, de Hulsten, de Taxus en al de afsluitingen.

Planter van Begonias.

Besproeit de onlangs geplante boomen. **Solfert** en **sulfateert** de druivelaars en bespuut rozelaars met « Californische pap » (prijs blz. 92) indien ze van het roest aangetast zijn.

Vernietigt de wormstekige vruchten, de insecten nesten en zet de besproeiing met insectendoodende stoffen voort.

JULI :

Onze Rozen- en Boomkwekerijen bezoeken.

Voortzetten met de insectendoodende behandelingen. De perzikken en druiven uitdunnen.

Verwijderd de bladeren die voor de perzikvruchten geplaatst zijn, wanneer de vruchten zich ontwikkelen.

Na den bloeitijd zullen de twijgen die gebloeid hebben, van de weelderig groeiende rankrozelaars **afgesneden worden** ; de jonge twijgen opgeleid om de ledige plaatsen in te vullen. Voor de lage rozenstruiken neemt men de uitgebloeide deelen weg. De Stamrozen zullen altijd gesnoeid worden op de wijze dat den groei langs den buitenkant uitzet, hetgeen den toegang van lucht en licht vergemakkelijkt.

Einde Juli **bereidt** randen voor aardbeïenstruiken en **maakt uwe bestellingen over.**

OOGST :

Plant aardbeïenstruiken bij overtrokken weder en in vochtigen grond.

L'excès de **sècheresse** est souvent fort nuisible aux pêchers et aux jeunes arbres; il convient de les arroser de temps en temps de préférence le soir.

Continuer le traitement insecticide et fongicide (maladies) de blanc du rosier „**Oïdium**” sera préventivement combattu par une pulvérisation de «Bouillie Californienne». (Voir prix page 92).

Visiter nos pépinières et roseraies; y faire votre choix et vous faire réserver les plantes.

SEPTEMBRE :

Continuer la plantation des fraisiers et la mise en pots pour le forçage.

Il est recommandable de placer les auvents en haut des espaliers pour **préserver** les fruits des brouillards et des pluies.

Faire la **cueillette** des poires et pommes précoces. Si on prévoit des changements dans son jardin, demandez renseignements gratuits et éventuellement la visite d'une compétence en architecture de jardin. (Voir page 4).

OCTOBRE :

L'emplacement de vos parterres doit être décidé et délimité.

C'est le moment de le défoncer et de le fumer. **Transplanter** les rosiers que vous voulez déplacer.

Couvrir les espaliers à maturité avec des abris quelconques.

Cueillir les fruits; le meilleur moment est ordinairement entre les 15 et 20 octobre.

Rentrer nefles, noix et noisettes.

On continue à **planter** les arbustes à feuillage persistant.

Préparer les trous pour les plantations futures; la terre sera ainsi mieux aérée.

NOVEMBRE :

Planter les arbres fruitiers, les rosiers et toutes les plantes ornementales. C'est une excellente époque.

La plantation peut se continuer jusqu'en mars. En sols sains et légers il **vaut mieux planter tôt**, tandis qu'en terre humide, argileuse et froide, il vaut mieux planter en février-mars. Tuteurer fortement les jeunes arbres.

Maintenir une température à 3° ou 4° C. dans la place où l'on conserve les fruits; air sec, presque pas ou pas du tout de lumière.

Renouveler l'air une fois par semaine par un temps sec et doux.

Enlever les fruits gâtés ou mûrs.

Commencer à abriter les rosiers délicats. Les rosiers tiges sont taillés sommairement. La tête est garnie de paille, le tout enveloppé dans un panier huilé résistant, bien ficelés.

Les rosiers nains sont buttés ou recouverts de paille ou de feuilles sèches.

DECEMBRE :

Continuer la plantation chaque fois que la gelée ne s'y oppose pas. Si les arbres arrivent gelés, **déballez-les**, en cave ou en sous-sol, laissez pendant quelques jours et plantez-les ou enjauchez-les.

Elarguer, émousser, nettoyer, chauler les arbres, en un mot, procédez au nettoyage complet des

De overtollige **droogte** is dikwijls zeer nadeelig voor perzikken en jonge boomen; het betaamt van ze van tijd tot tijd 's avonds te besproeien.

Zet de insekten en zamwretende behandelingen voort. De „Witziekte” op de rozelaars „**Oïdium**” zal voorkomen worden met eene besproeiing van «Californische pap» (zie prijs blz. 92).

Bezoekt onze Boomkwekerijen en Rozentuinen, uwe keus maken en planten voorbehouden.

SEPTEMBER :

Voltooi het planten der aardbeziënstruiken; die welke bestemd zijn tot het forceeren worden ingepot.

Het is geraadzaam schutdaken boven de muur-boomen te plaatsen om de vruchten tegen mist en regen te bevrijden.

Plukt de vroege appels en peren.

Indien gij veranderingen voorziet in uwen tuin, vraagt kosteloze inlichtingen of het bezoek van een bevoegd tuinbouwkundige (Zie blz. 4).

OKTOBER :

De plaatsen van uwe parken vaststellen en bepalen. Het is den gepasten tijd voor het **spitten en mesten**. **Verplant** de rozelaars die gij verplaat-sen wilt.

Dekt de muurboomen die laat rijpen met gelijk welke beschutting.

Plukt de vruchten. Het beste tijdstip is gewoon-lijk tusschen 15 en 20 Oktober. Ook binnenbrengen van mispels, noten, hazelnoten, enz.

De druiven oogst men vanaf begin Oktober. Snijdt een stuk van de rank met den tros en dopt deze rank in een kopje vol water, met wat gruis en houtasch. De druiven zullen zich veel langer bewaren. Men vordert het planten van de blad-houdende struiken.

Voorbereidingen der putten voor de aanstaande plantingen, de grond zal zoo beter verlucht zijn.

NOVEMBER :

Het is een uitnemend tijdstip voor het **planter** van vruchtboomen, rozelaars en al de sieraad-planten. De **planting** kan tot in Maart gebeuren. In gezonde, lichte gronden is het voordeelig vroeg te planten. Terwijl in vochtige, kleiachtige en koude gronden beter is in Februari-Maart te planten.

De jonge boomen met krachtige **leidstokken** voorzien.

Behoudt een luchtgesteltenis van 3° tot 4° C. in de plaats waar men de vruchten bewaart, droge lucht, weinig of geen licht.

De lucht ververschen éénmaal per week bij droog en zacht weder.

Rijpe of **bedorven** vruchten wegnemen.

Vangt aan met het beschutten van de teedere soorten rozelaars. De stamrozen zullen een weinig ingeknipt worden. De kroon met strooi omringen, daarna alles met stevig oliepapier omwinden en vasthechten. De lage rozelaars zullen **aangekuild worden** of met strooi of droge bladeren beschutten.

DECEMBER :

De **plantingen** voortzetten ieder maal wanneer het niet vriest.

Indien de boomen **bevroren** aankomen, pakt ze uit in den kelder of onderaardsche plaats, laat ze eenige dagen **ontvriezen** en **plant** ze dan; ofwel kuil ze in.

arbres, détachez les coques, souvent si nombreuses du Kermes.

Bêchez les corbeilles et massifs en y enfouissant une bonne fumure ou l'engrais complet „V. H.” (voir page 91).

Tailler les poiriers et pommiers en commençant par les vieux arbres. Ne pas tailler lorsqu'il gèle.

Tous les rosiers nains doivent être buttés et les têtes des rosiers tiges recouvertes.

Ga over tot eene **volledige reiniging** van de boomen. De schulpjes van de „Kermes” afkrabben.

Snoeien der perelaars en appelaars, beginnen met de oudste boomen. **Niet snoeien** als het vriest.

Bloem en struikparken **omspitten** en vooraan een goede dosis van 1 ½ Kg. per m² **Engrais V. H.** op den grond strooien. (Zie blz. 91).

Al de rozelaars moeten aangekuild zijn, en de koppen der stamrozen goed gedekt.



Rosiers ~ Rozelaren

AMATEURS DE ROSES !

Faites votre choix dès à présent, de fortes commandes épuisent quelques fois certaines variétés. Passez votre ordre le plus tôt possible même si votre terrain n'est pas prêt pour planter avant l'hiver, nous prendrons bonne note du nombre et des variétés préférées, les plantes vous resteront réservées pour être expédiées après l'hiver ou à la date que vous nous désignerez.

La culture des Rosiers est une de nos spécialités, notre collection est sans cesse renouvelée et nous en retranchons tous les ans les variétés dégénérées pour y ajouter les plus nouvelles et les plus recommandables.

SOL, ENGRAIS.

Tous les terrains conviennent aux Rosiers. Le sol sera fouillé à une profondeur de 50 à 60 centimètres et fortement fumé avec du bon fumier de terre l'engrais complet V. H. pourra être employé avec grand succès. (Voir page 92).

Pendant les grandes chaleurs, il est recommandable d'arroser; de cette façon, la floraison sera continuelle.

PLANTATION.

On peut planter le Rosier de fin octobre à fin mars, sauf pendant les gelées. La meilleure plantation est celle d'automne, mais il faut que le terrain soit sain et bien drainé; si, au contraire, il est humide et froid, il est préférable de ne planter qu'au printemps.

La distance entre chaque plante sera proportionnée à la qualité du sol; prendre comme distance moyenne 35 centimètres pour les basses tiges, soit 9 plants par m².

ROZENLIEFHEBBERS !

Doet uw keus nu, groote bestellingen putten soms zekere soorten uit. Maakt u wbestelling zoo gauw mogelijk over, zelfs indien uw grond niet bereid is om voor den Winter te planten; wij zullen goed nota nemen van de hoeveelheid en de soorten die gij verkiest; de planten zullen u voorbehouden worden om ze te verzenden na den Winter of op den datum door u gewenscht.

De kweek der rozen is een onzer specialiteiten; onze verzameling wordt steeds vernieuwd en wij laten er elk jaar ontaarde soorten uit, om steeds de nieuwste en meest aanbevolen soorten er bij te voegen.

GROND, BEMESTING.

Alle gronden passen voor Rozelaars. Men zal den grond diep omwerken tot 50 à 60 centimeter en sterk bemesten met geteerd stalmest; het volledig scheikundig meststof V. H. kan met veel nu gebruikt worden. (Zie blz. 92).

Gedurende de groote hitte is het aan te raden te besproeien, op die wijze zal den bloei voortduren.

PLANTING.

Men kan rozen planten van af einde Oktober tot einde Maart, uitgenomen als het vriest. De beste planting is deze gedurende den Herfst, maar de grond moet bekwaam en goed droog zijn; zoo hij vochtig en koud is dan is het beter te wachten tot de Lente.

De afstand tusschen de planten zal in verhouding zijn met de hoedanigheid van den grond; als middelmaat neemt men 35 cm. voor struikrozelaars, 't zij 9 planten per m².

Les Rosiers plantés à l'automne ne doivent être taillés qu'au printemps, vers le mois de mars et ceux plantés au printemps le seront en même temps.

Pour les soins à donner aux rosiers durant toute l'année, consulter le Calendrier des travaux de jardinage, page 22.

ROSERAIE.

Un beau dessin, approprié aux dimensions à donner, peut-être envoyé gratuitement par notre service d'architecture. (voir page 4).

De Rozelaars geplant in den Herfst, snoeit men pas in de Lente, met de maand Maart gelijktijdig met deze geplant in de Lente.

Voor de zorgen aan de Rozelaars te besteden gedurende het jaar, raadpleeg het kalender voor de werken in den tuin (blz. 22).

ROZENTUIN

Een schoone teekening, naar de op te geven maten, kan door onzen dienst voor tuinbouwkunde gezonden worden aan de klanten die het verlangen (zie blz. 4).

Prix des Rosiers

Nos rosiers basses tiges sont greffés sur Rosa Canina.		La pièce	Les 10	Les 100
BASSES TIGES ou rez-de-terre, beau choix		1.50	14.—	135.—
— — — — — choix extra, fortes plantes		1.75	17.—	160.—
— — — — — polyanthas, plantes extra		1.75	17.—	160.—
— — — — — nouveautés de 1934-1935		3.—	28.—	270.—
— — — — — variétés plus récentes		4.—	38.—	370.—
GRIMPANTS à grandes fleurs, Multiflores et Wichuriana		2.50	24.—	225.—
— Maréchal Niel , cultivé en pots (potteelt)		5.—	45.—	400.—
TIGES de 60 à 80 cm. de hauteur		8.—	75.—	700.—
— de 90 à 120 cm. de hauteur		9.—	85.—	800.—
PLEUREURS , belles couronnes 1.40 m. à 1.60 m.		15.—	145.—	1400.—
— — — — — 1.70 m. et plus		20.—	185.—	1800.—
— — — — — extra beaux		22,50	220.—	2000.—

Le prix du cent s'applique à partir de 25 rosiers, pris au moins par 5 à 10 d'une même variété.

Nos rosiers tiges et pleureurs sont greffés sur églantiers, garanti; ils surpassent en tous points les rosiers tiges écussonnées sur rugosa.

De prijs per honderd wordt toegepast van af 25 rozelaars, minstens 5 tot 10 per soort genomen.

Onze stam- en treurrozelaars zijn veredeld op Canina-stammen (Braamstammen). Ze overtreffen op alle oogpunten de stamrozelaars welke op rugosa veredeld zijn.

Hybrides remontants à grandes fleurs

Alfred Colomb, très grande, pleine, rouge feu vif.

Capitain Christy, fleur grande, pleine, rose clair.

Chédane Guinoiseau, rouge, vermillon vif.

Eugène Furst, fleur grande, pleine cramoisi velouté, nuancé violet.

Ficher Holmes, rouge fraise.

Frau Karl Druschki, fleur énorme en forme de coupe blanc de neige, bouton très allongé extra très vigoureux, très florifère, rose de 1^{er} mérite pour la fleuristerie.

Général Jacqueminot, fleur grande, rouge vif éblouissant, très florifère.

Heinrich Munch ou Frau Karl Druschki rose, même vigueur que Frau Karl Druschki, fleurs grandes, pleines, du plus joli rose, frais argenté extra.

Henry Nievard, fleur rouge écarlate cramoisi, belle forme, longue tige pour fleur coupée.

Hugh Dickson, rouge cramoisi brillant.

Louis Van Houtte, fleur grande, pleine, rouge feu amarante, ombré de noirâtre.

Mistress John Laing, fleur grande, pleine, rose satiné, excellente pour la fleur coupée.

Paul Neyron, fleur très grande, pleine, rose foncé.

Président Briand, fleur rose teinté mauve, bouton long.

Prince Camille de Rohan, fleur grande, pleine, cramoisi foncé, noirâtre.

Sachsengruss (Tendresse), variété récente, rose tendre.

Ulrich Brunner, fleur grande, pleine, large pétales, rouge pétales, excellente pour fleuristerie.

Rosiers hybrides de Thés et Pernetianas

REMONTANTS ET TRES FLORIFERES.

Les Hybrides et Pernetianas forment le groupe le plus important. Ils donnent des fleurs très grandes, extrêmement abondantes du printemps aux gelées. Ils demandent à être légèrement butés pour l'hiver. Taille à 4-5 yeux et plus long pour les variétés très vigoureuses.

MEERMAALS BLOEIEND EN ZEER BLOEMRIJK

Deze reeks maakt de voornaamste groepeerung uit. Zij geeft zeer groote bloemen, zeer talrijk van de Lente tot aan de vorst. Men aard ze licht aan voor den Winter.

Snoei op 4-5 oogen en langer voor de krachtige soorten.

- Adèle, (1935), bouton et fleur d'un beau coloris or clair passant à or plus foncé au fond de la fleur de forme parfaite.
- Alice Stern, grande fleur blanche, bouton élégant sur longue tige.
- America, rose foncé pur sans autre nuance.
- August Noack, rouge écarlate pour fleur coupée.
- Augustine Guinoiseau, fleur grande, pleine, blanc léger, carné.
- Balmoral, (1935), rouge orangé, tige rigide, végétation vigoureuse, très florifère.
- Barcelone (1933), rouge carmin foncé, reflets violets velouté; grandes fleurs extra pour tout usage.
- Beauté de l'Europe (voir Rosier Grimpant).
- BETTER TIMES (1935), rouge-cerise, fleur bien pleine double, très florifère.
- Betty Sutor, rose foncé, fleurs plus grandes que Mme A. Châtenay.
- Uprichard, fleur moyenne, rose saumoné, extérieur des pétales carmin.
- Briarcliff, rose clair odorant vigoureux.
- Campina, (1937), beau bouton solitaire, allongé et très bien fait, d'une teinte rose chair.
- Cardinal Mercier (1932), fleur rose saumoné orange.
- Carmelita, (1935), fleur d'un beau rouge vif et brillant, très grande, très pleine, fortement parfumée, bouton ovoïde, arbuste vigoureux, très florifère.
- Caroline Testout, rose clair satiné, à centre plus vif, pétales liserées rose tendre, très grande globuleuse.
- Cathérine Pechtold (1934), orange, saumon nuancé carmin; bouton allongé extra.
- Charles P. Kilham, rouge d'Orient et orange luisant.
- Chieftain, (1937), Plus vigoureux que Hadley, les flurs grandes et pleines sont portées par des pédoncules forts et rigides. Coloris particulier rouge ardent, dans lequel perce le jaune d'or, convient particulièrement pour le forçage et la fleur coupée; est très recherchée pour son coloris rouge très attrayant.
- Columbia, fleur grande, belle forme rose vif passant au rose brillant.
- Comtesse de Cassagne, rose cuivré nuancé de rose clair, coloris variable parfois jaune, grande parfumée.
- Vandal (1933), bouton cuivre rouge au complet épanouissement chamois brillant.
- Condesa de Santiago (1934), jaune d'or et rouge à l'intérieur; très belle fleur, plante vigoureuse.
- Covent Garden, fleur rouge, cramoisi foncé vif, très florifère buissonnant.
- Crimson Glory (1935) rouge cramoisi foncé velouté ombré de marron.
- Crusader, grande, pleine, rouge, cramoisi velouté.
- Cynthia, (1934), couleur rouge éclatant. Bouton long et pointu sur long et fort pédoncule, très florifère.
- Dame Edith Helen, fleur très grande, rose pur luisant de forme parfaite, florifère.
- Dean Hole, bouton longue, camin argenté, teinté de saumon.
- Duchess of Montrose (1933), rouge cramoisi éclairé de rouge vermillon.
- Duquesa de Panaranda (1933), orange et saumon, vigoureux et des plus florifères.
- Earl Haig, fleur très grande, rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas, longue durée, très odorante.
- Edel, fleur blanche, nuancé ivoire vers la base, bonne forme s'ouvrant bien par tous les temps, odorant, extra.
- Edith Krause, blanc verdâtre.
- Edouard Schill, variété récente vigoureuse, rouge tuile.
- Edward Mawley, fleur pleine, cramoisi, velouté, extra, très odorante, forme parfaite.
- E. G. Hill, fleur grande, rouge écarlate.
- E. J. Crosier, beau jaune canari, florifère.
- E. J. Luding, carmin satiné nuancé rouge corail, bouton ovoïde, pointu.
- Elisabeth Arden (1933), blanc pur, parfumé extra.
- Ellen Wilmott, blanc ciré.
- Elvira Aramayo, coloris rouge, tout spécial nommé rouge indien, bouton bien formé, florifère.
- E. P. H. Kingma, abricot foncé et jaune orange, belle forme.
- Ethel Somersset, rouge crevette, bord des pétales corail, très grande, se conservant longtemps, parfumée.
- Etoile de Feu, rouge saumoné et rouge corail éclairé, feu grande, pleine, globuleuse.
- — France, fleur grande, pleine, forme magnifique rouge, grenat velouté, centre rouge cerise odor.
- — Hollande, fleur rouge foncé brillant, semi-pleine, délicieusement parfumée.
- Eugène Boulet, rouge cramoisi, ombré de laque carminé, grande, pleine.
- Europa, rouge cardinal foncé.
- Fanny, (1935), bouton et fleur d'un rouge très brillant sur longue tige solitaire. Feuillage vert foncé, vigoureux et florifère.
- Feu Joseph Looymans, orange abricot.
- Feu Pernet Ducher, jaune primevère.
- Francis Scott Key, carmin brillant simple, très employé aux Etats-Unis pour la fleur coupée.
- Frank W. Dunlop, fleur rose carmin brillant, forme exquise, bonne fleur à couper.
- Frau Hugo Lauster (1932), jaune, or pur.
- Frédéric Casar, jaune foncé, mélangé de rouge, amarante demi-pleine.
- Freiburg II, fleur rose pêche, revers des pétales plus foncé, grande, très florifère.
- Fritz Höger, Grande fleur rouge foncé, sans autre nuances sur fortes tiges, très florifère même à l'automne, très recommandable pour la fleur coupée.
- General MacArthur, cramoisi écarlate, grande, pleine, odorante, extra pour massif, vig. et très florifère.
- Sup. Arnold Janssens, fleur carmin foncé, rouge brûlant, grande, double et parfumée, extra pour massif.

Georges Clemenceau, orange vif, nuancé ombré carmin, bouton allongé, belle forme, nouveauté.

Gloire de Dijon (voir article Rosiers Grimpants Remontants).

— **Hollande**, fleur grande, pleine, rouge brillant, ne brûle pas au soleil, rose de grand avenir.

Golden Emblem, couleur or, bouton pointu, pétales extérieur nuancé carmin.

— **Gleam**, jaune d'or brillant, pétales extérieures rayées carmin écarlate.

— **Maintz** (1934), jaune pur, très intense et persistant jusqu'à la défloraison.

— **Ophelia**, jaune d'or au centre, pétales extérieurs plus pâles, forme parfaite, florifère.

— **Vandal**, (1935), bouton long et pointu d'un beau jaune chrome avec reflet rose de chine. Fleur d'un coloris jaune chrome. Variété très recommandable.

— **Van Rossem**, (1937), cette nouvelle variété possède les mêmes qualités que Mevr. G. A. Van Rossem. Beau coloris chrome brillant. Arbuste vigoureux à feuillage très luisant, très estimée pour la fleur coupée et le jardin.

Gorgeous, fleur jaune orange foncé, affleuré de jaune cuivré, veiné de rouge cuivre, grande, pleine.

Grace Darling, fleur grande, pleine, blanc crème, fortement coloré de rose pêche.

Grüss an Teplitz, fleur rouge feu et brun, très florifère, hybride de bengale.

Hadley, rouge foncé brillant, forme parfaite, odorant et très florifère, extra, excellente rose à forcer et à couper.

HAZEL ALEXANDRE, (1935), rouge carmin, très grande fleur, pédoncule rigide, excellente variété pour forçage et fleur coupée.

Heinrich Gaede (1934), jaune orange brunâtre, très florifère.

Heinrich Wendland (1933), jaune d'or, intérieur rouge capucine.

Herman Eggers, rouge éblouissant, fleur grande, pleine, floraison abondante.

— **Neuhoff**, rouge cramoiis foncé, très florifère.

Heros (1933), superbe variété rouge, plante de massif et fleur coupée.

His Majesty, cramoiis vif ombré de vermillon velouté, grande pédoncule long vigoureuse, excellente fleur à couper.

Hortulanus White, blanc pur.

Indépendance Day, coloris combinaison superbe de couleur flamme jaune soleil or sur fond jaune abricot.

Ivry May, bouton long, jolie teinte, rose ambré teinte jaune.

James Gibson (1933), cramoiis écarlate ardent.

Janet, jaune d'or à l'intérieur pétales extérieures saumoné chair ou or.

Johanna Hill, jaune clair à centre plus foncé.

John C. M. Mensing, fleur rose églantine, foncé brillant de forme parfaite.

— **Harison**, fleur rouge cramoiis foncé, velouté, bien pleine.

— **Henry**, fleur rouge grenadine passant au rose brillant, extra pour parterre et fleur coupée.

Jonkheer J. L. Mock, fleur rouge clair, intensif et luisant mélangé de rose avec reflets aurore, très grande, très pleine, florifère.

Julien Potin, fleur grande, pleine, bouton allongé jaunent remontante, très recommandable.

Juliet, fleur rouge rosé riche, rose foncé à l'épanouissement, revers des pétales vieil or, grande, pleine.

Kaiserin Augusta Viktoria, fleur très grande, très pleine, blanc pur, centre crème, extra pour forcerie.

Kidway (1933), jaune soleil, strié d'orange et de cuivre.

Koningin Astrid, (1935), fleur d'un beau mélange de couleurs; abricot rougeâtre et bronze; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, très florifère.

Koningin Louise, blanc pur, grande fleur pleine, variété d'élite pour le forçage.

Kootenay, belle couleur blanc reflet, jaune primevère, florifère, longue tige.

Kurt Scholz, (1935), très grande fleur rouge écarlate de longue durée, arbuste vigoureux et buissonnant. Intéressant pour le forçage et la fleur coupée.

Lady Ashtown, coloris rose pâle, ombré de jaune, avec reflets argent, vigoureux, variété recommandable.

— **Greenall**, fleur pleine orange, safran posé sur blanc crème, revers nuancé rose cuivre.

— **Hillington**, belle fleur orange, bouton allongé, jaune abricot, cuivré, très florifère.

— **Inchiquin**, fleur grande, rouge cerise orange, forme parfaite.

— **Pirrie**, pétales extérieur, saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.

— **Sylvia**, rose abricot et or.

— **Worthington Evans**, rouge cramoiis, noirâtre velouté.

La France, fleur grande, très pleine, blanc rosé extra.

La Maréchale Pétain, carmin brillant, fleur grande, globuleuse.

La Tosca, beau rose tendre, nuancé de blanc rosé, florifère, arbuste très vigoureux.

Laurent Carle, cramoiis brillant, très grande, pleine, odorante, bouton long et ferme, 1^{er} mérite.

Leni Neuss, fleur double, rose hortensia, bouton pointu, très vigoureux.

Liebesbote, (1935), fleur d'un coloris rouge foncé à reflet saumon. Fleur bien pleine, bouton long, pointu. Très recommandable pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée.

Lieutenant Chauré, large pétales, rouge cramoiis, grenat, pleine, vigoureux.

Lily Jung, fleur jaune d'or, foncé, grande, pleine, végétation très vigoureuse.

Lilly Van Oost, (1936), couleur rose saumon à centre foncé, parfum délicieux. Cette nouvelle variété est très recherché pour le forçage et la fleur coupée.

Lord Charlemont, fleur rouge cramoiis clair, bouton long pointu.

Los Angelos, feu rose, mélangé de rouge corail et jaune d'or, vigoureux.

Louise Cathérine Breslau, large pétale jaune bronzé, extra pour bordure.

- Lucie-Marie** (1932), bouton d'or, veiné d'orange abricot.
- Luise Krause**, rouge teinté de jaune.
- MacGredy's Scarlet** (1932), rouge écarlate, variété très florifère et vigoureuse.
- Madame Abel Châtenay**, fleur très grande, pleine, rose carminé, ombré et nuancé, saumon pâle.
- **Alex. Dreux**, coloris jaune, bouton d'or brillant, la plus luisante des roses jaunes, grande.
 - **Butterfly**, Ophelia amélioré, rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste.
 - **Charles Douglas**, rouge vif, florifère, vigoureux.
 - — **Haas**, fleur ambrée, retouché de blanc carné, bouton allongé, pétales recourbées.
 - **Charles Russel**, fleur grande, pleine, rose carmin, très florifère, recommandable.
- Madame Ed. Herriot**, vigoureux, bouton rouge corail nuancé jaune à la base.
- Madame Joseph Perraud**, (1934), fleur d'un coloris superbe: jaune, orangé à centre cuivré, très florifère.
- **Jules Bouché**, fleur pleine, blanc pur, centre rose virginal, bouton très allongé, forme parfaite.
 - **J. Grolez**, fleur grande, plante très bien faite, coloris beau rose de Chine, très vif, joli bouton, très florifère, excellente pour massif et bordure.
- Madame G. Forest-Colcombet**, carmin foncé brillant.
- **Jules Walthéry**, fleur grande, superbe, coloris blanc pur, porté sur une forte pédoncule, florifère.
 - **Léon Pain**, beau rose argenté, intérieure jaune orange, très florifère, très recommandable.
 - **Louis Lens**, blanc pur, recommandable pour la fleur coupée.
 - **Marcel Delanne**, fleur rose tendre, nuancé de rose Hortensia, très grande, pleine, odorante, florif.
 - **Maurice de Luze**, rose nilson, centre carmin, fleur très grande, pleine, extra florifère.
 - **Paul Peirson**, grande fleur, rose pâle.
 - **Pierre S. du Pont**, jaune sur fond ocre, extra, pour fleur coupée et parterres.
- Maison Pernet Ducher**, orange cuivré, grande fleur très belle tenue sur forte tige, variété d'élite.
- Malar-Ros** (1932), rouge pur, forme parfaite.
- **Niel**, grimpant, fleur pleine, beau jaune, extra recommandable pour serre et véranda, cultivé en pot, 5.00 fr.
- Margaret Dickson Hamill**, jaune abricot cuivrée, revers des pétales légèrement carminé extra, arbuste vigoureux à feuillage bleuté qui fait ressortir le ton vif de la fleur, excellente fleur de massif.
- Margaret MacGredy**, jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge geranium, florifère, arbuste buissonnant pour massif.
- Marguerite Chambard**, rouge géranium, nuancé de vermillon, extra grande.
- Marie Ad. de Luxembourg**, fleur grande, pleine, orange foncé, bouton ferme tenue très droite, extra pour la fleur coupée.
- Marjorie Bulkeley**, nouveau, fleur jaune ocre rosé argenté, fleur très odorante et florifère.
- Mary Hart** (1933), rouge marron, fleurs bien formées.
- Maud Cuming**, rose délicat, teinté de rouge corail, veiné orange.
- Matador**, (1935), fleur de forme parfaite, d'un coloris rouge foncé brillant nuancé de marron avec un reflet satiné au revers, très florifère et vigoureux.
- Max Kraus** (1932), jaune orange rougeâtre.
- May Wettren**, rose saumon, changeant en rose chair foncé.
- Mélanie Soupert**, jaune aurore sur fond rose carmin de belle forme globuleuse, 1^{er} mérite.
- Mevr. G.-A. Van Rossem**, coloris unique par sa combinaison, de couleur jaune abricot foncé bronzé.
- Miss Beauty**, jaune d'or.
- **C. E. Van Rossem**, fleur rouge velouté.
 - **Wilmott**, jaune citron, tendre coloris uniforme.
- Mrs. Ambroise Riccardo**, fleur jaune miel foncé, retouché de jaune brillant, grande, pleine, longue garde.
- **A. R. Barraclough**, rose carminé, longues tiges.
 - **Charles Lamfough**, fleur bien double, bouton isolé pointu, blanc pur.
 - **Franklin Roosevelt** (1936), nouveauté de grand mérite.
 - **G. Shawyer**, fleur très grande, rose clair brillant, bouton très long, s'ouvrant bien, pédoncule ferme.
 - **Henry Bowles**, rose églantine, nuancé saumon.
 - — **Morse**, rose brillant, lavé vermillon, très florifère.
 - — **Paté**, jaune soufre, doré uniforme, bouton très long.
 - — **Winnette**, rouge brillant, bonne forme, très florifère.
 - **Sam Mac Gredy**, écarlate orange cuivré brillant.
 - **Théodore Roosevelt**, blanc crème, centre rosé argenté, très grande, pleine, très florifère.
- Nederland**, nouveau coloris rouge, grande fleur forme exquise, pédoncule fort, bonne rose d'exposition et la fleur coupée.
- Nelly Verschuren**, très belle forme et d'un superbe jaune clair.
- Norman Lambert**, revers des pétales jaune d'or, l'intérieur des pétales est orange saumoné, col. superbe.
- Ophelia**, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon, centre jaune bien faite, extra comme fleur coupée et pour le jardin.
- Pharisaër**, fleur grande, rose pâle, milieu plus foncé, vigoureux, feuillage et fleur splendide.
- Pink Pearl**, rose vif, sur fond saumon, arbuste vigoureux, floraison continuelle.
- Pius XI**, fleur blanc crème, grande, pleine, de belle forme.
- Président Chérioux**, rouge crevette jaunâtre, très grande, globuleuse, extra.
- **Herbert Hoover**, rouge reflet, jaune beau bouton.

- **Macia** (1932), intérieur rose, revers des pétales saumonées.
- Président Van Oost** (1934), jaune orange, fleur bien pleine, jaune doré foncé.
- Primavera**, (1936), fleur d'une forme parfaite d'un beau coloris rose saumoné résistant au soleil très florifère.
- Prince de Bulgarie**, fleur grande, blanc rosé clair argenté, nuancé saumon et d'aurore, florifère, 1^{er} mérite.
- Princesse Juliana**, beau rouge cramoisi foncé, nuancé de velouté noirâtre, très odorante.
- **Marie José**, vermillon orange, beau bouton, vigoureuse et florifère.
- QUEEN MARY** (1936), grande fleur orange saumoné nuancé de rouge corail. (H.M. S/S. Queen Mary).
- Radiance**, long bouton arrondi, extérieur rouge, légèrement rose, intérieur jaune cuivré, très recommandée, vigoureux.
- Red Columbia**, rouge luisant.
- Red Hoover**, (1937), bouton long, d'un beau rouge brillant à centre rouge saumoné, très florifère. Bonne fleur coupée et la plantation en massifs.
- **Premier**, rouge velouté extérieur, rouge carmin, bouton long et pointu.
- **Star**, fleur grande, rouge feu éclatant, très florifère, se prête à tous les usages.
- Rev. Page Roberts**, coloris „Maréchal Niel”, parfois veiné de jaune chamois, excessivement florifère.
- Rêverie**, abricot revers pétales, rouge crevette.
- Roselandia**, fleur grande, beau jaune, bouton long pointu, amélioration de „Golden Ophelia”.
- Roslyn** (1933), jaune doré, éclaboussé d'orange.
- Rosine**, (1935), bouton jaune citron avec rouge; fleur chair avec fond saumon clair, bien double, toujours en fleurs, feuillage vert bronzé, belle variété.
- Ruth**, fleur jaune orange, teinté de carmin, florifère.
- Rote Rapture**, (1934), grande fleur pleine d'un coloris rouge cerise clair, en automne rouge cerise brillant.
- San Remo**, (1936), jaune saumoné passant au rose clair, très beau coloris, fleur et bouton sont de forme parfaite pleine et très florifère.
- Senior**, fleur d'un coloris rouge cramoisi inaltérable, grande, pleine, de belle forme, extra pour forçage.
- Sapho** (1933), coloris riche, cuivre et feu.
- Saturnia**, (1936), extérieur des pétales rouge saumon plus ou moins intense à l'épanouissement. Centre rouge cardinal brillant, onglet marqué de jaune d'or. Fleur presque pleine, suavement parfumée. Résistant aux maladies et très vigoureux.
- Secrétaire Belpaire** (1934), beau coloris, saumon brillant, bouton ovoïde.
- Sir Basil Mac Faland**, riche coloris rose saumoné nuancé d'orange et de jaune.
- Sœur Thérèse**, jaune d'or, bord des pétales carmin.
- Shot Silk**, fleur rouge cerise brillant retouché jaune orange, belle forme.
- Souvenir** (1934), jaune or foncé, coloris très riche.
- Souvenir de Claudius Pernet**, fleur très grande, pleine, jaune, soleil pur, en forme de coupe allongée, ton plus chaud au centre, bouton long porté sur un fort pédoncule, vigoureux, floraison abondante.
- — **Clermonde**, fleur rose saumoné, centre plus foncé, ombré jaune.
- — **Denier Van der Gon**, jaune tendre, nuancé, qualités supérieures à „Golden Ophelia”.
- — **Georges Beckwith**, rouge crevette nuancé de jaune, grande, vigoureux.
- — — **Pernet**, coloris superbe rouge d'orient, l'ensemble ombré de jaune, très grande, pleine.
- — **d'Emmanuel Buatois** (1932), rouge corail.
- — **de H. A. Verschuren**, jaune de cadmium passant au jaune orange, très grande, bien pleine, bouton très allongé, convient pour forçage et pour la fleur coupée.
- Surville**, fleur grande, rouge indien nuancé rouge cerise, grande, pleine, bien faite.
- Swabenland**, rose amaranthe, très foncé, grande, pleine.
- Talisman**, écarlate pur et or en forme de coupe, bouton parfait.
- The Queen Alexandra**, vermillon, revers pétales jaune d'or.
- Token** (1935), bouton large, fleurs doubles unicolores, abricot très florifère.
- Vierlanden** (1932), rouge orange, excellente fleur coupée.
- Ville de Paris**, coloris jaune soleil pur.
- W. E. Chaplin**, rouge cramoisi foncé.
- White Killarney**, fleur grande, blanc pur.
- **Ophelia**, blanc légèrement nuancé jaune.
- Wilhelm Breder**, grande fleur jaune ocre bouton élégant sur tige rigide, excellente variété pour le forçage ou la teinte devient rose orangée.
- Wilhelm Kordes**, rouge capucine sur fond jaune d'or, extra.
- William E. Neckerson**, rouge cerise orange.
- William Moore**, (1935), fleur grande, pleine de forme parfaite, d'un coloris uniforme rose tendre passant à un ton plus foncé avec l'âge, très odorante, recherchée par la plantation des massifs.
- William Orr**, rouge cramoisi velouté foncé brillant, grande, pleine.
- Willowmere**, riche coloris rouge crevette nuancé de jaune extra, dit aussi Lyon rose sur tige rigide.

Rosiers Polyanthas

REMONTANTS MULTIFLORES NAINS.

Les Rosiers Polyanthos fleurissent tout l'été et exigent peu d'entretien. Les Polyanthas donnent

KORTBLIJVENDE, IMMER BLOEIEND.

De Polyantha-rozen bloeien gansch den Zomer en eischen weinig onderhoud. De Polyanthas geven

d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Ils forment de jolies corbeilles, platesbandes, etc. Parfaitement nains on les emploie fréquemment pour bordure, d'autres massifs conviennent aussi pour la culture en pots. Tailler court.

tot aan de vorst, overvloedige trossen van kleine bloemen. Zij maken schoone parken, boorden, enz. Kortblijvend gebruikt men ze meest als afboordsel van andere parken, zijn ook het best geschikt voor pottlelt.

Ami Léon Chénault, rouge cramoisi foncé.
Anchen Müller, rouge corail foncé brillant, extra.
Annette Poulsen, (1936), très florifère à grande fleur rouge cramoisi passant au rouge velouté.
Baby Deitz, saumon reflet rouge, florifère.
Distinction, rose clair extra florifère.
D. T. Poulsen (1933), rouge pur sang.
Ellen Poulsen, rose foncé luisant.
Else Poulsen, rose brillant clair, fleurs simples, fleurit à profusion.
Eva Texendorf, blanc pur larges fleurettes.
Georges Elger, jaune d'or cuivré, se prête aussi au forçage et pour massif.
Gloria Mundi, orange écarlate brillant, coloris riche.
Goldene Grös an Achen, (1935), fleur jaune d'or buisant nuancé de rouge orange de grandeur énorme pour le genre, presque pleine, variété estimée pour la plan en massif.
Goldlachs (Golden Salmon), saumon doré intense.
Gröss an Aachen, blanc rosé, centre de la fleur jaune cuivré, grande fleur.
Joseph Guy, rouge écarlate vif, grande, d'une floribondité extraordinaire.
Juliana, saumon tendre.
Katherine Zeimet, petites fleurs, d'un coloris blanc pur.

Kirsten Poulsen, fleurs simples, rouge écarlate clair, très vigoureux.
La Fayette (Voir Joseph Guy).
Lady Reading, écarlate orange foncé.
Lindberg, saumon tendre avec fleurons, rouge brique.
Maréchal Foch, rouge cerise, passant au rose pourpré.
Miss Edith Cavell, rouge sang foncé éclatant, très florifère.
Mevr. van Straaten-van Nes, carmin de cochenille brillante ; grande fleur, pétales ondulées.
Mrs. H. K. Darlington, jaune crème.
Mrs. W. Cutbush, fleurit en corymbes durant toute la saison, coloris joli rose délicat, lavé de saumon.
Nathalie Nypels, fleur rose Hortensia, très florifère.
Orange Perfection, orange rougeâtre brillant.
Orange Glow, superbe polyantha de fleurs orange pur buisant dont la teinte est fixée.
Orléans-Rose, rouge geranium, teinte rose, centre légèrement carminé.
Paris, rouge violet florifère.
Paul Crampel, écarlate orange foncé.
Reine Elisabeth, rouge très foncé.
Rosenelfe, (1936), cette nouvelle variété est une des plus jolies et des plus attrayantes des Hybrides de Polyanthas. Les fleurs, assez grandes, fleurissent en corymbes et sont d'une couleur rose-argenté et blanc rosé à l'intérieur.
Röthätte, rose cerise clair, grande fleur.
Schneekopf, fleur moyenne, formant très gros bouquets, blanc de neige.
Yvonne Rabier, blanc avec une légère teinte soufre clair.



Rosier Polyantha

Rosiers mousseux ~ Mosrozelaars

Ancien, fleur rose.
Blanche Moreau, fleur grande, pleine, beau blanc pur, très florifère.
Deuil de Paul Fontaine, pourpre nuancé, pourpre cramoisi.
Cent feuilles, fleur rose.
Le Poilu, fleur rouge.
Muscova Japonica, rose très odoriférante.

Rosiers grimpants multiflores et Wichuriana

(*) Les principales variétés sont marquées d'un astérique.

- ***Albéric Barbier**, arbuste sarmenteux, fleur moyenne, blanc crème, centre jaune canari.
- ***American Pillar**, fleur rose vif brillant à œil blanc, grande, simple, fleurissant en grands corymbes.
- ***Auguste Barbier**, fleur demi-pleine, lilas violet blanc au centre, bouton plus foncé.
- ***Aviateur Blériot**, coloris jaune safran, centre jaune d'or. La plus jaune de cette série.
- ***Climbing Stevens**, fleur blanc de neige, grande, pleine.
- ***Coralie**, fleur rouge corail, passant au rose foncé.
- ***Crimson Rambler non plus ultra**, rouge foncé cardinal, grosses corymbes de petites fleurs.
- ***Dorothy Perkins**, variété extra, coloris rose clair tendre, très odorante.
- Elisa Robinchon**, coloris rose lilacé fond jaune clair, fleur demi-pleine en corymbes, très florifère.
- ***Excelsa**, fleur double, d'un brillant écarlate, très belle.
- Ferdinand Roussel**, coloris rouge vineux intense, fleur grande, très double.
- François Foucard**, coloris beau jauné passant au blanc crème, fleur moyenne double.
- ***Frl. Octavia Hesse**, fleur pleine, blanche jaunâtre, genre Kaizerin Augusta Victoria, arbuste très vigoureux.
- Gerbe Rose**, coloris beau rose tendre, fleur double, s'ouvrant bien.
- ***Hiawatha**, fleur en manicule de coloris rouge rubis passant au blanc vers le centre.
- ***Lady Gay**, coloris cerise rose délicat, passant au blanc, les fleurs épanouies ont une longue durée.
- * — **Godiva**, fleur rose clair pâle, possédant toutes les bonnes qualités de Dorothy Perkins.
- ***Léontine Gervais**, fleur rouge capucine nuancé carmin et saumon, grande corymbe pleine.
- ***Leuchstern**, coloris rose en corymbes à floraison abondante et de longue durée.
- May Queen**, fleur rose corail, très brillant, vigoureux et très florifère.
- ***Mrs. F.-W. Flight**, coloris cerise carmin, centre blanc, fleur grande.
- ***New Dawn**, fleur rose tendre, fleur pleine, franchement
- ***Paul's Scarlet Climber**, écarlate brillant, nuancé de cramoisi, grandes fleurs semi-double.
- ***Princesse d'Orange** (1933), superbe couleur orange, écarlate brillant comme le Polyantha Gloria Mundi.
- ***René André**, fleur jaune d'or et jaune orange, passant vers le rouge, demi-pleine.
- ***Réveil Dijonnais**, Pern. Sarmenteux, jaune et rouge cerise, fleurit abondamment, peu vigoureux.
- Ruby Queen**, fleur rouge carmin brillant, bordé de blanc pur.
- Source d'Or**, jaune passant au jaune frais, grande pour le genre, très vigoureux.
- ***Tausendschön**, coloris rose, au début, carmin à la fin de la floraison.

- ***Turners Crimson Rambler**, cramoisi vif, fleurit en corymbes.
- ***Veilchenblau** (Bleu Violet), fleurit en corymbes.
- ***White Dorothy**, fleur blanche, genre Dorothy Perkins.

Rosiers Pleureurs Treurozelaars

Quelques variétés de rosiers grimpants et surtout les **Wichuriana** greffés sur hautes tiges forment de magnifiques rosiers pleureurs.

Variétés les plus recommandables :

- Albéric Barbier**, jaune pâle.
- Aviateur Blériot**, jaune safran.
- American Pillar**, rose vif.
- Crimson Rambler**, rouge.
- Dorothy Perkins**, rose.
- Excelsa**, rouge.
- Hiawatha**, rouge rubis.
- Paul's Scarlet Climber**, rouge écarlate.
- Tausendschön**, rose.
- White Dorothy**, blanc.

Enkele soorten klimrozen en bijzonder de **Wichuriana** op hoogstam gegreiffeld, vormen prachtige treurozelaars.

Best geschikte soorten :

Quelques variétés à grandes fleurs remontantes :


- Climbing Caroline**, rose.
- Climbing Herriot**, corail.
- Gloire de Dijon**, jaune.
- Souvenir de Cl. Denoyel**, rouge.

Enkele grootbloemige soorten :

ROSIIERS TIGES PLEUREURS

de 1.40 m. à 1.60 m. de haut, sous belles couronnes, la pièce
de 1.70 m. et plus
extra beaux

15.—
20.—
22.50



Rosier pleureur — Treurozelaar

Rosiers remontants grimpants à grandes fleurs Meermaals grootbloeiende klimrozen

Vigoureux, à floraison durant tout l'été, on les associe avec succès aux autres grimpants. Taille à peu près nulle.

Beauté d'Europe, très pleine, odorante, jaune foncé.
Belle Lyonnaise, jaune canari passant au blanc.

Blaze, variété nouvelle d'un rouge vif, très florifère et vigoureuse.

Bouquet d'Or, fleur grande, pleine, jaune foncé, centre cuivré.

Climbing Belle Siebrecht, grande fleur, beau rose.

— **Captain Christy**, très grande, très pleine, blanc carné.

— **Caroline Testout**, beau rose argenté.

— **Château Clos Vougeot**, rouge foncé noirâtre.

— **Grüss an Teplitz**, rouge foncé, très florifère.

— **Kaiserin Augusta**, très grande, très pleine, blanc jaunâtre.

— **Louise Cath. Breslau**, fleur grande, jaune bronzé.

— **Mme Butterfly**, fleur grande, rose brillant, jaune abricot.

— **Mme Ed. Herriot**, rose corail crevette à l'épanouissement.

— **Ophelia**, blanc rosé argenté, centre saumon.

— **Mme Louis Lens**, blanc pur, excessivement florifère.

— **Joseph Guy**, rouge écarlate.

— **Souvenir de Georges Pernet**, rouge d'Orient.

E. **Veyrat Hermanos**, fleur très grande, très pleine, odorante, jaune abricot.

Krachtigen groei, bloemt bijna gansch den Zomer, men mengt ze met voldoening aan de andere klimmers. Weinig of niet snoeien.

Georges Dickson, cramoisi écarlate foncé, fleurs doubles.

Gloire de Dijon, fleur gorsse, très pleine, jaune transparent.

Golden Climber, (1935), jaune d'or grande, assez pleine, bouton allongé. Arbuste vigoureux et sain, floraison abondante.

J. B. Clark, rouge cramoisi, très grande, mi-pleine.

Johanne Sebus, rose cerise nuancé jaune, grande fleur.

Madame Bérard, coloris jaune saumoné, bordé saumon.

— **Isaac Perrière**, fleur très grande, pleine, rouge carminé vif, variété extra.

— **Jules Gravereaux**, fleur grande, pleine, rose œillet tendre.

Maréchal Niel, fleur très grosse, très pleine, d'un beau jaune, très odorante, extra pour la forcerie en serre, plante cultivé en pots, la pièce: 5.00 fr.

Reine Marie Henriette, fleur grande, bien faite, beau rouge cerise.

Souvenir de Claudius Denoyel, fleur rouge cramoisi foncé, extra beau comme fleur et feuillage.

William Allen Richardson, estimée par son joli bouton jaune nankin.

Wilhem, (1934), grimpant remontant très florifère, en grandes corymbes. La fleur est grande, rouge sang brillant, très vigoureux fleurit jusque tard en Automne.

Les Pépinières AUG. VAN HEDEN vous invitent à visiter les cultures. L'établissement est ouvert tous les jours de l'année.

Il nous sera un réel plaisir de vous piloter en vous montrant toutes choses intéressantes, y joignant les explications qui pourraient vous être utiles.

Vu les difficultés pour mes clients, d'établir pour leurs achats, une base des frais de transport, j'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Aangezien de moeilijkheden voor mijn klanten, van voor hunne aankopen en onkosten van vervoer te berekenen, zal ik nogmaals verzenden vrachtfrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van een premie kamerplant of tuinplant.

Nos magnifiques colis réclame

Les **colis réclame** sont créés pour faciliter le choix des clients qui ne connaissent pas suffisamment la **végétation** des différentes variétés de rosiers pour la formation des **parterres**.

Tous ces rosiers à notre choix en **variétés d'élites**, roses bien parfumées sont envoyés **franco de port et d'emballage** dans toutes les **gares** de la Belgique.

COLIS A. 20 Rosiers polyanthas en 10 teintes différentes Fr. 37.50 (Supplément 2 plantes vivaces).	COLIS E. Collection de 100 rosiers choix extra comme le colis D, pour . . . Fr. 165.— Supplément 10 plantes vivaces).
COLIS B. 20 Rosiers buissons en 20 variétés différentes Fr. 35.— (Supplément 2 plantes vivaces).	50 Rosiers en 15 meilleures variétés teintes différentes pour fleurs coupées bien doubles Fr. 87.50 (Supplément 5 plantes vivaces).
COLIS C. 25 Rosiers buissons à grosses fleurs parfumées en 25 variétés, plantes de 2 ans extra Fr. 47.50 (Supplément 3 plantes vivaces).	COLIS G. 100 Rosiers en 30 variétés d'élites, les mêmes genres que le colis F . Fr. 165.— Supplément 10 plantes vivaces).
COLIS D. Le double du colis précédent en 50 var. d'élites avec nouveautés pour Frs. 87.50 (Supplément 5 plantes vivaces).	COLIS H. 12 Rosiers grimpants à grande végétation pour pergolas et murailles, tronc d'arbre et isolés sur pelouse . Fr. 35.— (Supplément 2 plantes vivaces).
COLIS J. 24 Rosiers grimpants en grosses fleurs et à grande végétation Wichuriana en 12 variétés Fr. 65.— (Supplément 5 plantes vivaces).	COLIS K. 10 Rosiers sur tige de 1 m. de haut en 5 ou 10 variétés différentes, au choix de l'acheteur Fr. 95.— (Supplément 5 plantes vivaces).

Colis réclame Arbres fruitiers

Colis spéciaux d'arbres et arbustes fruitiers et d'ornements.

FRANCO TOUS FRAIS A DOMICILE.

POUR PETIT JARDIN :

2 arbres fruitiers : hautes tiges, extra, dont 1 pommier, 1 poirier, variétés précoces ou tardives au choix de l'acheteur. — 6 arbustes fruitiers : dont 1 cerisier, 2 pommiers, 2 poiriers, 1 prunier, en plantes de 4—5 ans, bien formées, ayant produit en pépinières. — 12 rosiers buissons : variétés à grosses fleurs parfumées. — 3 arbustes d'ornement : à feuilles persistantes. — 6 arbustes d'ornement : à feuilles colorées et à fleurs.

POUR FRs. 145.—.

POUR JARDIN MOYEN :

4 arbres fruitiers : hautes tiges, extra, dont 2 pommiers, 1 poirier, 1 prunier, en variétés précoces ou tardives, au choix de l'acheteur. — 12 arbustes fruitiers : dont 2 cerisiers, 4 pommiers, 4 poiriers, 2 pruniers, beaux sujets de 4—5 ans, ayant produit en pépinières. — 24 rosiers buissons : variétés à grosses fleurs parfumées. — 2 rosiers sur tiges. — 6 arbustes à feuilles persistantes. — 12 arbustes à feuilles colorées et à fleurs.

POUR FRs. 290.—.

Guide amateur „LES DIX MEILLEURES POIRES” par Jonkheere . . . fr. 7.50
Handboek voor liefhebbers „DE TIEN BESTE PEEREN” door Jonkheere . . . fr. 7.50
(franco par poste).

BORDEREAU de COMMANDE - Bestellingsbordereel
Pépinières AUG. VAN HEDEN
WETTEREN

Nom et prénom } M.....
Naam en voornaam }

Profession } _____
Beroep } _____

rue } n° à

straat }

Gare de destination / faire suivre tram
Bestemmingsstatie /

Colis livrable (à domicile ou en gare restante).....

A défaut de ces indications nous choisissons nous-mêmes la voie la meilleure et ferons pour le mieux dans l'intérêt de nos clients, et suivant le poids des colis.

Date _____ Signature _____

[illegible]

[illegible]

Arbres d'ornements et forestiers

Sieraad- en Boschboomen

Les **Arbres Forestiers et d'Ornements** constituent le fond des massifs, en avant eux prendront place des arbres de moindre développement, décoratifs par leur panachure, leurs fleurs ou leurs fruits et les intervalles seront garnis de touffes d'arbustes à fleurs et à feuillage coloré.

La plantation se fait octobre-mars. Pour la taille on devra supprimer aux racines les parties qui auront été brisées et on rafraichira à la serpette les extrémités des autres racines en laissant tout le chevelu. On taillera toujours la tête en rabattant tous les rameaux indistinctivement aux 1/3 de leur longueur. Cette taille n'occasionne pas de retard dans le développement de la tête, elle se reforme plus belle et la reprise de l'arbre y grandement facilité. Les années suivantes aucune taille ne s'impose.

Le prix du cent est applicable à partir de
25 pièces d'une même espèce.

De prijs per honderd is toepasselijk vanaf
25 stuks van dezelfde soort.

ACACIA (ROBINIA). (Plantes de reboisement, voir page 62).

Prix la pièce Fr.C.

On plante généralement les Robinia en avenue ou dans les grands massifs, aux voisinages des habitations. Ils croissent dans les terrains très médiocres et sont souvent utilisés pour maintenir les terres dans les pentes. Les tailler court lors de la plantation.

— Bella rosea , belle variété à fleurs rosées en grappes	16.—
— INERMIS (Syn. Umbraculifera Acacia Boule)	16.—
Forme boule compacte et régulière. Il demande à être taillé court chaque année.	
— Neo-Mexicana , à grappes serrées de fleurs rose vif	16.—
— PSEUDO-ACACIA (A. COMMUN). Essence forestière et d'ornement. En mai fleurs blanches, odorantes disposées en grappes nombreuses et pendantes.	
Force 10—12 cm.	9.—
» 12—14 cm.	12.—
— Augustifolia , variété à folioles très étroites	16.—
— BESSONNIANA . Variété à végétation superbe, robuste feuillage régulier et tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.	
Force 10—12 cm.	15.—
» 12—14 cm.	18.—
— decaisneana , vigoureux, floraison rose, tardif	16.—
— pendula (pleureur), rameaux pendants	22.—
— semperflorens , à floraison blanche remontante	16.—

ACER (ERABLE).

Les Acers sont peu délicats sur la nature du terrain. Ses nombreuses variétés se distinguent par les variations du feuillage et croissance.

— CAMPESTRIS (Erable champêtre). Force 10—12 cm.	12.—
— Colchicum Rubrum (rouge de Colcide)	12.—
— DASYCARPUM (VIRGINIANUM RUBRUM) rouge de Virginie. Doit son nom à la coloration rouge écarlate de ses fleurs, de ses fruits et de ses rameaux.	
Force 8—10 cm.	10.—
» 10—12 cm.	12.—
— MACROPHILLUM à larges feuilles	12.50
— NEGUNDO à feuilles de frêne, extra beaux et forts	12.50
— FOLIIS VAR. ARGENTEA , à feuilles argentées, très forts	12.50
— — — aureis , conserve sa panachure jaune	12.50
— ODESSANA , bois et feuillage jaune d'or	12.50
— PLATANOIDES (Erables plane). Bel arbre d'alignement, très rustique et très répandu à beau feuillage vert clair.	
Force 10—12 cm. de circonférence	6.—
» 12—14 cm.	8.—


Le cent fr. 575.—

		Prix la pièce Fr.C.	
ACER SCHWEDLERIE , au printemps feuillage d'un beau coloris rouge		12.50	
		forts 12/14	15.—
— PSEUDO-PLATANUS (E. SYCOMORE).			
Arbre d'avenue donnant de bonne heure un ombrage épais.			
Force 10—12 cm.		6.—	
» 12—14 cm.		8.—	
		Le cent fr. 700.—	
— — FOLIIS ATROPURPUREIS , à feuilles pourpres		12.50	
— — LEOPOLDI , à feuilles panachées, magnifique coloration		12.50	
ÆSCULUS HIPPOCASTANUM (Maronnier d'Inde).			
Arbre bien connu pour avenues, parcs, places publiques, etc.			
Force 10—12 cm.		6.—	
» 12—14 cm.		8.—	
» 14—16 cm.		12.—	
— — rubicunda , à fleurs rouge, port plus trapu, feuillage gaufré		12.50	
— flore albo plena , à fleurs doubles ne donnent pas de fruits		12.50	
AILANTHUS GLANDULOSA , Vernis du Japon.			
Force 10—12 cm.		10.—	
BETULA ALBA (Bouleau blanc).			
Arbre très vigoureux pour boiser les coteaux arides et mal exposés ; il est aussi très décoratif dans les parcs et jardins paysagers, par son écorce blanche, son port léger et très gracieux.			
Force 8—10 cm. de circonférence		7.—	
		Le cent fr. 500.—	
Force 10—12 cm. de circonférence		8.50	
		Le cent fr. 700.—	
Force 13—14 cm.		10.—	
		Le cent fr. 850.—	
— laciniata , à feuilles laciniées		15.—	
— pendula elegans , branches retombantes		15.—	
— PURPUREA , à feuilles pourpres		15.—	
— — pendula		18.—	
CARAGANA ARBORESCENS		10.—	
— PENDULA (pleureur)		18.—	
CARPINUS BETULUS (CHARME COMMUN), en pyramide, pour former berceaux.			
Hauteur 1.75 à 2.— m.		7.50	
		Le cent fr. 425.—	
Hauteur 2.25 à 3.— m.		10.—	
		Le cent fr. 575.—	
— — — — plantes pour haies (voir page 63).			
CASTANEA VESCA (CHATAIGNIER COMMUN) (voir page 8).			
— — fol. marg.		15.—	
CATALPA Bungei , arbre vigoureux formant boule		25.—	
— SYRINGIFOLIA (Catalpa commun).			
Très ornemental par son beau feuillage et ses nombreuses panicules de fleurs.			
Pousse très vigoureusement dans une terre fraîche et argileuse			
		12.50	
CERASUS AVIUM (Cerisier merisier).			
— — flore pleno (à fleur double)		12.50	
— JAPONICA HISAKURA , à fleur de pommier, roses doubles, effet splendide.		12.50	
CHENE (voir Quersus).			
Corylus pendula (Noisetier pleureur), à fruits comestibles		15.—	
CRATÆGUS (Aubépine) oxyacantha alba plena (blanche double)			
		forts sujets	14.—
— — rosea plena (rose double)		12.50	
		forts sujets	14.—
— — PUNICEA FLOR. PLENA (William Paul's)		12.50	
		forts sujets	14.—
Fleurs d'un beau rouge vif, sans tache blanche à l'onglet, très pleines et odorantes.			
— Peu d'arbres concourent aussi heureusement à orner les massifs ; leur floraison printanière les fait rechercher, l'Aubépine s'accommode d'un sol peu fertile, sec et pierreux. Arbres de très belle venue.			

		Prix la pièce Fr.C.
CYTISUS Adami (d'Adam), fleurs violettes		15.—
— LABURNUM (Cytise faux Ebénier; *Pluie d'or).		
	Force 8—10 cm.	10.—
	» 10—12 cm.	12.—
— pendula (Pleureur)		15.—
Dimorphanthus mandschuricus , très rustique d'un très grand effet isolé sur les pelouses.		18.—
Erable (voir Acer).		
Epines en arbres (voir Cratægus).		
FAGUS (HETRE).		
Essence forestière de premier ordre. Ils sont peu difficile sur la nature du terrain pourvu qu'il ne soit pas humide, mais ils croissent de préférence dans les terrains argilo-silicieux, frais.		
— Sylvatica (Hêtre commun).		
Forment d'admirables futaies, on peut en faire de grandes haies, taillées de près.		
	Hauteur 2.— à 2.50 m.	5.50
	Le cent fr.	400.—
	Hauteur 2.50 à 3.— m.	6.50
	Le cent fr.	500.—
— — pendula (Hêtre pleureur), forts		20.—
— — PURPUREA (Hêtre pourpre).		
Belle variété à feuillage pourpre, produit très bel effet dans le paysage. Beaux arbres tiges garnies.		
	Hauteur 2.— à 2.50 m.	8.—
	Le cent fr.	750.—
	Hauteur 2.50 à 3.— m.	10.—
	Le cent fr.	950.—
— — PURPUREA PENDULA (Hêtre pourpre pleureur), fort		25.—
FRAXINUS Americana (Syn. Alba) Frêne blanc d'Amérique		12.50
— aurea (doré)		15.—
— EXCELSIOR (Frêne commun).		
	Force 8—10 cm. de circonférence	6.—
	Le cent fr.	550.—
	Force 10—12 cm. de circonférence	7.50
	Le cent fr.	700.—
— — pendula (Frêne commun pleureur). Arbre à tonnelles et berceaux		12.50
Gleditchia Triacanthos (Epines du Christ).		
Bel arbre très décoratif à feuillage léger. — Les branches sont garnies de longues épines croisées		
Hêtre (voir Fagus).		14.—
Juglans nigra (Noyer noir d'Amérique)		14.—
LARIX pendula (Melèze) pleureur		20.—
Liquidambar styraciflua (Capalme), teinte rouge à l'automne, feuilles comme „Erable” mais plus petites		15.—
LIRIODENDRON TULIPIFERA (Tulipier de Virginie)		15.—
Malus baccata (Pommier cerise), à floraison printanière		10.—
— floribunda (florifère), fleurs blanches réunies en bouquets		10.—
— scheidekery , fruits nombreux décoratif		10.—
Maronnier (voir Aesculus).		
Morus alba (Mûrier blanc)		16.—
ORMES (voir Ulmus).		
Paulownia imperialis , à feuilles cordiformes, velues, atteignant 40 cm. de diamètre; fleurit en mai, belles panicules de fleurs violet; ce magnifique arbre est recherché pour avenue et salle d'ombrage		14.—
PLATANUS OCCIDENTALIS (Platanes d'Occident).		
Considéré à juste titre comme l'un de nos plus beaux arbres d'ornement. On le rencontre dans tous les parcs où son grand feuillage vert brillant tranche avec la couleur blanc grisâtre de son écorce, très estimé aussi pour la plantation des routes et avenues.		
	Force 10—12 cm. de circonférence	7.50
	Le cent fr.	675.—
	Force 12—14 cm. de circonférence	8.50
	Le cent fr.	700.—
	Force 14—16 cm. de circonférence	9.50
	Le cent fr.	900.—

Pluie d'or (voir *Cytisus*).

	Prix la pièce Fr.C.	
POPULUS alba nivea (Peuplier blanc de Hollande) (Faux-Grisard)		10.—
— Balsamifera (Peuplier Beaumier)		10.—
— Bolleana (Peuplier pyramidal), à feuilles argentées		10.—
— CANADENSIS (voir Arbre forestier), Peuplier du Canada régénéré.		
Force 8—10 cm. de circonférence	4.50	
Le cent fr. 400.—		
Force 10—12 cm. de circonférence	6.—	
Le cent fr. 550.—		
Force 12—14 cm. de circonférence	7.50	
Le cent fr. 700.—		
— CORDATA ROBUSTA.		
Extremement robuste et d'une croissance vigoureuse et rapide.		
Force 8—10 cm. de circonférence	4.75	
Le cent fr. 425.—		
Force 10—12 cm. de circonférence	6.25	
Le cent fr. 575.—		
Force 12—14 cm. de circonférence	7.75	
Le cent fr. 725.—		
— FASTIGIATA (PEUPLIER D'ITALIE) , extra beau.		
Force 8—10 cm.	7.—	
» 10—12 cm.	9.—	
— — — pour rideaux forts extra garnis	14.—	
— Franc-Picard (Peuplier franc de Picardie)	8.—	



Brise-vent de peupliers d'Italie.

— PENDULA , croissance rapide, petits feuilles légers, forme une belle tonnelle en 2 ans	15.—
POPULUS RAVARDEAU (Peuplier Ravardeau).	
Peuplier très vigoureux, race améliorée, importé de France. — Arbre de tout 1 ^{er} ordre pour plantation de route et boisement, il surpasse en qualité le vieux Peuplier du Canada dont il conserve le type. Son bois s'approprie à tous les usages, sa couronne très développée à larges feuilles luisantes le classe parmi les arbres d'ornements très appréciés dans les parcs.	
Force 8—10 cm. de circonférence	4.50
Le cent fr. 400.—	
Force 10—12 cm. de circonférence	6.—
Le cent fr. 550.—	
Force 12—14 cm. de circonférence	7.50
Le cent fr. 700.—	
PRUNUS PISSARDII (Pruniers à feuilles pourpre), très décoratif	12.50
forts sujets	14.—

Prix la pièce Fr.C.

QUERCUS AMERICANA RUBRA (Chêne rouge d'Amérique).

Port majestueux, feuillage vert brillant, prend à l'automne une belle teinte rouge foncé.

Force 8—10 cm. de circonférence . . . 5.—

Le cent fr. 475.—

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 6.—

Le cent fr. 575.—

— **pedunculata** (chêne commun).

Force 8—10 cm. de circonférence . . . 6.—

Le cent fr. 775.—

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 8.—

Le cent fr. 575.—

Robinia (voir **Acacia**).

Salix babylonica ramilis aureus (Syn. de Saule pleureur de Babylone).

Force 7—9 cm. de circonférence . . . 10.—

» 10—12 cm. » . . . 12.50

— **Caprea pendula** (Saule Marchault pleureur) . . . 15.—

Sophora japonica (Sophora du Japon) . . . 12.—

— **pendula** (pleureur) . . . 20.—

SORBUS Domestica (Sorbier d'Amérique), à larges feuilles . . . 10.—

— **ARGENTEA** (Sorbier à feuilles argentées) donne l'illusion du magnolia au printemps . . . 10.—

— **AUCUPARIA** (Sorbier d'oiseau).

Force 8—10 cm. de circonférence . . . 8.—

Le cent fr. 750.—

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 9.—

Le cent fr. 850.—

Force 12—14 cm. de circonférence . . . 10.—

Le cent fr. 950.—

— **aucuparia foliis aureis**, à feuilles jaunes . . . 12.—

— **pendula variegata** (Sorbier panaché pleureur) . . . 15.—

TILIA Americana (Tilleul d'Amérique) . . . 12.50

Grand et bel arbre à très grandes feuilles, très recommandable.

— **ARGENTEA**.

Ample feuillage à revers argentés au revers forment un grand contraste avec le vert foncé de la face supérieure, par excellence arbre d'isolement et d'alignement.

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 15.—

» 12—14 cm. » . . . 20.—

— **PENDULA** (Argenté pleureur) . . . 20.—

— **DASYSTYLA (EUCHLORA)** (Tilleul de Russie).

Feuillage vert intense et brillant, les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées.

Force 10/12 cm. de circonférence . . . 15.—

» 12/14 cm. » . . . 18.—

— **PLATYPHYLLOS** (Tilleul de Hollande).

Le plus répandu des Tilleuls, c'est celui dont la fleur est utilisée en pharmacie.

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 8.—

» 12—14 cm. » . . . 10.—

Le cent fr. 750.—

Tulipier de Virginie (voir **Liriodendron**).

ULMUS (Orme).

Les Ormes sont de beaux arbres forestiers et d'avenues, ils supportent facilement l'air vicié des villes: leur bois acquiert avec l'âge une belle teinte rougeâtre et s'emploie dans l'industrie.

— **Campestris** (Orme champêtre commun) . . . 10.—

— **aurea**, à grandes feuilles dorés . . . 10.—

— **DUMONTII** (de Dumont) . . . 10.—

— **PENDULA**, pleureur à branches pendantes avec larges feuilles, très recommandable . . . 12.—

— **UMBRACULIFERA**, boule . . . 12.—

ULMUS MONTANA HORIZONTALIS (Ormes des Montagnes).

Ses branches à départ horizontal, puis franchement retombantes en font un très bel arbre à tonnelle. Extra forts et beaux arbres.

Force 10—12 cm. de circonférence . . . 10.—

» 12—14 cm. » . . . 12.50

» 14—16 cm. » . . . 14.—

Voyez la rubrique des « PLANTES FORESTIERES » et des arbres de reboisement à la page 63. Sur demande nous pouvons vous renseigner les prix du transport jusqu'à votre domicile et vous faire un devis complet de FOURNITURE ET DE PLANTATION.

Arbres d'ornements demi-tiges



Hydrangea paniculata
tige

H a f s t a m m i g e s i e r a a d b o o m e n

	Prix la pièce	Fr.C.
ACER NEGUNDO FOLIIS Var. <i>Argentées</i> .	.	12.50
— — — <i>aureis</i> (panaché jaune)	.	12.50
— ODESSANA (feuillage jaune)	.	12.50
BUXUS (Buis), voir page 50.		
Cerasus avium flore plena (à fleur double)	.	10.—
— JAPONICA HISAKURA voir description page 43	.	10.—
Cotoneaster Franchetti (à feuilles vertes et glauques)	.	12.50
CRATÆGUS (Epines en arbres), en 3 variétés, rouge, rose, blanche	.	10.—
Genista (Genets) en variétés de la page 44	.	16.—
HYDRANGÆA PANICULATA. Grandes corymbes de fleurs.		
tiges de 60/75 cm. de haut	.	8.50
tiges de 80/100 cm. de haut	.	10.—
LIGUSTRUM ovalifolium (Troènes verts)		
Hauteur tige 1 m. à 1.25 m.	.	8.—
— — — <i>eleg. Alba</i> (Troènes panachés) blanc	.	8.—
— — — JAPONICA AUREA (dore)	.	8.—
LILAS (en var.) tiges de 0.70 m. à 0.90 m.	.	10.—
— — — 1.25 m. à 1.50 m.	.	12.50
Malus, à fleurs variés	.	8.50
Prunus pissardi, forts	.	8.50
— TRILOBA, à fleurs roses	.	10.—
Rosiers demi tiges (voir page 26)	.	
Tamarix Africana, fleurs roses	.	8.—
VIBURNUM OPULUS STERILIS (Boule de neige)	.	10.—

Arbustes d'Ornements à feuilles caduques

Sierstruiken met afvallende bladeren

Les arbustes à **feuilles caduques** se plantent d'octobre en mars, ils reprennent facilement et se plantent dans tous les terrains et sous les grands arbres en massifs composés, soit d'une seule variété, soit plus généralement d'un mélange de variétés de floraison et de feuillage différents; dans ce dernier cas, il est bon d'y faire rentrer un tiers d'arbustes à feuilles persistantes; les arbustes d'intérieur se plantent à 1.— à 1.50 m. en tous sens et ceux de bordure à 0.80 à 1.— m.

Lors de la plantation il est absolument nécessaire de tailler tous les arbustes en les rabattant complètement jusqu'à 30 cm. du collet des racines (Voir page 19).

Prix la pièce Fr.C.

- Acacia Rosea 5.—
ACER NEGUNDO fol. variegata, panaché blanc, un des plus beaux arbustes, pousse vigoureusement 5.—
 — — **fol. aur. marg.**, panaché jaune 5.—
 — **ODESSANUM**, variété nouvelle à feuillage complètement doré et ne brûlant pas au soleil 5.—
 — **Polymorphum Atropureum** (Erable du Japon), à feuilles pourpre, plantes en pots 20.—

Althea (voir Hibiscus) même article

Amelanchier Botryapium (grappes de fleurs blanches). 3.50

Amorpha frutescens 3.—

AZALEA MOLLIS SINENSIS.

Ces Azalées sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent des bouquets de fleurs dans la gamme du blanc jaunâtre jusqu'au rouge brique.

Belles plantes moyennes variées en boutons. 6.—

Fortes plantes 8.—

— **RUSTIQUES DE GAND** (**Azalea rustica fl. pl.**).

Jolis bouquets de fleurs doubles aussi grandes que celles du Rhododendrum, la croissance est vigoureuse, la floraison précoce, abondante: le parfum délicieux et la grande variation des coloris de ses fleurs les font partout apprécier. Ces Azalées se forcent très bien et les fleurs se prêtent aussi à toute garniture d'appartement.

Bonnes plantes boutonnées en variétés 10.—


Extra forts 12.50

Baccharis halimifolia (Seneçon en arbre) 3.—

BERBERIS (voir arbustes à feuilles persistantes, page 49).

Boule de Neige (voir Viburnum)
BUDLEIA DAVIDII « Pink Pearl » bel épis rose. 3.—

BUDLEIA LINDLEYANA, jolie teinte lilas bleuâtre foncé; fleur odorante, feuillage ressemblant à celui d'un saule. La floraison est complètement différente des autres variétés 3.—



Epis floral de Buddleia.

BUDLEIA VARIABILIS. Bel arbuste d'ornement épis floral de 30—40 cm. lilas clair changeant.

- — **magnificum**, à fleurs pourpres foncé 3.—
 — **Veitchiana**, à feuillage plus large que le Variabilis, violet mauve 3.—

	Prix la pièce Fr.C.
Calycanthus floridus , fleur rouge brun	3.50
— præcox , fleur jaunâtre et rouge	3.50
Ceanothus Albert Petit , fleur rose	7.50
— azureus , bleu pâle	7.50
— Gloire de Plantières, bleu pâle	7.50
— Gloire de Versailles, le plus beau bleu azur foncé	10.—
— Marie Simon , fleur très rustique, d'un beau coloris rose lilas	7.50
— roseus carminus , rose carmin	7.50
CERASUS JAPONICA HISAKURA (Cerisier à fleur).	
Plante vigoureuse florifère, fleurs grandes doubles frisées d'un superbe rose mauve réunies par 4 à 6 sur une tige de 5 à 8 cm., floraison en avril. Plantes moyennes	7.50
Fortes touffes	10.—
Cercis Siliquastrum album (Arbre de Judée)	3.50
— — rubrum , fleurs d'un beau rose violacé	3.50
Chamœcerasus Albertii , à fleurs roses	3.—
— NITIDA , à bois grêle, feuilles de buis persistant	3.50
— Virginalis alba , à fleurs blanches	3.—
Chèvrefeuille (voir Lonicera, page 54).	
Citrus Triptera , oranger rustique, trois feuilles, bois vert épineux	7.50
Colutea arborescens (Baguenaudier), en juin fleurs jaunes en petites grappes	3.—
CORNUS (Cornouiller commun)	3.—
— elegans fol. varieg. (Panachés élégant)	3.—
— sanguinea (Sanguin) (Commun f. verte)	3.—
— argentea marg. , à feuilles panachées, blanc effet splendide	3.—
— aurea Spathi , bois rouge, feuilles panachées jaune	3.—
— — Gouchaulti, nouveau, bel arbuste de bordure à panachure jaune	3.—
Corylus Avellana (Noisetier à feuilles vertes), voir page 12.	
— — Purpurea (Noisetier à feuilles pourpre), voir page 12.	
Cydonia japonica (Pyrus), Cognassier du Japon	5.—
Les Cydonias se couvrent au printemps de jolies fleurs simples ou doubles dans toutes les couleurs; après la floraison succède des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.	
— — alba grandiflora , grandes fleurs blanches doubles	5.—
— — atro coccinea pl. , fleurs rouges doubles	5.—
— — Maulei , fleurs rouge sang	5.—
— — rosea plena , rose double	5.—
Cytisus Laburnum (Cytise faux Ebénier „Pluie d'Or”), grappes de fleurs jaunes en mai	3.—
— nigricans , épis de fleurs, rouge jaunâtre	8.50
— purpureus , violet foncé, florifère	8.50
DAPHNE MEZEREUM („Bois Joli”), en variétés rouge et blanc, plantes avec mottes	15.—



Branche de DEUTZIA.

	Prix la pièce Fr.C.
Desmodium penduliflorum (Desmondier), à fleurs violacées en clochettes	4.—
DEUTZIA alba plena , fleurs blanches doubles	2.50
— crenata magnifica , magnifiques fleurs doubles s'épanouissant en grande profusion dans la deuxième quinzaine de mai	2.50
— crenata (Deutzia crénelée), fleurs roses en mai-juin	2.50
— Fortunei , blanc pur florifère	2.50
— GRACILIS (Deutzia grêle), pour bordure de massifs	2.50
— hybrida Lemoinei , à fleurs blanches	2.50
— — Watereri , à très grandes fleurs blanches	2.50
— parviflora , à petites fleurs blanches	2.50
— rosea plena , fleurs roses doubles	2.50
— scabra , à feuilles rudes	2.50
Diervilla (voir Weigelia, page 48).	
Dimorphantus mandschuricus , arbrisseau d'isolement, tronc épineux, feuilles d'un mètre et plus de longueur, énormes panicules de fleurs jaunâtre en septembre	15.—
Eleagnus angustifolia (Olivier de Bohême), en mai-juin petites fleurs jaunes répandant une forte odeur de frais	3.50
— Edulis , fruit comestible, feuillage argenté	3.50
Epine Vinette (voir Berberis, page 59).	
Erica Vagans , bruyère rustique, floraison hivernale, fleurs en gelots	6.—
FORSYTHIA.	
Très jolies arbrisseaux, de vigueur modérée mais pas difficile sur la qualité du terrain. Ils fleurissent très tôt, au printemps d'abondantes fleurs jaunes qui s'épanouissent avant les feuilles.	
— Fortunei , jolies fleurs jaune d'or en clochettes, floraison la plus précoce	3.—
— Sielboldi , variété vigoureuse, fleurs jaune foncé	3.—
— Intermedia , hybride entre le F. <i>suspensa</i> et le F. <i>viridisima</i>	3.—
— suspensa , en février-mars il se couvre avant les feuilles de fleurs jaunes tachetées de rouge	3.—
— viridissima , à feuilles sombres, en février-mars fleurs jaunes nombreuses	3.—
FUCHSIAS RICCARTONI , fleurs à clochettes rouge vif intérieur bleu, convient spécialement comme arbuste de premier rang. La souche seule est rustique	1.50
Genista præcox alba (Genêt), à fleurs blanches, fleurit au printemps, en pots	8.50
— Andreana , à fleur jaune d'or nuancé, en pots	8.50
— Butterfly , ailes grenat clair, étendard jaune doré, en pots	8.50
— Juncea (d'Espagne) , longues grappes, fleurs jaune vifs odorantes, n'a rien de commun avec le genêt ordinaire	3.—
GROSEILLER SANGUIN (voir Ribes, page 47).	
HIBISCUS (Althéas), Ketmie des jardins en variétés greffées	6.—
Culture facile, plantes intéressantes par leur abondante floraison tardive se prolongeant de fin juillet jusqu'aux gelées et par la grande variation de leur coloris, ils supportent la taille, ce qui permet leur emploi dans les parterres à la Française.	
Hedysarum multijugum , grappes légères de fleur violacée	3.—
Hippophæa rhamnoides (Argousier Grisct) convenant pour les dunes et terrains semblables	3.—
HORTENSIAS.	
Jolies arbrisseaux pour pleine terre et plantes d'appartement. Une terre calcaire ou eau ferrugineuse rendent les teintes plus vives. Il est impossible d'en garantir la couleur des fleurs, étant directement influencée par les facteurs minéraux du sol.	
Plantes de pleine terre.	
Bonne plante moyenne	3.—
Fortes touffes	4.—
Plantes boutonnées en pots de 5 à 6 branches florales	5.—
— — — 7 à 10 — — —	6.—
Plantes boutonnées en cuvelles, forts spécimens pour garnir terrasse, en rose, blanc et bleu 15.— à 25.—	
Dans les variétés :	
La perle, rose ; Mme E. Mouillière, blanc à œil rose ; Mme Renée Gaillard, blanc ; Otaksa Monstruosa, rose énorme inflorescence et grande floribondité.	
Coquelicot, rouge ; Deutschland, rose ; Elmar, rose vif ; Etincelant, carmin brillant ; La Marne, rose ; Lily Mouillière, bleu à reflet nuance ; Mme Chotard, bleu azur ; Mme Mouillière, blanc ; Maréchal Foch, rose ; Matador, lilas ; Niedersachsen, bleu ; Parein, rose ; Parsifal, rouge ; Souvenir de Mme Chautard, rose vif.	
HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA.	
Plantes très rustiques, énormes panicules compacts de fleurs blanches en effet très ornemental de juillet aux gelées, touffes de 3 à 4 branches	3.—
Très fortes touffes	3.50
— — — sur tige (voir cliché, page 41).	

Prix la pièce Fr.C.

<i>Hypericum Moserianum</i> (Millepertuis), pour bordure, belles fleurs jaune	3.—
— <i>Calycinum</i> , grande fleur jaune or; floraison estivale continue	3.—
<i>Jasminium Beesianum</i> , carmin vif	3.—
— <i>nudiflorum</i> (Jasm. Jaune)	3.—
— <i>officinalis</i> (Jasmin blanc)	3.—
<i>Kerria japonica</i> (Syn. <i>Corchorus Japonicus</i>), à rameaux grêlés produisant petites fleurs jaunes pendant tout le printemps et l'été	3.—
— — flore pleno, à feuilles panachés, fleurs jaune d'or éclatant	3.—
— — <i>folius variegatis</i> , à feuilles marginées de blanc	3.—
Ketmie (voir Hibicus).	
<i>Lespedeza bicolor</i> , fleurs roses et pourpres	3.—
<i>Leycesteria formosa</i> , beau feuillage et fleurs pourpres, fruits noirs en grappe	3.—
Lilas (voir <i>Syringa</i> , même article).	
<i>Lonicera</i> (voir page 54).	


Prix la pièce Fr.C.

MAGNOLIAS.

Les Magnolias sont les plantes par excellence pour l'ornementation de nos jardins. La floraison splendide de quelques variétés est des plus précoce et se montre bien avant l'apparition du feuillage, dont le port et la beauté sont vraiment remarquables.

- *alba spectabilis*, fleurs blanches.
- *Alexandrina*, fleurs blanches, nuancé de rouge tardive.
- *Amabilis*, fleurs blanches teintés de rouge.
- *Halleana stellata*, fleurs blanches, très florifère.
- *Linneana*, très grandes fleurs blanches, pourpres à l'intérieur.
- *Norbertiana*, blanches au centre, pourpre à l'extérieur.
- *Purpurea*, nombreuses fleurs, rouge purpurin.
- *Soulangeana*, fleurs purpurines, espèce très florifère.
- *Speciosa*, fleurs blanches un peu de rouge à l'intérieur.

Belles touffes de hauteur 80—100 cm. 35.—
— — — 125—150 cm. 45.—



MAGNOLIAS

MALUS. Pommiers à fleurs et à fruits ornementaux et très décoratifs (en tiges et en demi-tiges, voir page 40).

- *Atrosanguinea*, à fleurs et fruits pourpres 7.50
- *Baccata*, très florifère, fruits jaunes 7.50
- *Floribunda*, feuilles légèrement pourpres ainsi que les fruits; très estimé pour le forçage
- *Schedecki*, à fleurs roses double 7.50

Noisetiers (voir page 12).

PÆONIA variés (voir plantes vivaces, page 74).

PHILADELPHUS (Syn. de *Seringat*).

- *conquête*, blanc, à très grandes fleurs 3.50
- *coronarius* (*Seringat* odorant), en juin fleurs blanc terne, en grappes terminales et exhalant une forte odeur d'oranger 3.50
- *Etoile Rose*, fleurs à base purpurin 3.50
- *fol. aureus*, à feuilles dorés, fleurs rose à la base purpurine 3.50
- *girandole*, cette nouveauté dans le genre d'Albâtre et de Virginal surpasse ces deux variétés par la perfection et la beauté de ses fleurs grandes, doubles, imbriquées d'un blanc de lait 3.50
- *grandiflorus*, à grandes fleurs blanches odorantes 3.50
- *hybride Lemoine*, à rameaux gracieusement arqués sous le poids des fleurs blanches, très odorantes 3.50
- *Manteau d'Hermine*, blanc crème double 3.50
- *virginal*, plante d'une grande vigueur, rameaux longs, érigés, fleurit au printemps 3.50



Spirea « Vanhouttei »

	Prix la pièce Fr.C.
Potentilla fruticosa (Potentille en arbre), fleurs d'un jaune vif	3.50
PRUNUS PISSARDI , pruniers à feuilles pourpres décoratif, effet merveilleux	5.—
— sinensis flore albo pleno	6.—
Charmant arbuste à floraison printanière, fleurs doubles, blanc pur, ressemblant à de petites roses pompon, couvrant les branches sur toute leur longueur.	
— triloba fl. pl. , jolies fleurs roses bien doubles, floraison mars-avril	6.—
Ptelea trifoliata (Orme de Semarie), à trois feuilles, en fleurs mai-juin	3.—
Pyrus (voir Cydonia), même article page 44.	
Rhododendron (voir page 53).	
RHUS Cotinus (Arbre à perruque)	3.—
Donne en juin de nombreuses inflorescences gris rosé d'un aspect plumeux, rappelant un peu une perruque.	
— — Atropurpurea , à houppe pourpre	5.—
— Glabra (Sumac glabre), à hampes rouges	5.—
— Typhina laciniata , Sumac à feuilles laciniés et légères, très découpées	5.—
RIBES alpinum (Groseiller des Alpes), fleurs jaune verdâtre disposées en grappes dressées fruits écarlates	2.50
— aureum , en avril-mai fleurs jaunes d'or en grappes longues, fruits jaunes	2.50
— SANGUINEUM , fleurs rose disposées en grappes nombreuses, très longues	2.50
— — Atrosanguineum , fleurs rouge sang	2.50
Salix repens argentea , convient spécialement pour berges et terrains humides	3.—
— rosmarinifolia (Saulx à feuilles rosmarin), feuillage argenté, très touffu et décoratif	3.—
SAMBUCUS (Sureau), on emploie fréquemment les Sambucus pour former des haies et dans la plantation des massifs	2.50
— nigra fol. aureis , Sureau à feuilles dorées	2.50
— — laciniata , Sureau à feuilles laciniées	2.50
— — Puervulenta alba , feuilles maculées de blanc	2.50
— Racemosa , à grappes de fruits rouges, végétation vigoureuse	2.50
Seringat (voir Phyladelphus).	

SPIREA.

Les spirées sont les arbustes les plus importants de nos plantations paysagères ; la collection en est très nombreuse et des plus variées, de végétation très différente, soit naine ou très vigoureuse. Ils se distinguent principalement par la variation et l'abondance de leur floraison depuis le printemps jusqu'aux gelées.

— Arieifolia (Spirées à feuilles d'Aria), beau feuillage, fleurs blanches en juillet	2.50
— BILLARDII (de Billard), très florifère	2.50
— Bumalda rosea , en juin-septembre, fleurs rose foncé vif	2.50
— — Anthony Waterer , fleur d'un riche cramoisi	2.50
— Callosa alba , à fleurs blanches, variété compacte et nain, 30 cm.	2.50
— — atrosanguinea , à fleurs pourpres	2.50
— — superba , à fleurs roses	2.50



SYRINGA « LILAS »

Prix la pièce Fr.C.

SPIRAEA Japonica, pour forcer
(Vivace Astilbe), (voir
page 67).

— **Lindleyana**, grandes panicules,
fleurs blanches, juill.-août,
hauteur 1.20 m. 2.50

— **OPULIFOLIA**, fleurs blanches
en juin 2.50

— **aurea**, à feuilles jaunes,
fleurs blanches 2.50

— **REVERSIANA**, à fleurs doubles
blanches, mai-juin 2.50

— **sorbifolia**, à feuilles de Sorbier

— **Thunbergi**, en mars, petites
fleurs blanches, le long de
la tige, convient pour bor-
dures 2.50

— **VANHOUTTEI**, (voir cliché
page 45) petits bouquets
fleurs blanches, mai-juin le
plus florifère et le plus mé-
ritant des Spirea. 2.50

Staphyllea colchica, jolies fleurs en
grappes, blanc crème odo-
rantes 3.50

Sureaux (voir Sambucus).

Symphoricarpos (Symphorines).

— **fructo alba**, à fruits blancs 2.50

— **rubra**, à fruits rouges 2.50

— **fol. var.**, à feuillage panaché
SYRINGA « LILAS ». 2.50

Cette superbe espèce de
plante est devenue depuis
quelques années le plus
grand ornement printan-
nier de nos parcs et jar-
dins, par leur abondante et
riche floraison. Très rusti-
que, ils poussent dans tous
les terrains et le font
rechercher pour faire des
grands massifs; aussi la

plupart des espèces se prêtent admirablement pour le forçage.

— vulgaris (Lilas commun), touffes	5.—
— greffées , dans les variétés ci-après : petites touffes	7.50
— — — — — touffes moyennes	10.—
— — — — — très fortes touffes	12.—

— **Charles X**, d'un beau coloris pourpre.

— **Mad. Casimir Perrier**, extra fleurs blanches doubles.

— **Lemoine**, fleur double blanc pur.

— **Marie Legraye**, fleurs simples, d'un blanc pur ressemblant à celles de l'oranger, très
florifère; se conserve très bien en fleurs coupées, un des meilleurs à forcer.

— **Michel Buchner**, très grosses fleurs régulières, lilas rosé, boutons roses, plante magnifique
et d'une grande supériorité, se force bien.

— **Persica Rosea** (lilas de Perse) fleurs rose vineux 5.—

— **Président Carnot**, variété à fleurs doubles, longs thyrses d'un lilas pâle éclairé de
blanc.

— **Président Grévy**, thyrses de 30 centimètres, larges fleurs bleu corail, à centre brillant
et à bord rosé.

— **Princesse Clémentine**, thyrses grandes fleurs blanches demi-double.

— **Reaumur**, grandes fleurs simples, carmin foncé.

— **Souvenir de Louis Späth**, fleurs et thyrses volumineux, coloris pourpre foncé splendide.

A partir de 25 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable
à 10% de réduction sur le prix unitaire.


Prix la pièce Fr.C.

TAMARIX africana (Tamarix d'Afrique), port érigé, fleurs roses en Mai, à verdure très fine comme celle de l'asperge. Les Tamarix conviennent surtout pour les terres de mauvaise qualité et les bords de la mer; très recommandé pour tous jardins	2.50
— gallica (de France), fleurs blanches, ou roses, juillet-septembre	2.50
— germanica , en été fleurs blanches, teintées de rose	2.50
— hispida estivalis , à fleurs roses carminé, très vif	2.50
— japonica (du Japon), de petite taille, feuillage très léger, des plus élégants	2.50
— odessana , à fleurs roses, végétation blanche	2.50

Troënes (voir Ligustrums).

VIBURNUM (Viorne).

— Carlesii , végétation lente, feuilles ovales dentées, floraison abondante d'un blanc rosé	10.—
— LANTANA , feuilles velues, demi persistant	3.—
— OPULUS STERILIS flore pleno (Boule de Neige), à fleurs blanches, mai-juin (demi-tige voir page 42).	3.—
— Plicatum , port spécial, fleurs blanches, feuilles dentées	7.50
— à feuillage persistant (voir page 52).	



Tamarix

WEIGELIA (Diervilla).

Les Weigelias sont les arbustes les plus ornementaux et les plus indispensables dans nos jardins. La merveilleuse floraison printanière jointe à leur rusticité et à la bonne tenue de la plante en font une des espèces les plus intéressantes et les plus recommandables. Ils donnent une quantité de fleurs de couleurs variées, roses, rouges, blanches, carmin, etc., qui produisent un effet vraiment remarquable.

— amabilis rosea , rose pâle	3.50
— candida , une des plus beaux blancs, variété précoce	3.50
— Diderot , bonne variété à fleurs rouge brillant	3.50
— Eva Rathke , à floraison rouge remontant, grandes fleurs	3.50
— Lavallée , très florifère, rouge foncé	3.50
— La Perle , bouton rose, fleurs blanc crème à bords rose tendre	3.50
— Mad. Billard , blanc rosé	3.50
— Nana variegata , plante naine, belle panachure, forme de magnif. bordures	
— Rosea , fleur rose très curieux, très florifère	3.50
— rosea foliis purpureis , belle variété à feuillage pourpre, nombreuses fleurs d'un beau rose franc	3.50
— Stelzneri , rose	3.50
— Van Houttei , blanc rosé	
Xanthocera sorbifolia , à feuilles de sorbier, donne en mai en même temps que les feuilles de jolies fleurs blanches, maculées de rouge cuivré	5.—

Notre **SERVICE D'ARCHITECTURE DE JARDINS** vous renseignera **GRATUITEMENT** pour le choix des arbustes qui conviendraient à chaque exposition ou partie du jardin.

Si un nouveau jardin est à aménager ou une propriété à transformer, nous engageons vivement les profanes à nous consulter (— voir rubrique spéciale page 4).

Même s'il ne s'agit que d'une petite propriété, vous avez intérêt à nos conseils et concours.

A partir de 25 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Arbustes à feuilles persistantes

Bladhoudende Sierstruiken



Chamæcerasus Nitida

Les arbustes à feuilles persistantes se plantent à la même époque que les arbustes à feuilles caduques (article précédent), soit en octobre jusqu'à mars.

Pour obtenir une bonne réussite, il est nécessaire de bien défoncer les terrains quelques temps avant la plantation; au bon moment on fait le trou assez grand pour recevoir les racines. Ménager une petite cuvette d'arrosage à chaque arbuste, et quand la plantation est faite donner un très copieux arrosage pour combler les cavités laissées dans le sol par la plantation, il est indispensable d'arroser pendant la saison chaude, il est toujours recommandable et indispensable pendant les grandes chaleurs de bassiner les feuilles de temps en temps; ceci aidera beaucoup à la reprise.

Prix la pièce Fr.C.

Andromeda Japonica, feuilles ovales lancéolées, glabres, rassemblées en touffes au sommet des rameaux

25.—

AUCUBA.

L'Aucuba aime les endroits ombragés et donne un effet très décoratif par son feuillage diversement panaché

— Japonica (du Japon de pleine terre, plantes de	30 à 40 cm. de haut.	5.—
— — — — — force moyenne	45 à 50 cm. —	7.50
— — — — — belles plantes	55 à 65 cm. —	10.—
— — — — — spécimens pour isoler	80 à 90 cm. —	20.—
— — crotonifolia , panachure largement prononcée		8.—

Bambusa (Bambou). Les Bambous sont de très jolis arbustes qui peuvent être comparés aux roseaux.

— Fortunei variegata , panaché, à feuilles légères	10.—
— METAKE , à larges feuilles vertes, le plus vigoureux	6.—
— nigra , noir	12.—

BERBERIS (Epines Vinettes).


Les Berberis sont de jolis arbustes, convenant très bien pour garniture de sous-bois.

— candidula , forme de jolies touffes, vert brillant au dessus, glauque en dessous	7.—
— Darwini (Epines Vinettes de Darwin)	6.—
— dulcis nana , petites feuilles rouges à l'automne. Par sa végétation lente convient pour l'arbuste de 1 ^{er} rang	5.—
— illicifolia , à fruit de Houx	7.—
— Knighti , fleur jaune d'or	5.—
— stenophylla , à feuilles étroites et épineuses	6.—
— subcauliata , forme un buisson compact, feuilles d'une belle teinte glauque; fruits rose vif	5.—
— THUNBERGI ATROPURPUREA , pourpre foncé, extra pour bordure	4.50
— Vulgaris , couronne à feuilles verts, fruits rouges	3.50
— Wilsonae purpurea , décoratif par ses feuilles et aussi par ses fruits d'un beau rose; fleur jaune d'or	5.—

Bupleurum fruticosum, oreille de lièvre 3.50
Buisson ardent (voir *Crataegus pyracantha*), page 49.

BUXUS (BUIIS) taillés.


Les **Buis réussissent** dans les plus mauvais terrains et très bien sous les grands arbres ; les formes bien taillées font l'ornement des jardins français.



Buis Boule
sur tige.



Buis Boule.



Buis en cube.

— aurea , à feuillage doré en boule de 30 x 30 cm.			25.—
— sempervirens en boules sur tiges.			
Hauteur de tige	Diamètre couronne		
25 à 30 cm.	25 à 28 cm.	12.—	
40 à 50 cm.	25 à 30 cm.	15.—	
50 à 60 cm.	30 à 35 cm.	25.—	
— sempervirens boules, rez de terre.			
Hauteur	Diamètre		
20 cm.	20 à 24 cm.	7.—	
30 cm.	25 à 30 cm.	10.—	
40 cm.	35 à 40 cm.	17.50	
45 cm.	45 à 50 cm.	22.—	
— en cubes.			
Hauteur	Diamètre		
25 cm.	20 cm.	8.—	
30 cm.	25 cm.	10.—	
45 cm.	30 cm.	12.—	
— en pyramides.			
Hauteur	Diamètre		
50 à 60 cm.	20 cm.	8.—	
70 à 80 cm.	23 cm.	10.—	
80 à 90 cm.	25 cm.	13.—	
90 à 100 cm.	28 cm.	15.—	
100 à 120 cm.	32 cm.	25.—	
— en colonnes.			
Hauteur	Diamètre		
40 cm.	30 cm.	15.—	
30 cm.	20 cm.	12.—	
— pour bordures , (à prévoir 12 plantes par m. courant)			
	Le cent fr.	30.—	



Buis Pyramide.



Buis Colonne.

CHAMÆCERASUS NITIDA, à bois grêle, petites feuilles de Buis, arbuste des plus décoratifs très recommandable. (Voir fig. page 48). Bonne plante moyenne 3.50

— — forte plante extra 4.50

— **Puleata**, même végétation, feuilles un peu plus grandes et allongées 3.50

COTONEASTER.

— **angustifolia**, porte sur ses branches des épines fort décoratives 6.—

— **buxifolia**, à feuilles de Buis 6.—

— **FRANCHETTI**, à bois grêle, dessous des feuilles argentées 6.—

— **Henrianum**, très forte végétation 6.—

— ***HORIZONTALIS Davidiana** (Horizontal)

Arbustes à rameaux étalés et rampants convenant pour la décoration des talus, des rochers et rocailles ; remarquables pour leurs nombreux fruits rouge vif, durant tout l'hiver.

Plantes moyennes 5.—

Fortes plantes avec motte 7.50

— **SIMONSI**, à grandes feuilles, le plus vigoureux, à port érigé 4.—

— **Prostata**, le plus nain spécialement pour rocailles 6.—

Crataegus pyracantha (Buisson ardent), à baies rouges, supporte le sous-bois 6.—

— — Belles plantes pyramidales 8.—

Dipplopapus chrysophyllus, à feuilles jaunes, rustique et florifère 3.—

A partir de 25 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable
à 10% de réduction sur le prix unitaire.

EVONYMUS (Fusain).

Les Evonymus sont des arbustes très estimés pour leur belle verdure et leur résistance ; on les emploie à garnir les massifs, à former des haies vives, des rideaux, des touffes de verdure, etc. — Ils résistent bien à l'ombre, mais pour les voir se développer vigoureusement il convient de les planter dans un terrain à la fois fertile, frais et exposé en pleine lumière.

— JAPONICUS , vert, très rustique, fortes plantes	30 à 40 cm. de haut.	4.—
— — — — —	45 à 50 cm. —	5.—
— Duc d'Anjou , feuillage vert, clair marginé jaune, variété vigoureuse		
— fol. marginatus alba , à feuilles bordées de blanc	30 à 40 cm. —	6.—
— fol. aurea maculata , maculée jaune or		
— pulchellis , à feuillage fin et serré d'un beau vert	40 à 50 cm. —	7.50
— radicans fol. argenteis , rampant panaché blanc		
— Silver Gem , panaché jaune blanchâtre		

Epines Vinette (voir Berberis, page 48.)

ERICA vagans (Bruyère), voir « plantes vivaces » page 66.

Gynerium Argenteum (voir page 70).

Hedera arborea, lierre non grimpant, forme des arbustes en boule compacte qui fleurissent abondamment

10.—

— **conglomerata**, Lierre nain, petits feuilles

4.50

HOUX (Ilex).

Les Houx ne redoutent pas l'ombre des grands arbres et demandent un terrain frais léger. Ils sont surtout décoratifs pour planter en haies, par groupe dans les pelouses, isolés en bordures de massifs et même leur nombreuse variation de feuillage vert, panaché blanc et doré, les fait rechercher pour la formation des massifs. Leurs branches portent des fruits, qui s'emploient beaucoup pendant l'hiver, et surtout vers la Noël pour orner les appartements.

ILEX Aquifolium (Houx Commun).

Très estimé pour son feuillage et ses fruits longuement persistants et très rustiques.

Plantes en pyramides de	75 à 90 cm. de haut.	9.—
— — — — —	100 à 120 cm. —	12.50
— — — — —	125 à 150 cm. —	18.—
— — Pyramidalis : variété à feuilles vertes, moins épineuses mais la plus intéressante pour ses fruits rouges qui se produisent chaque année.	75 à 90 cm. de haut.	12.50
	90 à 100 cm. —	15.—
	100 à 125 cm. —	20.—
Plantes bien garnies de	125 à 150 cm. —	30.—
— — flammea aurea , flammé de jaune	60 à 70 cm. de haut.	12.50
— — latifolia alba , à larges feuilles panaché blanc		
— — laurifolia , à feuilles de laurier	75 à 90 cm. —	18.—
— — marginata laurifolia aurea , à feuilles de lauriers marginés jaunes	90 à 100 cm. —	22.—
— — maculata aurea , à macules jaunes	100 à 125 cm. —	28.—
— — myrtifolia aurea , à feuilles de myrte doré		
— — Silver Queen , argenté, très vigoureux	130 à 150 cm. —	32.—

Nous possédons en pépinières des **Ilex (Houx)** spécimens forts et remarquables transplantés plusieurs fois, pyramides et sur tiges, qui ne sont portés au catalogue général. Ces sujets hors serie doivent être vus et achetés de préférence sur place.

MEDAILLE D'OR — Exposition Bruxelles 1935.

Hypericum calyssinum , nain convenant pour bordure de massifs	3.—
— Mozerianum , plus nain encore que le précédent et plus florifère, convient comme tapis de sous-bois	3.—
Kalmia latifolia , fleurs blanc-rosé en juin en corymbes	20.—
LAURO-CERASUS (Laurier-Cerise).	
Les Lauriers-Cerises ne sont pas difficiles sur la nature du sol ; leur feuillage brillant et leur belle vigueur en font un des plus beaux ornement des jardins en hiver.	
Plantes bien touffues d'environ 40 à 60 cm. de haut.	5.—
— — — — — 60 à 75 cm. —	6.—
— — — — — 75 à 90 cm. —	7.50
— Caucasia , touffes	7.—
— Lusitanica (Laurier du Portugal)	
Touffes de 40 à 50 cm. de haut.	6.—
50 à 60 cm. —	8.50
70 à 80 cm. —	15.—
Pyramide de 80 à 100 cm. —	20.—
— Rheinvani , le plus beau laurier. En pyramide de 1.25 m., plantes extra belles	20.—
— Schipkaensis , feuilles allongées, foncé, espèce la plus rustique, touffes	7.—
Laurus Tinus (Laurier Tin) Arbuste rustique tenant les fleurs depuis septembre jusque mars. Beau feuillage vert foncé	6.—
Lavandula (Lavande), voir plantes vivaces, page 73.	
LIGISTRUM (Troène).	
Les Troènes sont rustiques et très décoratifs par leurs feuilles luisantes et leurs fleurs blanches en grappes odorantes ; on les emploie pour les massifs, les haies, les rideaux, etc., élevés à tiges, ils conviennent aux jardins français.	
— argenteum elegans , panaché blanc, forte végétation	3.—
— aureum elegans (Troène doré). En plantes de 30 à 45 cm. de haut.	2.50
— — — — — 45 à 60 cm. —	3.—
— — — — — 60 à 75 cm. —	4.—
— italicum , petites feuilles persistantes	4.—
— japonicum , feuilles épaisses, ovales	4.—
— — aureum , à feuilles marginées jaunes	4.—
— — macrophyllum , à larges feuilles vertes luisantes	4.—
— — — aureum , à larges feuilles dorées	4.—
— lucidum , à feuilles luisantes	4.—
— OVALIFOLIUM (Troènes de Californie), pour isoler, touffes moyennes	2.25
— — — — — fortes touffes extra	2.75
— — — — — plantes pour haies (voir page 61)	
Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique vigoureux, forme rapidement de superbes haies qui conserve la verdure pendant tout l'hiver.	
— Vulgaris (commun)	3.50
MAHONIA Aquifolium , à feuilles de Houx	4.50
Beau feuillage épineux, vert luisant, au printemps belles grappes de fleurs jaune d'or, recherchées par les abeilles, en été fruits noirs.	
— rotundifolia Herveyi , feuilles arrondies, inermes	5.—
— fascicularis , feuilles plus épineux, inflorescence plus denses	5.—
— japonica , belle variété à larges feuilles coriacées	5.—
Osmanthus Aquifolium (Osmanthe), à feuilles de Houx.	
Plantes moyennes	6.—
Fortes plantes	8.50
— — aurea , à feuillage panaché jaune	9.—
Phyllirea angustifolia , feuilles subsessiles, étroites	7.50
— Vilmoriana , feuilles de laurier, fleurs blanches, odorantes, en avril	7.50
Rhamnus Alternus , feuilles luisantes, fruit rouge, puis noir	3.50
— Frangula , feuilles caduques, supporte l'aube	3.50

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statiën, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Rhododendrons

RHODODENDRONS HYBRIDES (plein air).

Prix la pièce le cent


Diamètre 35 à 40 cm., plantes bien boutonnées	7.50	700.—
— 40 à 50 cm.	9.—	800.—
— 50 à 60 cm.	12.—	1100.—
— 60 à 80 cm.	15.—	1400.—
— 80 à 100 cm.	20.—	1800.—

Quelques variétés remarquables : **Boule de neige**, blanc de neige ; **Caractacus**, rouge pourpre ; **Catawbiense grandiflore**, bouquets mauves ; **Christmas Cheer**, blanc rosé florifère ; **Cunnighams white**, blanc ; **Cynthia**, rose brillant ; **Don Caster** le plus beau rouge foncé, tardif, fleurissant chaque année ; **Evaristianum**, rose lilacé tendre ; **James Marchal Brooks**, écarlate bronzé ; **John Waterer**, rouge amaranthe ; **Kate Waterer**, cramoisi rose clair ; **Lady Annette de Trafford**, crème à macules brun ; **Mme Masson**, blanc maculé jaune ; **Mme Wagner**, centre blanchâtre bord carmin foncé ; **Michel Waterer**, rose laque pointillé de noir ; **Minie**, rose pâle ; **Mrs John Clutton**, blanc légèrement jaune pâle ; **Pink Pearl**, roses magnifiques ; **Prince Camille de Rohan**, blanc bordé d'incarnat rosé ; **Sapho**, rose carminé ; **Roseum elegans**, rose lilas ; **Vesuvius**, rouge carmin ; **William Austin**, cramoisi rose écarlate et autres belles variétés.

RHODODENDRONS PONTICUM.

— bonnes touffes, plantes cultivés boutonnées	40 à 60 cm. de haut.	7.—	650.—
— fortes touffes	60 à 75 cm. —	10.—	900.—

En mai-juin fleurs d'un beau pourpre violet, ponctuées ou maculées, feuilles oblongues.



Yucca pendula en fleur

Rosmarinum officinalis , fleurs bleuâtres au printemps	6.—
Skimmia japonica (Skimmia), remarquable pour les nombreux fruits rouges	15.—
— oblata , à larges feuilles luisantes	10.—

Troènes (voir Ligustrum).

VERONICA BUXIFOLIA.

Véronique à feuilles de buis, très belle, d'une croissance naine et compacte à très petites feuilles d'un vert foncé luisant, très recommandable pour bordure ; hauteur maxima : 15 cm.

1.50 125.—

— TRAVERSII , feuillage plus foncé que le précédent, en été abondantes fleurs blanches, atteint 0.75 m. de hauteur, convient pour petites haies	2.50	200.—
--	------	-------

Viburnum.

— LATANA , feuillage rougeâtre vers l'automne, fleur blanc pur grosses boules	3.—
— Rhytidophyllum , longues feuilles gaufrées, larges corymbes de fleurs blanches	7.50
— Utile , très décoratif, superbe feuillage	7.50

Yucca filamantosa

Plantes moyennes	7.—
Fortes plantes	10.—
— pendula (voir fig.), plantes moyennes en pots	7.—
— — fortes plantes en pots	10.—

CONSULTEZ nous pour faire un choix judicieux d'arbustes. Tous les renseignements vous seront fournis sans engagement de votre part.

RAADPLEEGT ons voor een oordeelkundige keus te doen van heesters. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven.

Plantes grimpantes et sarmenteuses

pour couvrir des murs, des troncs d'arbres, des gloriettes, etc.

Klim- en Rankplanten

voor het bekleeden van muren, boomstammen, zomerhuisjes, enz.



Une Glycine en fleur

Prix la pièce Fr.C.

Akebia quinata , plante vigoureuse, beau feuillage, grappe de fleurs lie de vin	5.—
AMPELOPSIS (Vigne vierge) .	
— Muralis , variétés vigoureuses s'attachant bien aux murs rugueux à feuilles découpées montrant clairement les nervures. Plantes cultivées en pots	3.50
— Quinquifolia (rampante), ne convient seulement que pour garnir de vieux troncs d'arbres, en faire des gloriettes ou des haies contre treillis. Très forte végétation	3.50
— VEITCHI (grimpante), feuillage léger, luisant, devenant tout rouge en automne, s'attache très facilement aux murs les plus élevés aussi facilement que le lierre. Plantes de pleine terre	3.—
Plantes cultivées en pots (reprise certaine)	4.—
Aristolochia Siphon (pipe allemande), propre à l'exposition du Nord, larges feuilles	9.—
Bignonia grandiflora , très grandes fleurs, floraison automnale	7.50
— RADICANS , Jasmins à fleurs rouges	5.—
Chèvre-feuille (Lonicera, même article).	
CLEMATIS , à petites fleurs :	
— — flammula , blanches odorantes, très florifère	6.—
— — montana (des montagnes), fleurs blanches odorantes, mai-juin	6.—
— viticella , fleurs bleues, de juillet aux gelées	6.—
— A GRANDES FLEURS, page 54.	
Evonimus radicans fol. argentea , rampant à feuilles panachées blanc, extra pour bordures et rochers	3.50
GLYCINE sinensis , à fleurs bleues, belles plantes	8.—
— — extra fortes plantes	10.—
— — alba , à fleurs blanches	10.—
HEDERA HELIX (Lierres) .	
— — argentea elegans , panaché blanc	6.—
— — HIBERNICA (Lierre d'Irlande) , feuilles très grandes, le meilleur pour treillage. Belles plantes en pots de	75 à 100 cm. de haut. 3.—
— — —	100 à 125 cm. — 4.—
— — —	130 à 150 cm. — 5.—
— — —	Le cent fr. 400.—
— — maderiensis variegata , feuilles garnies de larges panachures blanches argentées	6.50
— — Roegneriana , très grandes feuilles en cœur	6.50
Jasminum (voir page 44.)	

Lierres (voir Hedera)

Lonicera (Chèvre-feuille).

Les Chèvre-feuilles sont de jolis arbustes grimpants très recherchés, autant par leur vigueur que pour l'odeur très agréable de leurs fleurs. On les emploie pour garnir les tonnelles, les palissades et le tronc des arbres. Ils sont faciles à cultiver en toute bonne terre.

- | | |
|--|------|
| — Belgica, fleurs blanc jaunâtres odorants, baie rouge vif, fortes plantes | 5.50 |
| — punicea, à fleurs rouge corail, disposition spéciale de l'inflorescence | 9.— |
| — semperflorens, toujours fleuri, fleurs blanches rosées | 5.50 |
| — SEMPERVIRENS, grimpant à feuillage persistant | 5.50 |

Passiflora coerulea (Fleurs de la Passion), demandent une exposition chaude et abritée pendant l'hiver, plantes cultivées en pots

7.50

Periloca graciae, très vigoureux, longues feuilles luisantes

4.50

POLYGONIUM BALDSCHUANICUM, vigoureux et florifères, fleurs blanches, très recherché pour les abeilles (mellifère)

Rosiers Grimpants (voir page 34).

7.—

VINCA MAJOR (Pervenches), à grandes feuilles, fleurs bleues Le cent fr. 175.—

3.—

— fol. marg. à grandes feuilles panachées

4.—

Vigne-Vierge (voir Ampelopsis, même article).

Wistaria (voir Glycines).

Clematites à grandes fleurs

Grootbloemige Clematis

Plante grimpante rustique et d'une culture très facile
est d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Plantes moyennes 9.—

Fortes plantes en pots 10.—

Les Clématites à grandes fleurs se prêtent à de nombreux usages au point de vue de l'ornementation, pour la garniture des troncs d'arbres, pour tapisser les murs, etc. On peut encore en former des colonnades dans les plates-bandes, en garnir les massifs, soit seules, soit associés à diverses plantes à feuillage décoratif, leurs tiges alors traînantes produisent un effet charmant.

Au moment de la plantation, bien préparer le sol qui doit être sain et léger; si l'emplacement qu'on leur destine ne remplit pas ces conditions, il faut avoir soin d'ouvrir pour chaque plante un trou de 0.50 m. carré sur autant de profondeur et le remplir avec le mélange suivant :

Terre de bruyère, 1/3. — Terreau de feuilles bien consommé, 1/3
Terre ordinaire, 1/3.

MEILLEURES VARIETES :

Baron Veillard, lilas légèrement rosé.
Daniel Deronde, bleu foncé, très élégant.
Duchess of Edinburgh, blanc double.
Gipsy Queen, violet velouté, foncé, floraison tardive.
Hybrida Sieboldi I, bleu satiné.
JACKMANI, violet foncé, très florifère.
— *superba*, fleur plus grande et plus foncé que Jackmani.

LAWSONIANA, très grandes fleurs, mauve lilacé.

Lilacina, bleu ciel.

Madame Lecoultré, blanc pur.

Mary Desfossé, blanc résistant.

Nelly Moser, couleur mauve panaché rose.

The President, bleu foncé.



Clematites à grandes fleurs

VILLE DE LYON, rouge carmin, plus foncé aux bords, fleur grande, très florifère.

Conifères - Coniferen

Tous mes Conifères ont été replantés plusieurs fois et tiennent très bien leur motte de terre. Je puis les fournir en toute confiance pour la reprise.

Al mijne Coniferen zijn meermaals verplant en houden zeer wel hun aardkluid. Ik mag ze met volle vertrouwen voor aanwas aanbevelen.



Abies Nordmanianna

Les Conifères ou Arbres verts résineux doivent être transplantés à l'automne (septembre-octobre). A cette époque, les nuits sont fraîches et les racines ont encore le temps de prendre possession du sol et de se développer avant l'hiver, ou bien planter au printemps, au départ de la sève, c'est-à-dire de mars en fin avril, suivant les variétés.

La plantation de Conifères demande beaucoup de soins. En général ce sont les terres sablonneuses à sous-sol frais qui conviennent le mieux aux Conifères, ils réclament un sol léger que l'on composera avec les terres d'humus ramassées sous les hautes futaies (de chênes ou de Conifères par préférence) et prises à la surface du sol sur une épaisseur de 0.002 à 0.03 M., après avoir préalablement racle au rateau les feuilles superficielles, elles remplaceront avantageusement la terre de bruyère. Dans les sols maigres, il sera d'ajouter un dixième de fumier bien consommé.

CONIFERES EN GRANDS SPECIMENS HORS SERIE.

Nous possédons en pépinières des Conifères extra beaux, spécimens forts et remarquables, transplantés plusieurs fois, qui ne sont pas portés au catalogue général parce qu'ils existent en nombre insuffisant pour être offerts à l'ensemble de notre clientèle. Ces sujets hors série doivent être vus et achetés sur place.

Le Conifère doit être immobilisé d'une façon absolue, pendant un an au moins contre l'action du vent, il sera haubané au moyen de trois fils de fer fixés d'une part à mi-hauteur de la tige, sur des rampons de paille ou de mousse et d'autre part sur trois piquets fichés en terre en triangle à une quinzaine pendant toute la saison chaude, dans la cuvette ménagée à cet effet, l'arrosage devra être copieux, mais pas renouveler davantage. Pour les plantations du printemps des bassinages matin et soir pendant les deux premiers mois de végétation (mai et juin) aideront beaucoup à la reprise.

Abies Canadensis , arbre des plus gracieux, au branchage léger et remontant ;	Hauteur	Prix la pièce
feuillage fin, très élégant	1.20 à 1.50	25.—
	1.75 à 2.—	45.—
— Concolor, très joli conifère d'un beau port, feuillage bleu argenté.	0.80 à 1.00	12.—
	1.— à 1.20	20.—
	1.25 à 1.50	28.—
	1.70 à 2.—	35.—
— Douglasie, en plantes bien formées	1.50 à 2.—	10.—
— — — pour boisement, page 62.		
— EXCELSA (<i>Epicea Commun</i>), sapin du Nord	0.60 à 0.75	5.—
	0.80 à 1.—	6.—
	1.10 à 1.25	7.50
	1.35 à 1.50	10.—

Bien Garnis pour Arbres de Noël

(à notifier spécialement) Prix spéciaux pour quantités.

— — — — — pour reboisement, voir page 63.

Le Picea Excelsa est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Europe ; il est aussi un des plus répandus en raison de ses emplois multiples, son feuillage vert sombre le rend très propre à former des groupes et des fonds de paysage. Dans les grandes propriétés on en fait des avenues pittoresques et majestueuses. Il s'accommode de tous les sols, quelle que soit leur nature géologique ou minéralogique, mais il préfère les terrains humides.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
Abies NORMANI (voir fig.), jette ses branches horizontalement, par étages avec régularité et forme une pyramide des plus majestueuses.		
PLANTES SUPERBES de	0.90 à 1.—	18.—
	1.20 à 1.40	30.—
	1.50 à 1.75	45.—
	1.75 à 2.—	55.—
— Orientalis , variété très distincte par son feuillage court et appliqué sur les rameaux, d'une teinte vert foncé très brillant	1.— à 1.25	25.—
— Parryana glauca (Koster), variété superbe à feuillage bleu foncé	0.80 à 1.—	35.—
	1.10 à 1.25	40.—
	1.40 à 1.60	65.—
Araucaria imbricata , d'une remarquable richesse. Cultivé en cuvelles	0.60 à 0.80	80.—
Cedrus Atlantica (vert)	1.25 à 1.50	18.—
— — Glauc , bleu, très décoratif	1.25 à 1.50	30.—
	1.60 à 2.00	50.—
— Deodora	1.10 à 1.25	22.—
	1.30 à 1.75	40.—
	2.— à 2.75	60.—
— Libani	1.40 à 1.60	35.—
 Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant un très bel effet, étant isolés. Chamaecyparis (voir Retinospora). Cryptomeria elegans		
	1.— à 1.25	30.—
Espèce japonaise rustique et d'une rare élégance. Son feuillage plumeux prend en hiver une superbe teinte bronzée.		
CUPRESSUS LAWSONI , plantes régulièrement taillés	0.75 à 1.—	12.—
	1.— à 1.20	15.—
	1.25 à 1.50	20.—
	1.60 à 1.75	30.—
	2.— à 2.50	40.—
C'est un de nos arbres verts les plus rustiques, fréquemment employé pour former des grands massifs, pour masquer, il se recommande par son port compact, sans être lourd et sa végétation rapide, la facilité avec laquelle il supporte la taille le rend propre à former des rideaux de verdure, ses variétés avec coloris divers sont très ornementales et recommandables comme sujets d'isolement.		
CUPRESSUS LAWSONI <i>Albo spica</i> , Port du type, panaché blanc	1.00 à 1.20	20.—
	1.25 à 1.50	25.—
— — Alumini , arbrisseau à port pyramidal, feuillage vert glauque foncé	1.— à 1.25	15.—
	1.40 à 1.70	20.—
— — Aurea Lutescens , feuillage tout doré, ne brûlant pas au soleil	0.60 à 0.75	12.50
	0.90 à 1.10	17.50
	1.25 à 1.50	25.—
— — Erecta Viridis , branche érigé et disposé en lances, feuillage très fin, d'un vert particulier	0.40 à 0.50	6.—
	0.60 à 0.80	10.—
	1.— à 1.25	18.—
— — Forsteckiana (Chamaecyparis). Cette essence est exclusivement réservée aux jardins alpins . Son port est très gracieux, légèrement glauque	0.25 à 0.35	10.—
— — Mimima glauca , forme boule compacte, feuillage bleu	0.30 à 0.40	12.—
	0.40 à 0.50	20.—
— — Obtusa lycopodioides (nouveau), d'un beau vert tendre très rustique, végétation très compacte. Cette variété trouve un judicieux emploi dans les jardins de rocaille	0.30 à 0.40	15.—

Pépinières AUG. VAN HEDEN — WETTEREN (Belgique)

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
— — Triomphe de Boskoop , feuillage vert bleu, dépassant en intensité le coloris des autres cupressus à feuillage glauque	0.80 à 1.— 1.— à 1.20 1.25 à 1.50 1.60 à 2.—	15.— 20.— 25.— 45.—
— — Versicolor , feuillage tigré jaune ne brûlant pas au soleil	0.80 à 1.— 1.— à 1.50	18.— 25.—
— — Westermani	1.— à 1.40	30.—
Bois tout doré, feuillage entièrement saupoudré de jaune brillant, branches retombantes.		
— Weseli , forme pittoresque, vert foncé, port érigé compacte	0.80 à 1.— 1.20 à 1.45 1.50 à 1.75	15.— 25.— 45.—
Epicea Commun (voir Abies Excelsa).		
Gingko Biloba (arbre aux 40 écus). Grand et bel arbre à port élané. Ses feuilles caduques larges et en forme d'éventail, lui donnent un aspect très particulier	2.50 à 3.—	35.—
Ifs (voir Taxus , page 60).		
Juniperus hibernica (Syn. fastigiata). Colonne étroite et tassée, charmante coloration bleuâtre	0.50 à 0.60 0.60 à 0.70 0.75 à 1.— 1.10 à 1.25	9.— 12.— 15.— 20.—
— chinensis aurea . Forme colonne, les pousses et l'année sont teinte verdâtre, passant graduellement au jaune clair	0.50 à 0.70	35.—
— Phitzeriana , port horizontal et feuillage léger	0.50 à 0.60	20.—
— Quamata Mayeri , à feuillage glauque, très recommandable (nouv.)	0.30 à 0.40	20.—
— Sabina Viridis . En raison de sa végétation traînante, irrégulière, il est recherché pour les plantations des rochers. Il pousse dans les sols les plus pauvres, rustique	0.40 à 0.75	18.—
— — Variegata , panaché blanc	0.40 à 0.60	18.—
Larix (Mélèze).		
La teinte blonde et l'aspect léger, gracieux du feuillage des Larix auquel s'ajoute sa caducité annuelle, les rend tout à fait distincts de la plupart des autres conifères. Ils réussissent surtout dans les lieux élevés et découverts, où l'eau ne séjourne pas, et préfèrent les terres silicieuses. Les pentes rapides, les ravins, où la terre est fraîche et très perméable, leur conviennent également.		
— Europea (Mélèze d'Europe). Très bel arbre pyramidal, à végétation vigoureuse, plantes pour isoler	1.50 à 2.50	9.—
— — Pour reboisement page 63.		
— Japonica (Leptolepis). Il diffère du précédent par la coloration rouge de ses jeunes pousses, par ses branches étalées à ramilles moins pendantes, plantes pour isoler	1.50 à 2.50	10.—
— Pendula (Mélèze pleureur), tiges 1.80 voir page 37.		
Picea excelsa (voir Abies Excelsa).		
Pinus Austriaca (Pin noir d'Autriche). Pour reboisement page 62.		
— Cembro . Var. très décorative, port pyramidal, compact et gracieux	1.20 à 1.50	30.—
— Strobus excelsa (Weymouth). Feuilles argentées, le plus élégant des Pinus	1.25 à 1.75	20.—
— Sylvestris . Le plus important au point de vue forestier, feuillage glauque, écorce rougeâtre, son indifférence sur la nature du sol le rend précieux pour les boisements dans les plus pauvres	1.25 à 1.50	20.—
En semis et plantes repiquées, voir page 62.		
Retinospora (Syn. Chamaecyparis).		
— Aurea Cripsi , port spécial d'une dorure exceptionnelle, se maintenant bien l'hiver	0.60 à 0.80 0.80 à 1.—	14.— 18.—
— Forsteckiana , pour jardins alpins	0.30 à 0.40	15.—
— Filifera . Espèce à rameaux déliés dont les pousses terminales sont très allongés, retombantes	0.75 à 1.— 1.50 à 1.60	20.— 30.—
— Filifera aurea . Forme compacte, l'extrémité des rameaux est d'une jolie teinte jaune d'or verdissant lorsque la saison s'avance	0.75 à 1.— 1.25 à 1.50	35.— 50.—

Conifères pour REBOISEMENT, disponibles en très grande quantité en beaux plants
Voir rubrique spéciale, page 62.

	Hauteur M.C.	Prix la pièce Fr. C.
<i>Retinospora Leptoclada</i> . Forme une belle pyramide conique vert glauque .	0.45 à 0.75	20.—
— <i>Obtusa</i> . Variété à végétation courte aux rameaux étagés et arrondis à l'extrémité .	0.70 à 1.—	25.—
— — <i>Aurea</i> . Diffère du précédent par son feuillage doré .	0.80 à 1.50	25.—
— — <i>Nana viridis</i> . Plus petit et plus grêle que le <i>R. obtusa</i> .	0.30 à 0.40	25.—
— — <i>Aurea</i> . A feuillage doré .	0.30 à 0.40	30.—
— — <i>Pissifera</i> . A végétation très rustique .	1.— à 1.40	20.—
	1.50 à 1.75	25.—
— — — <i>Aurea</i> . Même végétation que le précédent à feuill. panaché	1.20 à 1.75	25.—
— <i>Plumosa argentea</i> . Végétation compacte. Feuillage plumeux, léger, argenté et panaché .	1.— à 1.20	20.—
	1.25 à 1.60	30.—
— — <i>Aurea</i> . Même port que le type à feuillage fin et doré surtout au printemps .	0.90 à 1.10	15.—
	1.25 à 1.50	20.—
— — <i>Viridis</i> . Feuillage glauque, fin et très léger .	0.90 à 1.10	20.—
	1.20 à 1.50	25.—
— <i>Squarosa argentea (Veitchi)</i> . Arbre des plus distingués par son feuillage plumeux d'un vert glauque argenté .	0.70 à 0.95	12.—
	1.— à 1.50	20.—
	1.50 à 2.—	35.—

Taxodium distichum. Bel arbre, à port conique, au léger feuillage caduc, rougissant à l'automne, convient spécialement pour terrain humide et marécageux

1.50 à 2.50 18.—


TAXUS BACCATA (If commun).

Le *Taxus* croît dans tous les terrains. Bel arbre toujours vert, à végétation lente, mais de fort longue durée, connu de tous pour les usages si divers qu'on en fait dans les plantations (massifs, sous-bois, haies, carrés français). Très rustique.

Bien taillé régulièrement formé en pyramide, **extra beaux**, très larges .

0.75 à 0.90 9.—
1.— à 1.20 15.—
1.25 à 1.40 18.—
1.50 à 1.75 32.—
2.— à 2.20 95.—
2.25 à 2.50 125.—

Extra Beaux



Taxus Baccata

TAXUS FASTIGIATA (Syn. *T. Hybernica*, *T. Pyramidalis*).

Forme cône compacte de verdure sombre .

0.60 à 0.80 18.—
0.80 à 1.— 20.—
1.— à 1.25 35.—
1.30 à 1.60 40.—
1.70 à 1.80 48.—
0.75 à 1.— 25.—
1.10 à 1.30 40.—

— — *Aurea variegata*. Superbe panachure jaune, très constante .

THUYA Lobbii aurea variegata. Superbe variété, feuillage également Zébré de jaune et de vert .

0.90 à 1.20 15.—
1.25 à 1.50 20.—

— — *Gigantea*. Superbe et très vigoureux, supporte bien la taille, forme de beaux sujets pour isoler ; on l'utilise également pour brise-vent, ainsi que pour haies de clôture, qui deviennent avec l'âge, très fournies .

0.75 à 1.— 10.—
1.— à 1.20 12.50
1.25 à 1.40 15.—
1.50 à 1.75 20.—
2.— à 2.25 30.—
2.30 à 3.— 45.—

		La pièce	Le cent
Taxus pour haies , belles plantes	0.75 à 0.85	fr. 4.—	fr. 300.—
— — très touffues	0.90 à 1.10	fr. 5.—	fr. 450.—


THUYA OCCIDENTALIS (Thuyas du Canada).

Forme une cime pyramidale compacte, à branches courtes, dressées.
Feuillage moins brillant que celui du *Thuya gigantea*; il est plus spécialement employé pour former des brise-vent et des haies vives

	0.70 à 0.90	6.—
	1.— à 1.25	8.—
	1.30 à 1.45	10.—
	1.50 à 1.75	15.—
	1.75 à 2.—	22.—
	2.— à 2.25	30.—
	2.30 à 3.—	45.—
— — Columbia , feuillage panaché	1.— à 1.25	17.50
— — Occidentalis Elwangeriana , remarquable par sa forme symétr.	1.— à 1.25	28.—
— — Globosa , végétation naine, forme ronde et très compacte	0.40 à 0.60	15.—
— — Hoveyi , forme boule compacte	0.40 à 0.60	15.—
— — Lutescens , rustique, feuillage teinte dorée, conserve toute l'année	1.— à 1.50	25.—
— — Vervaeana , à feuilles panachées jaunes, très rustique	1.— à 1.50	25.—
— — Wareana , plante superbe et bien garnie de couleur vert sombre	0.90 à 1.50	25.—



Thuya Lobbi



Thuya Occidentalis

Thuyopsis.

Les Thuyopsis ne diffèrent des Thuyas que par de légers caractères botaniques. Leur emploi et leur mode de culture sont absolument les mêmes.

— Borealis . Forme presque cylindrique d'un aspect pittoresque couleur vert clair	0.90 à 1.50	20.— à 30.—
— — Glauca . Se distingue du type par son joli feuillage glauque	0.60 à 1.50	15.— à 30.—
— Dolobrata . Remarquable par son port et surtout ses rameaux robustes et son grand feuillage, arbre à isoler	0.75 à 1.—	15.— à 25.—
— — Variegata . Très curieux pour son feuillage tigré de blanc	0.60 à 0.80	10.— à 22.—
— —	1.00 à 1.25	30.—
Wellingtonia gigantea . Arbre gigantesque, demande un terrain profond, frais et de bonne qualité	1.25 à 1.50	50.—

POUR LA GARNITURE D'UNE TOMBE.

2 CUPRESSUS LAWSONIE, hauteur 1.50 m., (figure page 58).

Ou **2 Thuyas Occidentalis**, hauteur 1,25 m., (figure page 61).

6 Rosiers, rez-de-terre, couleur préférée.

6 *Chamaecerasus Nitida*, à feuilles de Buis, 40 à 50 cm. (figure page 49). Prix 58.— fr.
Franco port et emballage dans toutes les gares de Belgique pour 75.— francs.

Jeunes plantes pour haies, rideaux et clôtures Jonge schermen- haag- en afsluitingsplanten

	le cent	le mille
Charmilles (Herrelaars) repiquées, 2 ans 0.50 m. à 0.80 m. de haut	45.—	400.—
EPINES (DOORN) repiquées et récépées, 2 ans 0.60 m. à 1.20 de haut.	60.—	550.—
Hêtres communs (Groene Beuken), repiqué 3 ans 0.30 m. à 0.60 m. de haut.	29.—	255.—
— — 3 ans repiqué 0.40 m. à 0.80 m. de haut.	40.—	360.—
— — Baliveaux garnis 2.— m. à 2.50 m. de haut	400.—	3900.—
— — — 2.50 m. à 3.— m. de haut	500.—	4900.—
— Pourpre (Roode Beuken), Baliveaux garnies 2.— m. à 2.50 m. de haut.	750.—	6000.—
— — — — 2.50 m. à 3.— m. de haut.	950.—	8000.—

Peupliers d'Italie (voir page 41).

A FEUILLAGE PERSISTANT. — IMMER BLADHOUDENDE.

Epicea (Gewone Spar) de 100 cm. à 125 cm. de haut avec petite motte	500.—	4500.—
— — — de 125 cm. à 150 cm. de haut avec petite motte , ...	600.—	5000.—
IFS (Taxus) (SPAANSCH HOUT) de 0.70 m. à 0.85 m. de haut	300.—	2750.—
— — — — extra touffues de 0.90 m. à 1.— m. de haut	450.—	4000.—
— — — en pyramides avec motte (voir page 58).		
— — — — — de 1.25 m. à 1.40 m. de haut	1250.—	

Thuyas Lobbi et Occidentalis, plantes pour haies.

— — — — — de 0.75 m. à 1.00 m. de haut	600.—	5250.—
— — — — — de 1.— m. à 1.20 m. de haut	835.—	7750.—
— — — — — de 1.50 m. à 1.75 m. de haut	1300.—	

TROENES OVALIFOLIUM (Ligustrums de Californie à larges feuilles).

Arbustes produisant un beau feuillage vert persistant que l'on taille très facilement, rustique, vigoureux, forment rapidement de superbes haies qui conservent la verdure pendant tout l'hiver.

Plantes de 45/ 60 cm. de haut non repiquées	22.—	200.—
Belles Plantes de 45/ 60 cm. de haut REPIQUEES	30.—	275.—
Plantes de 65/ 90 cm. de haut non repiquées	32.—	300.—
Belles Pantes de 65/ 90 cm. de haut REPIQUEES	45.—	385.—
Plantes de 100/125 cm. de haut non repiquées	48.—	400.—
Belles Plantes de 100/125 cm. de haut REPIQUEES	60.—	500.—


Essences pour reboisement et Forestiers Gewassen voor Hout- planting en Bosschen



Abies Excelsa (Epicea)
3 ans, 20-40 cm.



Pin Laricio de Corse
3 ans repiqué 15-30 cm.



Abies Douglasi
3 ans, rep., 30-50 cm.

Les essences demandées par nombre inférieur de 100 pièces ne peuvent être prises en considération. Le prix du 1000 s'applique à partir de 250 pièces d'une même essence.

		Age	Qualité	Hauteur	le cent	le mille
Abies Douglasie	.	3 ans	repiqué	15/30	30.—	265.—
—	.	3 ans	—	20/40	33.—	285.—
—	.	3 ans	—	30/50	40.—	338.—
—	avec petites mottes	5 ans	transplanté	100/150	325.—	3200.—
— Excelsa (Epicea Commun)	.	2 ans	semis	8/20	12.—	50.—
—	—	2 ans	—	10/25	13.—	55.—
—	—	3 ans	repiqué	15/30	21.—	180.—
—	—	3 ans	—	18/35	25.—	218.—
—	—	3 ans	—	20/40	26.—	235.—
En plantes garnies pour isoler, voir page 58.						
— Pectinata	.	2 ans	semis	7/12	18.—	150.—
— Sitka	.	3 ans	repiqué	15/30	30.—	265.—
Larix Europea (Mélèze d'Europe)	.	2 ans	—	20/40	17.—	143.—
—	.	2 ans	—	30/60	21.—	180.—
—	avec petites mottes	—	—	150/200	325.—	3200.—
— du Japon	.	2 ans	—	20/40	18.—	165.—
—	.	2 ans	—	30/60	24.—	210.—
—	.	2 ans	—	40/70	33.—	285.—
—	avec petites mottes	—	—	150/175	275.—	2200.—
Pin Laricio de Calabre	.	2 ans	repiqué	EXTRA	12.—	98.—
—	.	3 ans	— extra	15/30	20.—	165.—
Pin Laricio de Corse	.	1 an	semis	EXTRA	10.—	50.—
—	.	2 ans	soulevé	—	12.—	98.—
—	.	3 ans	repiqué	15/30	20.—	165.—
— Noir d'Autriche (Pinus Austriaca)	.	1 an	semis	EXTRA	—.	30.—
—	.	2 ans	dépivoté	EXTRA	10.—	48.—
—	.	2 ans	repiqué	EXTRA	12.—	60.—
—	.	3 ans	—	15/30	13.—	105.—
— Sylvestre	.	1 an	semis	EXTRA	—.	15.—
—	.	2 ans	repiqué	—	12.—	50.—
—	.	3 ans	—	25/40	15.—	120.—
Acacia Commun	.	1 an	semis	40/80	12.—	75.—
—	.	2 ans	repiqué	80/150	23.—	210.—
Aulne blanc (Witte Els)	.	2 ans	repiqué	65/120	17.—	150.—
—	.	2 ans	—	80/140	20.—	175.—
— commun (Gewone Els)	.	2 ans	—	40/80	12.—	105.—
—	.	2 ans	—	50/100	16.—	135.—
—	.	2 ans	—	65/120	18.—	150.—
Bouleau commun (Gewone Berk)	.	2 ans	—	40/80	15.—	128.—
—	.	3 ans	—	100/170	23.—	210.—
—	.	2 ans	récepés	65/125	22.—	188.—
Charmilles (Herrelaars)	.	2 ans	repiqué	30/60	30.—	265.—
—	.	2 ans	—	50/90	42.—	360.—
Cerisier de Virginie	.	2 ans	—	60/120	17.—	150.—
—	.	3 ans	—	100/160	22.—	188.—
Châtaignier (Kastanjeplanten)	.	3 ans	—	40/80	50.—	435.—
—	.	3 ans	—	50/100	56.—	495.—
—	.	1 an	récepés	40/80	52.—	465.—
Chêne d'Amérique (Amerikaansche Eik)	.	3 ans	semis	60/120	23.—	195.—
—	.	3 ans	—	80/150	30.—	265.—
—	.	3 ans	repiqué	40/80	23.—	205.—
—	.	3 ans	—	60/120	31.—	270.—
— commun (Gewone Eik)	.	2 ans	semis	30/60	14.—	105.—
—	.	3 ans	repiqué	60/100	30.—	265.—
—	.	4 ans	—	100/160	52.—	450.—

	Age	Qualité	Hauteur	le cent	le mille
Erable Plane	3 ans	repiqué	70/120	38.—	338.—
— —	3 ans	—	80/140	43.—	375.—
— Sycomore	2 ans	—	40/80	22.—	188.—
— —	3 ans	—	50/100	26.—	225.—
— —	3 ans	—	70/125	34.—	300.—
— — TIGES de 10/12 de circ.	—	—	—	600.—	—
Frêne commun (Gewone Esch)	2 ans	semis	40/80	13.—	113.—
— — —	2 ans	repiqué	40/80	23.—	195.—
— — —	2 ans	—	50/100	33.—	285.—
Hêtre commun (Gewone Beuk)	2 ans	semis	25/50	12.—	60.—
— — —	3 ans	repiqué	30/60	29.—	255.—
— — —	3 ans	—	40/80	40.—	360.—
— Pourpre (Purpere Beuk)	2 ans	repiqué	20/40	45.—	390.—
— — —	3 ans	—	30/60	51.—	450.—

Orme (Olm) voir page 39.

PEUPLIERS (voir page 38).

Sorbier d'oiseau (Lijsterbessen)	2 ans	—	60/120	42.—	360.—
— — TIGES de 8/10 de circ.	—	—	—	750.—	—

DEMANDEZ NOS PRIX SPECIAUX POUR FORTES QUANTITES.

Plantes vivaces de pleine terre

POUR DECORS DIVERS ET FLEURS A COUPER

Doorlevende planten, volle grond bloemen

VOOR VERSCHILLIGE VERSIERINGEN EN SNIJBLOEMEN

Depuis quelques années, les Plantes vivaces jouent un grand rôle dans l'ornementation florale et elles rendent d'immenses services tant pour la garniture des massifs et plate-bandes que par la décoration en fleurs coupées. — La mise en place peut s'effectuer pendant toute la saison d'hiver, depuis septembre-octobre jusqu'en avril.

Nous indiquons à la suite de chaque variété son époque de floraison, la hauteur moyenne qu'atteint la plante.

Sinds eenige jaren, zijn de doorlevende planten eene voornamelijk partij in de bloemversiering en doen oneindige diensten zoowel voor den aanleg van struikgewassen en randen, als voor opschik met afgesneden bloemen. — Het planten kan gedurende het gansche winterseizoen geschieden, van September-Oktober tot April.

Wij duiden na iedere soort den bloemtijd aan, en de middelbare hoogte die de plant bereikt.

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Acanthus mollis, feuillage compact avec hampes florales rose	60—70	juillet-sept.	2.—
Achillea (Mille feuilles) Eupatorium Parker's Variety. Fleurs d'un beau jaune claire, forme bombée	80—100	juillet-août	2.—
— millefolium Cerise Queen. Rouge cerise vif, feuillage finement découpé...	40—50	juin-nov.	2.—
— Ptarmica The Pearl, Blanc pur double, précieuse pour bouquets.	50—60	juillet-sept.	2.—


Aconitum Anthora. Hampes à fleurs jaunes.	40—60	juin-oct.	2.25
— Fischera. Fleurs bleu clair	80—90	juillet-sept.	2.25
— Napellus bicolor (Char de Jupiter). Fleurit en hampes panachées de bleu et blanc	60—80	juillet-sept.	2.25
— Wilsonii. Hampes couvertes d'une quantité de fleurs d'un bleu clair et violet.	70—90	août-sept.	2.25
Agapanthus umbellatus. Fleurs bleues.	60—70	juillet-août	4.50
— albus. Fleurs blanches	60—70	juillet-août	4.50
Agrostemma (Coquelourde) astrosanguina , rouge carmin vif	30—40	juin-août	2.—
Althea rosea (Roses Trémières) (Stokroos). Double variés rose, blanc, rouge, jaune	120—150	juillet-sept.	2.25
Anchusa (Buglose) Italica Dropmore. Variété vigoureuse, donnant tout l'été de nombreuses fleurs bleu azur	100—125	mai-sept.	2.25
— myosotidiflora. A fleurs de Myositis bleu	50—60	mai-août	2.25
ANEMONE JAPONICA (Herfst Anemoon) Les anémones du Japon sont parmi les plantes vivaces les plus décoratives, elles fournissent de belles fleurs coupées à longues tiges. (voir fig).			
Auroele, rose; Beauté parfait, blanc; Coupe d'argent, blanc; Kriemhilde, rose; Loreley, lilas rose; Prince Henri, rouge clair; Reine d'automne, rose; Vase d'argent, blanc argenté; Rosea elegans, rose carné; Rubra, beau rouge carminé.		30—40	août-oct. 2.25
Anthemis (Camomille) tinctoria Kelwayi. Fleurs jaune foncé. — Les Anthémis sont convenables pour les grands massifs et les terrains arides	40—50	mars-juillet	2.50
Aquilegia (Acolie) Bleu, blanc, rose, violet	60—80	mai-juin	2.—
Arabis alpina (Arabette — Begijntje), corbeilles d'argent. Jolies fleurs blanches	20—40	mars-mai	1.50
— — Flore Pleno , à fleurs blanches doubles	20—40	mars-mai	1.75
Armeria Maritima (Gazon d'Espagne) (voir page 77).			
Artemisia (Armoise) lactiflora	100—125	juin-août	2.—
Aruncus silvester (Spireas aruncus), à plumets blancs	125—150	juin-août	2.—
Asclepias tuberosa , fleurs rouge orange	40—60	juillet-août	2.—
Aspidium polystichum (voir page 79).			
ASTER AMELLUS à grandes fleurs et d'un port nain	50—60	août-oct.	2.50
Beauté parfaite, bleu violet foncé; Emma Bedeau, bleu pâle, centre orange pur; King George, bleu violet, cœur jaune; Mars, bleu lavande, centre jaune d'or; Œil de Christ, bleu; Perry's Favorite, rose lilacé. (voir suite page suivante.)			



Aconitum



Achillea




Anémone du Japon

		Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
ASTER AMELLUS	Transfieldi: bleu violet, très florifère	50—60	août-nov.	2.50
—	W. Robinson: beau rouge carmin, bonne végétation	50—60	août-nov.	2.50
—	Rubellus: beau rose lilas	50—60	août-nov.	2.50
—	Précoce bleu: bleu	50—60	août-nov.	2.50
—	Général Pershing, rose clair	50—60	août-nov.	2.50
—	Speciosa bleu: bleu	50—60	août-nov.	2.50
—	HYBRIDES, dans les variétés ci-après:	80—100	oct-nov.	2.—
—	Snow Drift: blanc, extra	100	oct-nov.	2.—
—	Sam Barlon: blanc pure	125	oct-nov.	2.—
—	Nancy Ballard: à fleurs grande double bleu pourpre foncé			2.—
—	Telma Perry: nouveauté, teinté légèrement à grandes corym- bes	125	oct-nov.	2.—
—	Erica: bleu claire florifère			2.—
—	Anita Ballard: bleu pourpre	100	oct-nov.	2.—
—	Elta: teinté bleu violet double	100	oct-nov.	2.—
—	Heather Glow: à grandes fleurs roses	125	oct-nov.	2.—
—	Feltham Blue: légèrement bleu de lavande	175	oct-nov.	2.—
—	Red Rover: rouge extra très florifère	100	oct-nov.	2.—
	Belgica, rose; Fleider rosa, rose, branches rigides; J. F. Ray- nor, bleu tendre, branches rigides; Lill Fardell, violet pour- pre, branches rigides; Noordlicht, blanc; Reine des Alpes, blanc; Ryccroft Pink, rouge clair; W. Boroman, violet rosé.			
	Les Asters sont très utiles dans les plate-bandes. Mêlés aux arbustes dans les massifs, ils produisent un bon effet à l'automne.	40—70	juin-août	2.50
ASTILBE (genre SPIREA) en variétés				
	Gladstone, rose; Gloria, rose foncé; Kriemhilde, rose carmin; Moer- heimi, blanc crème; Nuée rose, plumeux rose tendre; Perle des blanches, blanc; Peach Blossum, rose crevette; Queen Alexandra, rose tendre; Hybrida Siegfried, carmin; Washington, blanc rose; Japonica (Reine des Prés), à fleurs blanches.			
—	« ETNA », rouge pourpre, extra	40—60	juin-août	3.—
—	Gertrud Brix (Nouveauté), rouge carmin	40—50	juin-août	3.—
Bambusa	(voir Arbustes à feuilles persistantes).			
Benoite	(voir Geum)			
Betonica	grandiflora superba. La meilleure des Bétonica's avec de longues tiges et fleurs d'un beau rose lilas.	40—60	mai-juillet	2.—



Astilbe ou Spirea Astilboïdes



Asters variés



Centaurea



Caltha



Campanula (Klokjesbloem)

Bruyère (voir Erica).

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Bocconia cordata (Macleya) Longues thyrses de fleurs, blanc crème	100—125	juillet-sept.	2.—
CALTHA PALUSTRIS MONSTROSA PLENA (voir figure) A très grandes fleurs jaunâtres.	20—30	mars-mai	2.25
CAMPANULA (Klokjesbloem) pyramidalis (voir figure) Longues grappes en clochettes, lilas clair	80—100	juillet-sept.	2.25
— alba gigantea. Longues grappes en clochettes à fleurs blanches	80—100	juillet-sept.	2.25
— glomearta superba. A fleurs bleu foncé, très florifère	30—40	juillet-sept.	2.25
— Moerheimi: double blanc	70	juin-août	2.25
— Van Houtte. A fleurs bleues rustiques	60—80	juillet-sept.	2.25
Canna (voir page 88).			
CENTAUREA MONTANA ALBA (voir fig.) à fleurs blanches	30—40	mai-août	2.—
— — cœrulea, à fleurs bleues	30—40	mai-août	2.—
— — max. rosea, à fleurs roses.	30—40	mai-août	2.—
Chelone (Penstemon) barbata coccinea, à fleurs rouges occinées	60—70	juin-sept.	2.—
— — Torregii. Tiges très rigides, blancs.	70—80	juin-sept.	2.—
CHRYSANTHEMES D'AUTOMNE. Rustiques pour floraison en plein air, très recherchées pour la confection des bouquets	50—60	août-nov.	2.50
Marie Dufour, blanc, fleurs moyennes; Normandie, rose; Ternise, bor- deaux; Edith Seyrath, jaune cuivré; Rose d'été, rose lilas; La Garonnée, rouge brunâtre; Purpurea, pourpre.			
CHRYSANTHEMES D'ETE			
Victor, rose carné tendre, centre jaune; Jardin des Plantes, jaune.			
— Maxim. Etoile d'Anvers (voir figure) Grandes marguerites blanches, cœur jaune	70—80	juin-oct.	2.—
Chrysaboltonia pulcheriana: fleurs rose-rougeâtre	70	août-octobre	2.25
Chrysanthemum Indicum Herbstb-ocat: couleur unique brun rouge, très beau	70—80		2.25
— — Anastasia: grandes fleurs rose carmin			2.25
CIMIFUGA RACEMOSA. Thyrses élégantes, fleurs blanches	80—100	juillet-sept.	2.—
CLEMATIS ERECTA. Fleurs blanches ressemblant aux fleurs d'oranger	60—70	juin-sept.	3.—
— — A GRANDES FLEURS (voir article spécial page 55).			
Convallaria (Muguet de Mai), voir figure page 71). Fleurs en clochettes pour sous-bois. Les 10 plantes	10—20	mars-mai	2.50
— grandiflora. Muguet à grandes fleurs pour pleine terre et forcerie.		Les 10 plantes	4.50
Coreopsis rosea. A fleurs roses, convient aussi pour bordures	20—30	août-sept.	2.25
— grandiflora compacta. A fleurs jaune d'or	70—80	juin-sept.	2.25
— verticillata (tenuifolia). A fleurs jaunes, pour fleurs coupées	70—80	juin-oct.	2.25
DELPHINIUM HYBRIDUM (Pied d'alouette). Hampes florales semblables à des rameaux d'orchidées.	80—100	juin-oct.	2.50
Belladonna, bleu très pâle; Cappri, bleu azur; F. Nagels, bleu violet œil blanc; Geneva, bleu clair; Glory of Leiden, bleu foncé centre rosé; Koningin Wilhelmine, bleu; Ida R. Elliot, bleu clair, centre améthyste; Lamartine, bleu très foncé, œil blanc; Lize, bleu ciel; Moerheim, blanc; Mrs. Ands Perry, bleu et rose; Mrs. Thomson, bleu vif, hampes fortes; Orion, bleu mauve clair; Théodora, bleu pur; The Rev. Charles Storr, bleu foncé, nuancé mauve rosé; Turquoise, bleu pâle, bien double; Ro- zenlust, bleu avec rose lilas.			
Je fournis 20 Delphiniums, mélange à mon choix: 40 frs.			
Désespoir du peintre (voir Saxifraga umbrosa).			



Dielytra Spectabilis



Delphinium



Chrys. Max. Etoile d'Anvers

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	Fr. C. La pièce
Dianthus (Œillets mignardise). Pour bordure, à fleurs blanches et à fleurs rose foncé	10—20	mai-juillet	2.—
— en variétés à longues tiges. Apprécies pour le délicieux parfum; les fleurs coupées se conservent longtemps	30—40	mai-juillet	3.—
Dianthus Barbata: (bouquets tout fait) à fleurs nombreuses sur une tige rigide			2.—
Dictamnus frascinnella rubra: tiges rigides avec des beaux corymbes rose pourpre	75	juin-juillet	2.50
Digitalis gloxiniflora, variés en mélange	100—120	mai-août	2.—
Dielytra spectabilis (Cœur de Marie) (voir figure) Elégantes clochettes, rose printannière	40—80	avril-juillet	2.50
— Formosa. Clochettes roses et bleues	40—80	avril-juillet	2.50
Doronicum corsicum. Formant boules à petites fleurs jaunes, convient aussi pour rocher	30—35	mai-juin	2.—
— plantagineum. A grandes fleurs jaunes, longues tiges	50—60	mars-juin	2.—
Dracocephalum Virginatum roseum. Longues thyrses de petites fleurs roses	60—75	août-oct.	2.25
— — imbricatum (plante cataleptique). Très grosses fleurs rose tendre en épis plat	90—100	août-oct.	2.—
Echinacea rosea. Longues thyrses, petites fleurs roses	80—100	juillet-oct.	2.25
Echinops Ritro. Curieuse boule azurée, se prête pour sécher	70—90	juillet-sept.	2.50
Epimedium Sulfureum, plante pour mi-ombre, jaune soufre	20	mai	2.—
Eremurus Bungei, fleur jaune		juin-juillet	7.50
— robustes, grande fleur rose tendre		mai-juillet	9.—
Les Eremurus s'emploient comme plante isolée dans pelouse ou avant-cour, ils sont très décoratifs et remarquables par leurs longues thyrses de fleurs qui atteignent 1 m. à 1.50 m. de haut.			
Erica Vagans (Bruyère). Charmant arbuste rustique, floraison hivernale, fleurs en grelots, convient pour pot, rocher et même en bordure.	10—15	février-mars	6.—
— Carnea (Bruyère des bois) plus foncé que le précédent	60—70	mai-oct.	6.—
Erigeron spec. superbus (Voir figure). Très belle fleur à couper, mauve rosé ...	10—15	février-mai	2.—
— moesa speciosa grandiflora: fleurs riches coloré bleu violet foncé	60	juin-août	2.—
Eryngium Oliverianum. Fleurs bleu acier, à sécher	40—50	juin-juillet	2.50
— planum (Chardon, voir figure). Tiges et fleurs bleu foncé, à sécher	60—65	juillet-août	2.—
— Springhill Sedling, chardon blanc argenté	60—70	juillet-août	2.50
Eupatorium atropurpureum. Fleur rouge pourpre en corymbes, de longue durée comme fleurs à sécher	100—125	août-oct.	2.75



Erigeron speciosus




Eryngium

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
<i>Euphorbia cyparissias</i> . La plante forme une boule compacte convenant aussi pour rocher, fleurs jaunes	30—35	mai-juin	2.—
— <i>polychroma</i> : belles fleurs jaunes	30	mai-juillet	2.—
<i>Eulalia Jap. alba lineastis</i> . Graminée ornementale à feuilles rubanées blanches, pour pelouse	125—145	mai-juin	3.50
— — <i>zebrina</i> . Zébrées transversalement blanc crème	150—175	mai-juin	3.50
— — <i>Lineatis gracilis</i> . Verts élégants, très rustiques	100—150	mai-juin	3.50
<i>Filipendula Venista</i> , fleurs épanaches rouge carmin	90—100	mai-oct.	2.25
Fougères de pleine terre (voir page 80)			
FUCHSIAS RICARTONI . Fleurs à clochettes rouge vif, intérieur bleu	30—40	mai-oct.	1.50
— <i>Mad. Hoffman</i> . A clochettes roses, intérieur blanc	20—30	mai-oct.	2.25
Les Fuchsias sont rustiques et ces deux variétés fleurissent tout l'été, ils conviennent tout aussi bien pour parterre et plate-bandes que pour les appartements; à l'extérieur on les couvre en hiver de quelques feuilles mortes ou de la paille. Au printemps on coupe les vieilles tiges.			
FUNKIA <i>Fortunei</i> glauca. A feuilles glauques, fortes, décoratives, tiges florales bleues	30—40	mai-juin	1.50
— — <i>alba variegata</i> . A belle panachure blanche, fleurs bleues	30—40	mai-juin	2.—
Les Fukia's, par leur végétation régulière et beau feuillage sont d'excellentes plantes de bordure			
— <i>Undulata medio picta</i> . A belles feuilles panachées, fleurs bleues pâles ...	30—40	mai-juin	1.50
<i>Gaillardia grandiflora</i> . A grandes fleurs rouge orange	50—60	mai-oct.	2.—
<i>Galea bicolor Hartlandi</i> (voir figure). Fleurit tout l'été, belle fleur lilas blanc	80—100	juin-oct.	2.50
— <i>Officinalis alba</i> . A fleurs blanches	80—100	juin-oct.	2.—
GERANIUM ATROSANGUINEUM <i>grandiflorum</i> , à grandes fleurs simples rouge lilacé	40—50	juin-août	2.—
— <i>Grievesi</i> . Fleurs doubles, bleu lilas pâle.	40—50	juin-août	2.—
— <i>Pylzowianum alpinum</i> . Fleurs simples, rouge pâle, très florifère, végétation compacte couvrant pour rocher	15—20	juillet-sept.	2.—
— pour parterre d'été (voir article spécial, page 79).			
Geum Coccineum (Benoite) <i>Mrs. Bradshan</i> (voir figure). Fleurs rouge brillant double, très décoratif	20—30	avril-sept.	2.25
— <i>Fire opal</i> , rouge orange extra	40—50	juin-août	2.25
— <i>Macrophyllum</i> . A fleurs jaunes	20—30	avril-sept.	2.25
— <i>Rolly North</i> , semi-double orange	50—60	juin-août	2.25
GLADIOLUS (voir article oignons à fleurs, page 91)			
<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Edelweiss)	15	juin-juillet	3.—

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
GYNERIUM ARGENTEUM (voir figure). Graminées à feuillage retombant se couronnent de longues plumes argentées 100—125		juin-août	5.—
— «Roseum»: arbuste à plumage rose 100—125			6.—
Gypsophilla paniculata . Bouquets de petites fleurs blanches 40—50		juin-sept.	2.—
— — flore plena. Bouquets de petites fleurs blanches doubles 40—50		juin-sept.	2.50
Les Gypsophiles forment de gracieuses garnitures en fleurs coupées qui conservent leur fraîcheur pendant quelques mois.			
— — Bristol Fairy, fleurs plus grandes que le Gypsophilla double paniculés immenses 50—60		juin-sept.	3.—
— «Rosenschleyer»: nouveauté à fleurs légèrement rosée 40		juin-octobre	4.—
Helenium Pumila magnificum (voir figure). Très grandes fleurs jaune d'or, très florifère 50—60		mai-sept.	2.—
— — Fulisienne. Fleurs jaune vif, disque brun, très florifère 60—80		mais-sept.	2.—
— — «Moerheimi Beauty»: plante compacte à fleurs nombreuses bronze-carmin, bonne plante de bordure et à fleurs coupées 80—100			2.—
— — Riverton Gem 80—100		août-oct.	2.—
Cette plante se couvre, du milieu d'août à la fin d'octobre de fleurs brillantes qui, en s'ouvrant, ont une teinte vieilli or lavé de rouge brun, se changeant à l'épaouissement un coloris rouge giroflé, végétation vigoureux.			
Helianthus soleil (Zonnebloem).			
— — Daniel Schover, Grandes fleurs jaunes, disque noir, tiges rigides ... 100—120		juillet-sept.	2.—
— multiflorus fl. pl. Marguerites doubles jaunes 100—150		juillet-oct.	2.—
Heliopsis Scabra incomparabilis : grandes fleurs demi-double, d'un jaune clair, bonne fleur coupée 100		juillet-octobre	2.25
Helleborus niger grandiflorus (Rose de Noël). Fleurs blanches rosées ... 15—20		déc.-mars	3.—
Hemerocallis Auréole (voir figure). Fleurs jaune orange 50—60		mai-oct.	2.—
— Flava. Fleurs jaune citron 60—80		juin-août	2.—
— Thumbergi. Fleurs corail 60—80		juin-août	2.—
HEUCHERA alba . Fleurs blanches 40—60		mars-août	2.—
— — Sanguinea. Fleurs rouge vif 40—60		mars-août	2.—
— — Splendens. Fleurs rouge foncé 40—60		mars-août	2.—
— — Morgenröthe. Fleurs blanc rosé 40—60		mai-oct.	2.—
Hoteia (voir Spirea, même article)			
Iberis sempervirens Snowflake . Blanc de neige 20—30		mai-août	2.—
Incarvillea Delavayi . Fleurs rose carminé 30—40		juin-août	3.—
Inula glandulosa grandiflora , à fleurs jaunes 50—60		mai-juillet	2.—



Gynerium argenteum



Gypsophilla paniculata



Iris Siberica

IRIS (orchidées des Jardins)

Iris GERMANICA 60/80 cm. — mai-juin — La pièce 2.— fr.

20 Iris Germanica Mélange pour 30 frs.

Iris KAEMPFERI 60/70 cm. — juin-août

La pièce 2.50 fr.

20 Iris Kaempferi en Mélange pour 40 frs.

Iris SIBERICA CÆRULEA 70/80 cm. — mai-juin La pièce 1.25 fr.

Le cent 100.— frs.

Iris Anglica - hispanica (espèces bulbeuses voir page 80).

Variétés les plus recommandables

IRIS GERMANICA:

Aalmator, blanc jaunâtre; Alvary, bleu et jaune; Aurea, jaune teinté brun; Berthe, violet; Caroline de Samsal, jaune; Contraste, pourpre et brun; Malmatica Beatrice, bleu pâle, extra; Dawini, blanc; Docteur Reuter, jaunâtre; Florence, lilas; Florentina, blanc; Helga, jaune citron; Hermine, bleu pâle; Kharput, pourpre pâle et foncé; Loreley, jaune et violet; Mrs. Horace Darwin, blanc; Mrs. Reuthe, blanc veiné lilas; Mithras, jaune avec violet foncé; Othello, bleu azur; Professeur Jony, bleu clair; Purple King, bleu pourpre; Queen Mary, blanc pur; Riese van Connern, bleu delft; Roi, jaune; Speciosa, mauve.

IRIS KAEMPFERI:

Aphrodie, blanc; Diana, bleu azur; Datedogu, rouge, violet, bleu, blanc; Meistri, lilas strié de blanc; Osaira, rouge; Reno-sagaï, blanc rosé; Rishawa Maronoba, bleu pâle; Oyada, lilas, veiné blanc; Kuma-funyn, pourpre, bleu-marin; Kinio Isk, rose strié; Onega Skima, bleu foncé; Sonno-ko, blanc-rouge; Sano-Nateski, bleu clair, Wishila, bleu.



Plante Iris



Iris Germanica



Iris Kaempferi



Galega



Hemerocalis (Funkia)



Geum



Helenium



Hemerocalis flava

Kniphofia (voir Tritoma).

Lavande Munstead, lilas très florifère ... 30—35

— Spica, hampes flor. très élevées, lilas, feuillage argenté ... 30—40

Les lavandes parfument le linge.

Leucanthemum (Chrysanthemum) Maximum Etoile d'Anvers ... 70—80

— Gruppen Stolz: très hâtif nouveauté de Chrysanthème à gr. fl., extra pour la fleur coupée avec des tiges très rigides ...

juin-oct.

2.—

Leontopodium Alpinum (voir Gnaphalium Leontopodium) page 70.

Lobelia cardinalis «Queen Victoria»: belles plantes de bordure avec des fleurs d'un beau rouge écarlate, feuilles brunes ... 2.25

Lilium candidum alba, lis blanc pur ... 70—80

mai-juin

2.50

Lupinus polyphyllus, variés extra de semis ... 80—100

avril-sept.

1.50

Très décorative et précieuse pour la fleur coupée.

En variétés blanches, bleues pâle et bleu foncé, saumon, rose, etc.

70—100

avril-sept.

2.—

Je fournis 20 Lupins en mélange pour 30 francs.

Lychnis Viscaria alba grandiflora. Blanc pur ... 40—50

mai-août

2.50

— — splendens pl. Rose rougeâtre foncé ... 40—50

mai-août

2.50

— — flos-cuculi pleni flora, rose ... 40—50

mai-août

2.50

Lythrum virgat, nemorosum. A fleurs roses ... 60—75

mai-juillet

2.25



Lupinus



Muguet de mai

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Megosea crassifolia. Plante décorative, rose pourpré ...	30—40	avril-juin	3.—
Muguet de mai (voir Convallaria).			
Mulgedium Bungei, longue tige florale bleu. ...	150	mai-sept.	3.—
Montbretias (voir article oignons à fleurs, page 90).			
Narcisses (voir article oignons à fleurs, page 84).			
Œillet (voir Dianthus, même article).			
PAPAVER ORIENTALIS (Pavots vivaces) ...	30—40	mai-juillet	2.—

Variétés les plus remarquables :

Abricot, saumon ; Goldschmidt, rouge cramoisi ; Goliath, rouge carmin ; Mahony, pourpre noirâtre ; Mme Van Cumpen, saumon rosé ; Mrs. Perry, orange abricoté ; Latest of All, rouge feu ; Lord Lambourn, rouge brillant ; May Queen, rouge saumon ; Perry's White, blanc pur avec tâche foncée ; Perry's Unique, rouge orange vif ; Princesse Vict. Louise, rose crevette ; Queen Alexandra, rose saumoné ; Rembrandt, rouge et orange ; Tulipa, rouge brique.

12 papavers hybrides à mon choix pour 24 frs.

PAPAVER Cerise Dwarf, rouge brillant, nain 2.25

PÆONIA (Pivoines)

60—70 cm. — mai-juin — 2.50 fr. la pièce

Pivoine *Officinalis*, rosea plena, rose.

— — rubra plena, rouge.

PÆONIA SINENSIS

Pivoine de Chine — Chineesche pioen

80—90 — mai-juillet — 2.50 frs pièce

Les Pivoines de Chine sont d'une grande ressource pour l'ornementation des jardins et comme fleurs coupées. Les pivoines sont très rustiques et d'une culture simple ; elles réussissent dans tous les terrains.

Achille, blanc ; Auguste Dessert, rose foncé ; Adolphe Rousseau, rouge cardinal foncé ; Canary, jaune safran ; Couronne d'or, jaune ; Duchesse de Nemours, blanc soufre ; Edulis superbus, rose foncé argenté ; Eugénie Verdier, saumon ; Faust, rouge violet ; Félix Crousse, rouge ; Festiva Maxima, blanc, centre strié ; Général Mac Mahon, rouge violet ; Germaine Bigot, saumon ; Katanga,



Papaver

saumon; **Lady Alexandre Duff**, blanc rosé; **La Tendresse**, blanc, crème saumoné; **L'Eclatante**, beau rouge; **Livingstone**, rose clair; **Linné**, rouge; **Mme Calot**, rose pâle, centre plus foncé; **Mme Desbuisson**, rose satiné; **Mme Emile Lemoine**, blanc; **Mme Jules Elie**, rose satiné; **Mme Reignoux**, rose foncé; **Marie**, blanc crème; **Marie Lemoine**, blanc ivoire; **Melle Rousseau**, blanc; **Mrs. Charles Levêque**, saumon; **Mrs. Krélage**, rouge foncé; **Sarah Bernhardt**, rose; **Pierre Reignaux**, carmin; **Pomponette**, rose foncé; **Président Taft**, rose.

Je fournis 20 Pivoines en mélange à mon choix pour 40 francs.

Pentstemon (voir Chelone, même article).

Pervenche (voir Vinca).

PHLOX DECUSATA (voir figure et variétés) ... 60—80 juin-sept. 2.—

Les variétés de Phlox que je cultive, sont la plupart des plantes naines, les autres demi-naines aux panicules de fleurs énormes.

Quelques variétés remarquables :

Africa, rouge.
Baron van Dedem, rouge écarlate.
Boule de Feu, rouge éclatant.
Boule de Neige, blanc.
Cœurulea, bleu.
Deutschland, rouge.
Diana, blanc.
Eclairer, rouge et rose.
Elisabeth Campbell, rose tendre.
Erna, rouge carollin foncé.
Europa, blanc, centre rouge carmin.
Faust, blanc œil rouge.
Feuerbrand, écarlate orange.
Frau Ant. Büchner, blanc pur.
Général Pétain, rouge vin foncé.
Goliath, rouge carminé.
Graf Zeppelin, blanc pur, cœur rouge.
Hanny Pfeiderer, rouge passant au saumon.
Iris, violet bleuâtre.
Jacqueline Maud, blanc.
Jules Sandeau, rose pur, fleur grande.
La France, beau rouge vif.
Le Maréchal Pétain, rouge carmin.
Le Madhi, violet foncé.
Léa Schlageter, beau rouge cardinal.
Loki, saumon, œil carmin.
Mia Ruys, blanc pur, nain, très florifère.
Maréchal French, belle fleur rouge foncé à œil rouge de sang.

Mad. Aug. Van Heden, rose œil blanc.
Mrs Willy van Hoboken: teinte légèrement rosée.
Mr. Ellen Wilmot, lilas œil plus foncé.
Mr. A. Jeans, rose argenté.
Mevrouw W. Van Beuningen, couleur unique rose-saumonné, hauteur 70 cm.
Morgenrood, rouge clair très vif.
Newbird, cramoiis amaranthe brillant.
Paul Hofmann, rouge carmin.
Prince des jardins, bleu cardinal.
Professeur Went, couleur pourpre violet.
Rheinvallée, bleu.
Rijnstroom, grande fleur rosé éclatante.
Saladin, rouge éclatant.
Selma, rose tendre, centre rouge cerise.
September Gluth, cramoiis saumoné.
Smiles, rose lilas.
Sommerkleid, blanc tacheté incarnat.
Sweethaert, rouge saumoné, belles grandes fleurs extra.
Tigress, orange.
Thor, saumon foncé, centre cramoiis.
W. Keselring, violet foncé, œil blanc.
Widar, bleu, œil blanc.
Wolfgang von Gæthe, rose, œil blanc.



Phlox decussata

Je fournis 20 Phlox en mélange à mon choix pour 35 francs.

PHLOX SUFFRUTICOSA

Cette catégorie de Phlox se compose de plantes naines, excellente pour bordures de massifs printanières. On augmente la floraison en coupant les tiges florales à mesure qu'elles déflorissent.

PENSEE (Viola Cornuta)

Fleurit tout l'été, forme de magnifiques bordures.

Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
30—40	mai-août	2.—

10—15	avril-sept.	1.50
-------	-------------	------

Le cent Fr. 100.—

Altaïca, foncé velouté; **Bleu King**, rouge carminé; **Cornuta jaune**, à fleur jaune; **J. J. Werning**, bleu foncé; **Maggi Mott**, bleu pâle; **Souvenir de l'Exposition**, bleu œil blanc; **Buziau**, bleu pourpre teinté de jaune; **Bor-**

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
der Queen, jaune foncé; Lilacina, à grandes fleurs lilas carminé; Frühlingsbote, très hâtif - bleu; Maggi-mott, bleu clair très vivace et estimée; Odorata Silvestris; parfumée à petite fleur bleu.			
Pied d'Alouette (voir Delphinium).			
Physalis Franchetti (Lanterne Vénitienne)	45—50	juillet-sept.	2.—
Donnent un fruit rouge orange en forme de lanterne, les fleurs coupées conservent longtemps leur fraîcheur.			
POLEMONIUM CARNEUM. Fleurs rose couleur chair.			
Potentilla formosa Miss Wilmott, rouge cerise	30—40	mai-août	2.—
— atrosanguinea Gibson's Scarlet, rouge	25—35	juin-sept.	2.—
— reptans fl. pl., jaune double	25—30	juillet-oct.	2.—
— splendens, blanc	15—35	juin-août	2.—
— Tonguei, jaune, orange et rouge	15—25	avril-mai	2.—
— Tonguei, jaune, orange et rouge	10—15	juin-août	2.—
Primula (Primevères) (voir «plantes de rocailles» page 74).			
Platycodon Mariessi, bleu intense.	20—25	juillet-sept.	2.50
— — album, blanc	20—25	juillet-sept.	2.50
Pulmonaria Angustifolia alba, bleu ciel	30—45	mars-avril	2.—
— Saccharata Rosea, rose	25—30	mars-avril	2.—
PYRETHRUM HYBRIDUM fl. 50—60 mai-juin 3.—			
pl. en variétés:			
Alice Roosevelt, rose, semi-double; Figaro, laque rose; James Kelway, crimson écarlate; Le Mont-Dore, crème jaunâtre; Nec plus ultra, rose clair; Princesse de Metternich, blanc pur; Queen Mary, rose, centre chair pointe jaune; Rubrum grandiflorum, rouge vif; Sénateur, rouge vif, centre foncé; Yvonne Cayeux, blanc, centre crème; Progression, rouge clair.			
Rheum Palmatum, plante décorative à fleurs jaunes.	30—40	juin-juillet	2.—
Rudbeckia (Echinacea) purpurea 30—40 mai-sept. 2.—	30—40	mai-sept.	2.—
Très florifère, bleu pâle, fleurs à couper.			
— Newmanni (speciosa)	60—80	juin-sept.	2.50
Très florifère, jaune safran, fleurs à couper.			
— purpurea	60—80	coloris brun	2.25
Jolies plantes, fleurs pourpre rosé.			
Salvia Virgata Nemorosa. Abondante floraison bleu violet	60—70	juillet-sept.	2.25
SAXIFRAGA UMBROSA (Désespoir du peintre). Plante extra pour bordure, grandes panicules de fleurs blanches pointillées de rouge			
— — Pour bordure par mètre courant	15—20	mai-juillet	1.50
Scabiosa caucasica. Fleurs à couper bleu pâle	60—80	juin-nov.	12.50
— — alba. A fleurs blanches	60—80	juin-nov.	2.50
Sidalcea rosy gem. Beau rose tendre	70—100	juin-août	2.—
Solidago aspera. Petites fleurs jaunes sur tiges bien branchues	100—125	août-sept.	2.—
— plumosa. Tiges florales plumeuses, fleurs jaunes	100—125	août-oct.	2.—
SPIREAS Astilboides (voir Astilbe, page 65).			
STATICE LATIFOLIA MACROPHYLLA (voir figure) Fleurs bleues rosées à sécher 15—20 mai-juillet 2.—	15—20	mai-juillet	2.—
Stokesia laevis. Plantes tropéus, fleurs lilas	40—45	juillet-août	2.—
Thalictrum sulfureum, jaune pâle	100—125	juin-août	7.50
Tradescantia en 5 variétés: Azurea, Virginea alba, Lilacé, Purpurea, Rubro-plena 15—20 juin-sept. 2.—	15—20	juin-sept.	2.—
TRITOMA UVARIA GRANDIFLORA. Donne magnifique épis rouge orange... 100—120 juillet-oct. 2.25	100—120	juillet-oct.	2.25
TROLLIUS CAUCASICUS «Fire Globe» (voir figure) Jaune luisant	40—50	mai-juillet	2.50
— Jap. Excelsior. Jaune orange	50—60	mai-juillet	2.50
— orange Princesse, jaune d'or	40—50	mai-juillet	2.50
Verbascum Caledonia, rose saumon	80—100	mai-sept.	2.50
— — à fleurs blanches	80—100	mai-sept.	2.50
VERONICA HECTORI (voir figure). Ressemble à la bruyère, fleur bleu			
— Hendersoni. Epis beau bleu	30—40	mai-sept.	2.—
— Virginea alba. Donne de juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches	50—60	juillet oct.	2.—
— Virginea alba. Donne de juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches	50—60	juillet oct.	2.—
— Virginea alba. Donne de juin jusqu'aux gelées de grands épis de fleurs blanches	80—100	juillet oct.	2.—



Pyrethrum

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	La pièce Fr. C.
Vinca Major (Pervenches) Plante rampante à fleurs bleues conserve ses feuilles durant l'hiver comme le lierre	40—50	avril-juin	2.—
— Variegata. Fleurs bleues, feuillage panaché	40—50	avril-juin	2.50
Viola Vivaces (voir «Pensée» page 72)			
Yucca. Arbuste à feuilles persistantes (voir page 52).			



Veronica hectoria



Statice



Trollius caucasicus

Plantes vivaces de rocailles, dalles et murs fleuris Doorlevende rots- en muurplanten

Acaena Microphylla	15	juin-août	2.—
Aethionema «Warley rose», plante compacte naine avec des fleurs roses clair	15	avril-juillet	2.—
Achillea Tomentosa, jaune pur	15	juin-sept.	3.—
Ajuga multicolorés, bleu, feuillage foncé panaché	15	mai-juin	1.75
Alyssum Saxatile, jaune d'or	15	avril-juin	2.50
— Saxatilla flore pleno, à fleurs grandes jaunes	25	juin-sept.	2.50
— Argenteum, plante rampante jaune extra			2.50
Anchusa myosotidiflora, myosotis bleu	40	mai-août	2.—
Anémone Hépatique, bleu et rose	15	février-avril	3.—
— pulsatille, violet	20	avril-juin	3.—
Antennaria dioica rosea, rose feuillage argenté	10	mai-juin	2.—
Arabis alpina, fleurs blanches	15	avril-juin	1.75
— Alpina: foliis var., à feuilles panachés blanc			2.—
— Rosabella, beau rose léger	20	avril-août	2.—
Arenaria Pubescens, plante rampante, blanc rosé	10		2.—
Armenia maritima alba	10	mai-juillet	1.75
— rosea	10	mai-juillet	1.75
Artemisia Stelleriana, blanc feuilles argentées	25	—	2.—
Arenaria (Sagina gazon Japonais)	tapis	—	1.50
— — — le m² 30.— fr. suffit à planter une superficie de 2 m²			
Aster Alpinus, bleu clair	15	juin-sept.	2.50
— — Wargrave's Pink, lilas rose	20	mai-juin	2.50
Asperula odorata	20	mai-juillet	2.50
Aubretia Vera Prichard, à grandes fleurs roses			2.—
— Prichard Aubray, violet foncé			2.—
— Erubescens, bleu à centre blanc			2.—
— Bleu Gown, bleu clair			2.—
— Lavender, bleu lavande			2.—
Bellis Perennis: China Pink, rose			2.—
— — Rob Roy, rouge foncé			2.—
Brunella carminea, rose carmin	15	mai-juin	2.—
Campanula Portenschlagina, clochettes bleues	15	juin-sept.	2.50
— Carpatica	10	juin-sept.	3.50
— glomerata superba	40	juillet-août	2.50

	Hauteur en cm.	Floraison Bloi	La pièce Fr. C.
<i>Cerastium aurealis</i>	25	juin-août	1.75
— <i>tomentosa nana</i>	10	avril-mai	1.75
<i>Corydalis lutea</i>	10	mai-juin	1.75
<i>Cotula squalida</i> , mousse	30	juin-octobre	1.75
— — — le m ² 30.— fr.	tapis	—	1.—
<i>Dianthus plumaris</i> , rose carmin	30	juin-août	2.—
— — <i>Artis</i> , blanc double, extra pour bordure	30	mai-août	1.75
— <i>caesus</i> , rose	10	mai-juillet	2.50
— <i>splendens</i> , rouge carmin	15	juin-août	2.50
<i>Draba Repens</i> , jaune foncé	10	mai-août	2.75
<i>Dielytra Formosa</i> , rouge carmin	20	mai-sept.	1.75
Edelweiss, voir (<i>Gnaphalium Leontopodium</i>) page 70.			
<i>Erigeron Elsie</i> , rose lilas	20	juin-sept.	2.50
<i>Geranium Pylsonianum</i> , rouge violet	20	juin-sept.	1.75
<i>Helianthemum</i> , en variétés, <i>Salmon Queen</i> ; <i>Rose</i> , <i>Bleu</i> , <i>Orange</i> , et Rouge			
	20	mai-août	2.50
<i>Hieragium auranticum</i> , orange	30	mai-août	1.75
<i>Hutschinsia alpina</i> , à fleurs blanches, très hâtif			2.—
<i>Iberis</i> (<i>Little Gem</i>), blanc neigeux	15	avril-juin	1.75
<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (<i>Edelweiss</i>) voir page 70			
<i>Lotus Corniculatus</i> , jaune cuivré	10	juillet-sept.	2.25
<i>Lychnis Alpina</i> , blanc	15	juin-août	2.—
<i>Lysimachia Nummifolia</i> , jaune	10	juin-août	1.75
<i>Monarda Cambridge Scarlet</i> , rouge foncé	70	juillet-sept.	2.—
<i>Morisia Hypogaea</i> , bleu	15	juin-août	2.—
<i>Nepeta Mussini</i> , lilas bleu	30	juin-août	2.25
<i>Oenothera Fruticosa Missouriensis</i> , jaune clair	15	juin-sept.	2.25
<i>Oenothera major</i> , fleurs jaunes, calices teintés	30	juin-août	2.25
<i>Phlox Cetacea</i> , rouge pourpre	15	mai-juin	2.—
— <i>Amœna Rosea</i> , rose	10	mai-juillet	2.—
— <i>cetacea Moerheim</i> , rose carmin			2.—
— <i>Seraph</i> , lilas	15	mai-juin	3.—
<i>Physostegia «Vivid»</i> beau rose, belle plante de bordure	50		2.—
<i>Potentilla alpestris alba</i> , blanc	20	mai-sept.	2.—
— <i>reptans</i>	15	mai-sept.	2.—
<i>Primula Wanda</i> , pourpre violet	10	avril-juin	2.—
— <i>cortusoïdes</i> , rose			2.—
— <i>Helenae Edelstein</i> , lilas rouge			2.—
— <i>Auricula</i> , couleurs variés			2.—
— <i>Juliaca</i> , violet foncé, fleurit hâtivement	10	mai-juillet	2.—
— <i>Helenae Jewel</i> , rouge foncé			2.—
<i>Pulmonaria Augustifolia azurea</i> , bleu	25	mars-avril	2.50
<i>Santolina</i> , jolie feuilles argenté, frissé, fleurs jaunes	40	juillet-août	2.25
<i>Saxifraga Umbrosa</i> (<i>Désespoir du Peintre</i>), voir page 76)			
— <i>Crenata</i> , bleu clair	10	avril-août	2.—
— <i>rubra</i> , rouge			2.—
— double blanc, extra pour murs fleuris			2.—
— <i>Hypnoïdes</i> , blanc			2.—
— <i>Transfilidi</i> , jaune	15	juin-oct.	2.—
— <i>Bathoniensis</i> , rouge clair	10	avril-mai	2.50
<i>Saponaria Ocymoides</i> , rose	20	mai-août	3.—
<i>Sedum aurea</i> , or	10	juin-juillet	2.—
— <i>spathifolium purpureum</i> , rosace glauce	10	juin-juillet	2.50
— <i>gracilis</i>	10	juin-août	2.—
— <i>Sieboldi</i> , belles touffes à feuilles glauques et fleurs roses	20		2.—
— <i>spurium splendens</i> , fleurs carmin	15	juillet-août	2.—
— <i>glauca</i> , bleuté	10	juin-août	2.—
— <i>Ewersei</i> , rouge	10	juillet-août	2.—
<i>Sempervivum</i> , en variétés	rosaces	—	2.—
<i>Tunica Saxifraga flore pleno</i> , roses doubles	20	juin-oct.	3.—
<i>Thymus</i>	15	juin-juillet	2.—
<i>Tradescantia J. C. Wegnelin</i> , couleur unique bleu clair	50	juin-octobre	2.—
<i>Veronica repens</i> , lilas	rampant	mai-juin	2.—
— <i>spicata Erica Ros</i> , rose	20	juin-juillet	2.50
— <i>Centianoides</i> , bleu clair	30	avril-mai	2.—

	Hauteur en cm.	Floraison Bloei	Fr. C. La pièce
<i>Veronica filiformis</i> , plante rampante à petite fleur bleu clair.	10	avril-juin	2.—
— <i>Incana</i> , grisâtre	25	juin-juillet	2.25
— «Silver King» petit buisson à feuilles jaunes bordé argenté	30		2.25
<i>Viola gracilis</i> Lord Nelson, bleu azur et foncé	10	mai-oct.	1.50
— en variétés (voir page 73).			

Comment vous aider à choisir les plantes vivaces

Il arrive souvent que le client est embarrassé de former une collection de **plantes de rocailles**, de **mur fleuri** et de **plate-bande**; afin de l'aider dans son choix pour obtenir une heureux ensemble; nous formons les collections ci-dessous.

En commandant il suffit de mentionner si les plantes doivent servir pour **rocher**, pour **mur fleuri** ou en **plate-bande**; si les plantes seront intercalées entre les arbustes ou destinées à un **bordure** composée entièrement de plantes vivaces.

Assortiment choisi par nous : FRANCO DE PORT :

	La pièce Fr. C.
12 plantes vivaces en 12 variétés dénommées pour	25.—
12 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	30.—
25 plantes vivaces en 25 variétés dénommées pour	42.—
25 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	60.—
50 plantes vivaces en 25 variétés dénommées pour	75.—
50 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	95.—
100 plantes vivaces en 50 variétés dénommées pour	150.—
100 plantes vivaces pour rocailles, dalles et murs fleuris pour	175.—

Les **plantes vivaces** donnent leur plein effet la seconde année de plantation. C'est à ce moment seulement que l'on peut réellement admirer leurs qualités décoratives. Pour combler les vides que leur jeune taille cause la première année, il est recommandable d'intercaler au printemps, à travers les plantes vivaces, quelques plantes annuelles au port léger.

Fougères rustiques de pleine terre recommandables pour rocailles et plantation sous bois.

Winterharde Varens aanbevolen voor rotsen en boschplanten.

	Prix la pièce Fr.C.
<i>Aspidium acrostichoides</i> (fig. page 77)	4.—
Feuilles larges bien rigides, vert clair; désire l'ombre.	
— <i>Liniaire</i>	4.—
Vert foncé, très finement découpé.	
<i>Athyrium Victoria</i> (fig. page 77).	4.50
Les filioles ondulées sont crispées autour de la penne au milieu; plante naine.	
<i>Lastrea filix Max</i>	4.—
Feuilles vert tendre doré.	
<i>Polysticum angulatum</i>	4.50
Même végétation que l' <i>Athyrium</i> ; feuillage touffu, plante naine.	
— <i>divisilobum</i>	4.50
A filioles très finement découpés, plante naine.	
<i>Strutiopteris pensylvanica</i>	4.50
Fougère robuste, fronde érigée.	



Fougère Aspidium



Fougère Athyrium


Plantes aquatiques - Waterplanten

Carex aquatique, feuilles striés jaunes
Acorus japonica fol. variegata. — *Iris Kämpferi*. — *Iris pseudacorus*. — *Nuphar*
Advenum. — *Lythrum*. — *Ranunculus*, etc... 3.— à 5.—
 NYMPHEAS RUSTIQUES, en blanc, rose corail, rouge et pourpre 20.— à 45.—

Plantes d'appartement et d'orangerie Kamer- en orangerie planten

Prix la pièce Fr.C.

ADIANTUM (Chevelure de Vénus)	3.— à 4.—
AZALEA INDICA. Belle plantes, bien boutonnées selon force en variétés:	12.— à 15.—
<i>Hâtives</i> : Madame Petrick, double rose vif; Mme Aug. Van Damme, rose bordé blanc; Pink Pearl, double rose carné tendre; Simon Mardner, double, rose brillant; Vervaeana Alba, double blanc. — <i>Mi-Hâtives</i> : Apollo, frisé rouge écarlate foncé; Mme Van der Cruyssen, semi-double rose vif; Rubis, rouge écarlate brillant, double. — <i>Tardives</i> : Impératrice des Indes, double, rose saumoné bordé blanc; Blushing Bride, double, rose saumoné tendre; Niobe, double blanc pur; Haerensiana, double, rose bordé blanc.	
ASPARAGUS plumosa. Belle plante de	2.75 à 4.—
— sprengeri. Belle plante de	2.75 à 4.—
ASPIDISTRA, à feuilles vertes: Belle plante de 10 feuilles en pot	6.50
— à feuilles panachées. Belle plante de 10 feuilles en pot	12.—
ARAUCARIA EXCELSA.	
Plantes à 3 étages régulières	6.50
Plantes à 4-5 étages, selon force	9.—
ARALIA SIEBOLDI fol. var.	8.—
— — verts	6.—
Camærops, plantes d'appartement, genre Kentias, de 40 à 75 cm.	10.— à 20.—



Dracœna

Clivia Hybr. grandiflora	10.— à 15.—
DRACCENA INDIVISA , à feuilles étroites, selon force	8.— à 15.—
— Lineata , à feuilles plus larges, selon force	8.— à 15.—
— Pareï , à feuilles larges à base rougeâtre	10.— à 15.—
— — — en cuvelles, selon force	20.— à 30.—

Les **Dracœnas Indivisa, Lineata, Pareï** font des jolies garnitures de perron, milieu de parterre ou plante isolée sur colonne, on les conserve facilement en hiver, soit en serre froide ou en appartement.

FICUS Elastica, plante à caoutchouc 6.— à 10.—

Gloxinias crassifolia et Hybrides pour faire de belles potées

Le cent Les dix

Gloxinia crassifolia et Hybrides, en couleurs séparées ou en mélange 80.— 9.—
Les bulbes de **Gloxinias** sont très susceptibles à la gelée. Empotez les en février-mars en terre de bruyère. Remportez une ou deux fois et vous obtiendrez de belles potées de serre ou d'appartement qui fleurissent de juillet-septembre.

Prix la pièce Fr.C.

KENTIA FOSTERIANA. Plante isolée de 40 à 75 cm. de haut. 15.— à 25.—

Kentias Fosteriana. Touffe de 3 plantes, 50 à 75 cm. de haut 20.— à 30.—



Prix la pièce Fr.C.

Ophiopogon jaburan fol. var. 3.50 à 4.50
Feuille étroite et légère, fortement trié de blanc, avec fleurs bleues, d'août-septembre.

Phalangium viviparum fol. variegata.
Feuillage panaché, plante d'appartement et jardin d'hiver, convient aussi comme plante pour pleine terre 2.25

Phenix Canariensis. Palmier plus rustique que le **Kentias**, 60 à 80 cm. de haut 15.— à 25.—

Ptériss variés et autres fougères pour jardinières 2.50 à 3.50



Kentia Fosteriana




Plantes de parterres d'été Zomerpark planten


Calcéolaires rugueux , livrable à partir avril-mai, boutures de l'année	1.—	65.—
— — boutures d'août remportées	1.75	125.—
Fleurs en pochettes jaune clair, l'intensité du coloris et l'abondante floraison en fait une décoration très appréciée avec des Géraniums .		



Geranium Zonale



Laurier pyramide



Laurier tige

LAURIERS NOBILIS (Sauge), en pyramides

—	—	—	—	75 à 90 cm.	30.—
—	—	—	—	100 à 120 cm.	40.—
—	—	—	—	125 à 140 cm.	50.—
—	—	—	—	150 à 160 cm.	65.—
—	—	—	—	175 à 200 cm.	80.—
—	—	—	tiges avec couronne de	50 à 55 cm. diamètre	55.—
—	—	—	—	60 à 70 cm.	75.—

Les feuilles de ce Laurier sont employés comme condiment. — Deze Laurier wordt als specerij gebruikt.

	La pièce	Le cent
FUCHSIAS Mme Hofmann, en buisson	1.75	150.—
Clochettes roses intérieurement blanc, très florifère.		
— variétés, en buisson	2.50	200.—
— RICcartoni, en buisson	1.50	125.—
— à feuilles panachées	2.50	225.—

Le Fuchsia Riccartoni est rustique, il fleurit tout l'été jusqu'aux gelées, on le couvre en hiver de paille, au printemps on coupe les vieilles tiges. Les Fuchsias, en variétés, sont recherchés comme plantes d'appartement.

HELIOTROPES, en arrachis	1.—	75.—
— en plantes rempotées	1.50	125.—

SALVIA splendens, en arrachis	1.50	95.—
Clochettes rouge vif, très florifère en exposition au midi.	1.25	100.—

GERANIUMS LIERRES, pour garniture balcon, corbeilles, etc.	1.75	165.—
--	------	-------

Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année.
Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août rempotées
Variétés recommandables: Balade, blanc; Charles Noncelet; rouge brique; Etincelant, rouge violet; Galilée, rose pur; Mme des Balcons, rouge; Rheinland, rouge Morgenröth, rouge brique; Oscar Schweis, blanc tacheté de rouge.

GERANIUMS Zonale, pour massif de pleine terre.

Livrables à partir d'avril-mai en boutures de l'année	1.—	90.—
---	-----	------

Livrables à partir d'avril-mai en boutures d'août rempotées	1.75	160.—
---	------	-------

A. Detaille, rouge écarlate; Avalanche, blanc pur; Beauté Poitevine, rouge cardinal; Concours Régional, rose lilacé; Dr. Poirier, violet; Feuer, rouge foncé; Gartendirektor Riess, rouge vif; Jacobi, rouge amarante; Mme Hamelin, saumon; Paul Crampel, rouge; Rival, rose vif, extra; Rubin, rouge claire; Wonderkind, rose saumoné; Maxime Kovaleski, orange; Munster, lilas, etc.

— Mme Sailleray, à feuillage touffu et belle panachure blanche, pour bordure	1.—	75.—
--	-----	------

N.B. — Sauf ordre contraire les géraniums sont expédiés sans pots et emballés en papier, pour éviter les frais de port et emballage, avec pots ils sont facturés 15.— fr. le cent en plus.

Viola Cornuta (Pensées vivaces), bleu à œil blanc, bleu foncé, bleu clair, jaune, rouge, carmin	0.90	75.—
---	------	------

Pour vos parterres annuelles en plantes repiquées tels que: Ageratum, Lobelias, Paquerettes, Pensées, Reine Marguerite, Réséda, Silène, Tagètes, Zinnia

Hauteur Cuvelle comprise La pièce

Oignons à fleurs à floraison printannière

Lentebloeiende Bloembollen

Les variétés suivantes sont à planter avant l'hiver. — De volgende soorten zijn vóór den winter te planten.

COMMENT PLANTER LES BULBES ?

Les bulbes à fleurs tels que **Crocus**, **Jacinthes**, **Narcisses**, **Tulipes**, etc., sont plantés en octobre-novembre et fleurissent au printemps.

La terre est remuée au préalable et le bulbe y est enfoui à une profondeur de 1 et 1/2 fois sa grosseur, c.-à-d. pour les tulipes environ 5 cm., les Jacinthes de 6 à 7 cm. sous terre ; entre les bulbes sera une espace d'environ 15 cm. Il est à recommander de recouvrir le sol, après la plantation de feuilles mortes ou de litières et on découvre dès que les fortes gelées ne sont plus à craindre.

	Le cent	Les dix
CROCUS , fleurissent dès février, par clochettes en couleurs jaune blanc, mauve bleu clair et foncé	45.—	5.—
— en mélange de toutes couleurs	35.—	4.50
Freesia refracta alba , pour forcer	50.—	6.50
Fritillaria Imperialis var. (Couronne Impériale), fortes bulbes fleurissant dès la première année	300.—	32.50
En mélange de fleurs brunes, jaunes et rouges, convient pour fleurs coupées, floraison avril-mai.		
Galanthus doubles (Perce Neige)	40.—	5.—



IRIS germanica, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 69.

— **Kaempferi**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 69.

— **sibirica**, Iris à rhizome, voir plantes vivaces, page 69.

— **d'Angleterre**, en beau mélange 35.— 4.50
Très variées de couleurs, violettes, jaunes, roses, blanches, unies ou tachetées, fleurissent juin-juillet.

— **Imperator**, bleu extra 40.— 5.—

— **Hispanica**, en beau mélange 40.— 5.—
Plus étroite de feuilles et de fleurs, floraison en juin.

— **Hollandia**, en beau mélange 40.— 5.—
Les bulbes ne peuvent pas être conservés à sec hors de terre, comme les Jacinthes, Tulipes, etc., il faut les laisser en place. On les plante à 10 cm sous terre.

IXIA, en mélange 45.— 5.—

Iris Anglica

JACINTHES

LES PLUS BELLES FLEURS
POUR APPARTEMENT ET
POUR PARTERRE.



Jacinthe

JACINTHES :

Bismarck, bleu clair, licht blauw.
Gertrude, rose foncé, donker roos
Grand Maître, bleu foncé, donker
blauw.
Lady Derby, rose, roos.
L'Innocence, blanc, wit.
La Victoire, rouge, rood.
Marconi, rouge vif, helder rood.
Yellow Hammer, jaune, geel.



Narcisses

	Le cent	Les dix
JACINTHES , bulbes extra pour carafes et pour forcer, en couleurs, au choix de l'acheteur	135.—	14.—
— beau choix pour parterre, couleurs divers, au gré de l'acheteur	100.—	11.—
— pour parterre, en mélange extra, à notre choix	90.—	9.50
Jonquille, jaune odorante, très florifère	35.—	4.—
MUSCARI botrioides , bleu	40.—	5.—
NARCISSE , en mélange, pour fleur coupée (voir figure)	45.—	5.—
— trompettes en mélange	45.—	5.—
— doubles blanc	45.—	5.—
— doubles jaune « Van Sion »	55.—	6.—
— Barri , jaune ou blanc et orange	45.—	5.—
Perce-neige (Galanthus) , blanc pur, février, simple	40.—	4.50
— — — — double	90.—	10.—
SCILLA sibirica , bleu, floraison février-mars	30.—	4.—
— — blanc	35.—	4.50

TULIPES SIMPLES HATIVES, recommandable pour bordure.

ENKEL VROEGE TULPEN, best geschikt voor parken.

Cramoisi brillant, rouge foncé —
donker rood.
Pr. l'Autriche, orange - oranje.
Herm. Schlegel, jaune - geel.
Flamingo, rose.
Duc van Tholl, écarlate rose.

Duchesse de Parme, rouge et jaune -
rood en geel.
Cigne, blanc pur - zuiver wit.
La Reine, blanc rosé - wit met roos.
Wouwerman, violet - paars.

	Le cent	Les dix
En variétés - op soorten	65.—	7.—
En mélange - mengeling	55.—	6.—

TULIPES DOUBLES HATIVES, spécialement pour bordure et pour pots.

DUBBEL VROEGE TULPEN, bijzonder voor parken en voor potten.

Couronne d'or, orange - oranje le % 75.— Frs.	Rubra Maxima , rouge foncé - donker rood le % 75.— Frs.
Mr. Van der Hoef , jaune - geel.	Tearose , jaune rosé - geel met roos.
Murillo , rose.	Vuurbaak , rouge vif - helder rood. le % 75.— Frs.
Peach Blossom , rose foncé - donker roos.	

	Le cent	Les dix
En variétés extra - op soort	62.50	7.50
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	60.—	6.50



TULIPES DARWIN, spécialement pour fleurs coupées pour ses longues tiges, mi-tardives.

DARWIN TULPEN, bijzonder voor snijbloemen door hun lange stengels.

Bartigon, rouge - rood.

Clara Butt, rose tendre - teeder roos.

Franck Sanders, rouge - rood.

King Harold, brun - bruin.

Mr. Krélage, rose clair - helder roos.

Pr. Elisabeth, rose foncé - donker roos.

Pr. of Haarlem, rouge carmin - karmijn rood.

Rév. Ewbank, lilas mauve.

W. Copland, mauve lilacé - lilas mauve.

La candeur, blanc - wit.

	Le cent	Les dix
En variétés - op soorten	55.—	6.—
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	50.—	5.50

TULIPES BREEDER, en tous les tons intermédiaires, très longues tiges, les plus tardives.

BREEDER TULPEN, in alle kleurschakeeringen, zeer lange stengels.

Bronze Queen, bronze doré - goud brons.

Copernicus, cuivré rouge - roodachtig koperkleur.

Don Pedro, café brun - koffie bruin.

Godiat parfait, violet - paars.

Louis XIV, pourpre bronzé - purper brons.

Panorama, terra-cotta bronzé - terra-cotta brons.

Turenne, brun d'olive - olijf bruin.

Yellow Perfection, jaune pourpre - geel met purper.

	Le cent	Les dix
En variétés - op soorten	75.—	8.50
En mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	65.—	7.50

TULIPES SIMPLES TARDIVES, pour pleine terre.

ENKEL LATE TULPEN, voor den hof.

	Le cent	Les dix
En 5 couleurs différents : jaune pur, orange, rose, abricot, blanc pur - in 5 verschillende kleuren : zuiver geel, oranje, roos, abrikoos, zuiver wit	70.—	8.—
En mélange - in mengeling	60.—	7.—

TULIPES PERROQUET, les pétales sont très curieusement nuancés et plumeux.

PAPEGAAI TULPEN, de bloemen zijn zeer bijzonder gestreept en geveerd.

	Le cent	Les dix
Variété « FANTASY » - rose extra beau, tige rigide	85.—	9.—
Mélange de toutes couleurs - mengeling in alle kleuren	75.—	8.—

TULIPES TRIUMPH, très grandes fleurs, couleurs vives, mi-hâtives, recommandables pour pots et appartement.

TRIUMPH TULPEN, zeer groote bloemen, levendige kleuren, middelbare roegte, aanbevolen voor potten en kamerplant.

	Le cent	Les dix
En 5 couleurs diverses : rouge vif, violet, mauve, rose, jaune d'or - in 5 verschillende kleuren : vuurrood, violet, paars, roos, goudgeel	75.—	9.—

En plantes fruitières, Plantes vivaces, Rosiers et Bulbes à fleurs, nous expédions

F R A N C O si la commande dépasse les 100 frs.

Oignons à Fleurs à Floraison Estivale Bloembollen in den Zomer bloeiende

Les variétés suivantes sont à planter après l'hiver. — De volgende soorten zijn na den winter te planten.

Livrables de novembre-avril: les **Bégonias**, **Cannas**, **Dahlias**, **Gloxinias**, peuvent également être fournis en végétation à partir du 1^{er} mai, moyennant une augmentation de 10 francs le cent.

Conservation des bulbes pendant l'hiver.

Les bulbes sont arrachées à la première gelée et mis sous abri aéré pour sécher. Quelques jours plus tard on les débarrasse de la terre pour les hiverner dans un endroit à l'abri de la gelée et de l'humidité.

Te leveren van November tot April: De **Begonias**, **Bloemrietten**, **Dahlias**, **Gloxinias**, kunnen ook in bloei geleverd worden van 1^e Mei, mits vermeerdering van 10 frank per honderd.

Bewaring der bloembol'en gedurende den winter.


Bij den eersten vorst worden de bollen uitgegraven en in een luchtige beschutplaats gelegd om te drogen. Eenige dagen later worden ze van hunnen grond ontlast en open gelegd in eene plaats, tegen vorst en vochtigheid bevrijdt.

	le cent	les dix
ANEMONE Coronaria , à fleurs simples, en mélange	35.—	4.50
— de Caen , mélange	35.—	4.50
— — à fleurs doubles , en mélange	75.—	9.—
Ces anémones fleurissent abondamment tout au début de l'été.		
— Hollandia , à fleurs rouges (floraison juillet-septembre)	40.—	4.50
N.B. — Ne pas confondre avec les Anémones du Japon et autres (voir plantes vivaces, page).		

Begonias à grandes fleurs simples, en couleurs séparées, soit blanc, rose, jaune, saumon orange, rouge vif, vermillon, rouge foncé, cuivré

— — — en beau mélange	65.—	7.50
— Camelia , à fleurs doubles, extra coloris variés	55.—	6.—
— Fimbriata (Crispa à fleurs doubles) en couleurs	80.—	8.50
— — — en mélange	90.—	9.50
— à fleurs doubles , en couleurs séparés	80.—	8.50
— — — en beau mélange	70.—	7.50
— Multiflores , jaune, rose, rouge, blanc	65.—	7.—
	175.—	20.—

La terre qui convient le mieux se composera d'une bonne moitié de terreau (déchets de feuilles) mélangé au sable ou terre légère.



Type de Dahlia à fleurs d'Anémones



Begonias

Canna à grandes fleurs Crozy, feuilles vertes, fleurs rouges, jaune et panachés
rouges et jaune 3.50
— — — — — feuilles brunes, fleurs rouges, oranges, jaunes 4.50
Les Cannas sont d'un effet remarquable tant par leur beau feuillage que par
les ampes garnies de fleurs de glaïeuls, floraison jusqu'aux gelées.

Dahlias à fleurs d'Anémones

Végétation naines, fleurs simples, du plus grand effet.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules la pièce fr. 2.75 ; les dix fr. 25.— ; le cent fr. 225.—
En boutures la pièce fr. 2.— ; les dix fr. 17.50 ; le cent fr. 150.—

AMBER QUEEN: jaune bronze.
Coltness Gem, rouge.
Betsy, rouge vif.

Maasland, rouge fond.

Peasly Gem, saumon.

TAPIS ROUGE: type rosette 50
cm. de hauteur; rouge carmin.
VOLKSKANSELIJER: rouge sau-
moné cercle brun rouge.

Dahlias Mignons et Pompons ou à petites rosaces doubles.

La fleur forme de petites ruches ne dépassant pas
5—6 centimètres de diamètre.


Quelques variétés recommandables :

En tubercules :

la pièce fr. 2.50 ; les dix fr. 22.50 ; le cent fr. 200.—

En boutures :

la pièce fr. 1.75 ; les dix fr. 15.— ; le cent fr. 150.—



Type de Dahlia Mignons

FRAUE CLARA HOSH: jaune bordé de rouge.
Gaston, rouge.
Georgette, blanc, bordé cerise.
GRETCHEN HEINE: blanc éclairé de rouge.
KOCARDE: saumon orange tendre.
LASSY: fond jaune marginé de rose.

Alice, jaune teinté de rose saumon.

Boule de Neige, blanc pur.

CALENDULA: rouge et or extra.

CATHARINA: jaune foncé.

Concordia, jaune crème pétales.

DE MIENT: rouge sang.

DE NETHE: rouge pourpre.

DWERGKIND: très nain superbe rouge rubis.

Étincelle, jaune safran.

MR. JULES BUYSENS: dahlia à feuillage brun noir
et fleurs orange saumoné, excellente pour mettre en
vase et pour parterre, hauteur 60 cm.

Mr. W. CLARCKE: saumon-rosé et ambre.

ORANJETELG: orange - nouveauté.

Perle Havanase, jaune ocre doré.

RODNEY: orange extra.

WHITE ASTER: blanc, pur, nain.

Je fournis, à mon choix, en tubercules FRANCO A DOMICILE :

10 Dahlias Américaine à très grandes fleurs, bien dénommés pour	37.50
10 Dahlias Décoratives à fleur de pivoines, extra pour la coupe, bien dénommés pour	30.—
10 Dahlias à fleurs de Cactus extra pour la coupe, bien dénommés	30.—
20 Dahlias en mélange de toutes les séries	55.—

Dahlias Cactus

dits aussi à Fleurs de Chrysanthèmes

Les Dahlias Cactus ont des fleurs à pétales fins, tubulés et plus ou moins incurvés et recroquevillés.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules	la pièce	fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 250.—
En boutures	la pièce	fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

Alt Mark, rose avec lilas doux, centre plus pâle.

Andries Perfecta, excellent cactus blanc pur, tiges longues et rigides, fleurissant bien au dessus de la plante.

BALLEGO'S SURPRISE: nouveauté à teinte blanche unique et à grand avenir; excessivement florifère avec bonnes tiges. Frs. 5.—

BOLIDE: grande fleur sur tige longue et rigide coloris saumon teinté jaune vers le centre; revers vilacés extra. Frs. 4.—

CARDINAL VAN ROSSUM: magnifique fleur d'un violet pourpre sur bonne tige. Frs. 10.—

Chemar's Masterpiece, beau rose orchidée.

Cokkie Carlee, jaune tendre nuancé.

Corallina, très hâtive et très florifère, grande fleur de belle forme, teinte rouge brun.

Directeur Dilge, lilas pointé blanc.

Dr. Helmuth Späth, grande fleur mauve clair.

FLAMING TORCH: très florifère, tiges rigides, teinte orange rouge excellente pour fleur coupée. Frs. 5.—

Frau O. Bracht, jaune fleur énorme.

Golden Age, de coloris ambre orangé, tiges très longues et rigides, extra.

GOLDEN STANDARD: très belle forme de cactus de coloris jaune d'or. Frs. 4.—

Koningin, rose saumon.

LITTLE PINK LADY: beau cactus à centre de la fleur jaune passant au saumon, revers des pétales saumon nuancé de rouge groseille -e xtra. Frs. 5.—

Little Snow Queen, blanc pur de forme parfaite, grande floribondité.

Mme A. Denain, centre jaune saumon strié de rouge, groseilles.

Miss Belgium, orange lumineux.

Mrs. Alb. Rigouts, rose laque.

NAGELS BIJOU: tiges très fines et rigides portant des fleurs d'un coloris d'un beau saumon très tendre lavé de chair; variété très florifère et hâtive.

Frs. 10.—

Nagels Wonder, rouge vif points jaune d'or.

Prachtkerl, excellent cactus jaune foncé, grande et belle fleur.

ROYAL BLACK: grandes fleurs rouges velouté foncé extra avec tiges longues et rigides. Frs. 5.—

Richard Trouchton, grande fleur jaune saumon extra.

Riviera, rose lilas fond bleu.

ROI FAROUK: beau cactus à centre de la fleur jaune passant au saumon, revers des pétales saumon nuancé de rouge groseille - extra. Frs. 5.—

Royal Velvet, carmin brillant.

SATAN: grandes fleurs à coloris rouge orange.

Frs. 4.—

Selna von Strasse, rose magenta nuancé jaune indien, bout des pétales blanc.

Snowdrop, forme unique de Nymphaea, blanc de neige, très florifère, forte tige.

Souv. du Cardinal Mercier, vieil or à reflet abricot, très longues pétales.

Silverado, blanc légèrement lilas, grande fleur.

Symbol, lilas à cœur blanc, pointes des pétales mauve.


Trauer um Langenmarck, grande fleur, tiges rigides, coloris velouté très foncé, bonne nouveauté.

Unicum, rose clair saumoné.

White Triumph, blanc pur.

Wonne, grandes fleurs, rose extra.

Yellow Surprise, très grande et belle fleur jaune, semis de Frau O. Bracht, mais à pétales plus larges.



Type de Dahlia Cactus

J'enverrai encore franco de port, dans toutes les gares Belges, les commandes en fruitiers, rosiers, plantes vivaces et bulbes à fleurs au prix de ce catalogue et dépassant une valeur de 100 francs.

Les commandes dépassant 200 francs bénéficieront en outre d'une prime plante d'appartement ou de jardin.

Ik zal nogmaals verzenden vrachtvrij naar alle Belgische statien, de bestellingen in fruitgoed, rozelaars, doorlevende planten en bloembollen, prijs van dezen kataloog en eene waarde van 100 franken overtreffende.

De bestellingen overtreffende 200 franken genieten te meer van eene premie kamerplant of tuinplant.

Dahlias Collerettes

Fleur régulière, autour du disque central, à la base de chaque pétale se développe une sorte de pétales plus petits qui forme une collerette très jolie, surtout quand elle est coloriée d'une façon différente.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules	la pièce	fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—
En boutures	la pièce	fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

Auréen, rose saumoné, cœur rouge, collerette blanche.

BEAUTE ANVERSOISE: charmant coloris rouge pointé ambre et rose.

Diadème, rouge cardinal pâle, grande fleur.

ECHEVIN van KUYK: saumon teinté rosé extra.

Maurice Rivoire, rouge foncé rayé brun velouté, Collerette blanche, très fournie.

Melle Empain, rouge carmin nuancé brun, bout des pétales jaune or, collerette jaune.

Mme Robrechts, claire vermillon, collerette jaune.

Mr. J. de Marais, carmin rouge, grande fleur, collerette jaune.

Rhapsodie, vermillon extra, collerette jaune pâle.

SWALLOW: blanc pur.

Dahlias décoratifs

Fleurs généralement de grandes dimensions, bien pleines, pétales rubannés, parfois retourner en coquille.

Quelques variétés recommandables :

En tubercules	la pièce	fr. 3.— ; les dix fr. 27.50 ; le cent fr. 225.—
En boutures	la pièce	fr. 1.50 ; les dix fr. 14.— ; le cent fr. 125.—

(sauf les variétés cotées).

Amun-Rà, cuivre orange et or.

Baby's Royal, beau rose saumoné naine.

Ballego's Glory, rouge laque bordé or.

Baronne van de Piet, carmin rubis argenté.

Bride of Californie, rouge brillant.

Buckeye King, rouge sang, grande fleur à longue tige.

Carmania, vieil or pâle, belle grande fleur.

Cigarette, vieil or pâle, belle grande fleur.

Champoung, chamois clair nuancé de rose.

Conquérant, rouge pourpre velouté.

Derril W. Hart, abricot.

DEUIL DU ROI ALBERT: dahlia bicolore à fleur violet-pourpre avec pointes blanches. Frs. 5.—

DOCTOR VERHAGE: fleur énorme de forme bien faite, au pétales ambre orange. Frs. 6.—

Dr. Graaf Van Severin, rose tendre pointé lilas.

Dwight W. Morrow, rouge peu foncé.

Eagle Rock Fantasy, rose argenté et lilas.

Emiel Nagels, rouge éclatant.

Entrups Sultan, rouge carmin velouté.

Eschol, rouge velouté marin.

Fakkell, rouge flambeau.

Flaming Meteor, rouge orange flamboyant.

Fordhook Radiance, orange cuivré, nuancé or.

FRIEDA MONICH: riges très longues et rigides. Coloris jaune ambré recouvert de vermillon. Frs. 4.—

Full Moon, grand et beau jaune.

Georgette Pisard, jaune chamois et rouge brique.

Gory of Stamhuis, orange cuivré extra.

Havella, vieux rose à reflet or.

Henri Conscience, rose poupre.


H. J. Dresseliers, beau rose.

Jane Cowl, vieil or nuancé abricot.

Jersey's Beaut, rose saumoné.

Jersey's Masterpiece, rose de fraise avec fond jaune d'or.

Katanga, marron noir velouté.



Dahlia Décorative

Dahlias décoratifs (suite)

Kathleen Norris, rose vif, clair au centre.
 King of the autumn, orange.
 Logans Red, rouge vif, très grande fleur sur bonne tige.
 Lombaerts Glory, magenta foncé avec sur chaque pétale une grande tâche blanche.
 Loreley, rose pur, centre crème.
 Lugdunum Batavorum, blanc pur avec rouge.
 Melle Christine Dulait, grande fleur, clair foncé.
 Minnie Burtle, rouge brillant.
 Mme Adhémar Bruels, rose foncé.
 Mme C. Lietaert, rose satiné, centre blanc crème.
 Mme Gaston Barbanson, chamois foncé.
 Mrs. E. Leedham, brun marron luisant.
 Mrs. John Crowter, rose frais, forme chrysanthème.
 Mrs. A. B. Seal, vieux rose.
 Ministre Van de Vyvere, rose tendre, nuancé lilas.
 Mommouth Champion, orange vif.
 MOOI LIMBURG: tige de fer; florifère forme régulière et parfaite de la fleur, coloris rouge géranium. Frs. 4.—
 NAGELS SUPERBA: beau jaune clair très riche, teinte magnifique variété nouvelle à fleur épaisse de forme arrondie.
 Palo Alto, superbe coloris saumon, rosé unique, grande et forte fleur, variété pour le jardin.
 PETER BENOIT: belle teinte rouge vif, excellente variété pour fleur coupée. Frs. 5.—
 PIUS XI: merveilleux coloris jaune pur, bout des pétales blanc, magnifique teinte avec bonne tige. Frs. 10.—
 PRESIDENT DECAULT: fleur rouge sang. Grandes et larges pétales, tige très forte. Frs. 4.—
 Président Martougin, rose pur.
 Prince Carnaval, blanc, strié rouge.
 Princesse Mary, rose cerise.

Queen of the Garden Beautiful, blanc.
 Roman Eagle, cuivre brillant.
 Rossiger Traum, rose très tendre au centre blanc crème, belle forme de fleur extra.
 Royal Pink, rose lilacé tendre.
 Sanhican's Red Cape, grande fleur rouge vif.
 Semeur Nagels, jaune indien, ombré de cuivre.
 Solo Mio, jaune d'or.
 Souvenir de G. Daozon, rouge orange, reflets capucine.
 SPOTLIGHT: énorme jaune sablé plus clair au bout des pétales. Frs. 4.—
 Stedfast, rouge carmin.
 Souvenir de F. Lanclu, jolie décorative, fleur blanche excellente pour fleur coupée.
 Surprise, gr. fl. rouge, extra.
 Swerins Wahl, orange et or.
 The Commodor, jaune citron pur sur tige ferme.
 The World, magenta argenté, bordeaux.
 THOMAS LEAVITT: fleur énorme, coloris unique orangé et jaune d'or. Frs. 4.—
 Thom. A. Edison, pourpre vel.
 Thos Hay, lilas foncé magnifique.
 Trésor Anverso, beau lilas violet.
 TRIOMPHE D'ANVERS: variété à grand effet, belle fleur carmin rubis, pointes blanches, forme à pétales retombantes. Frs. 5.—
 Violet Wonder, violet rose.
 Volblutt, rouge sang foncé.
 WASHINGTON GIANT: décoratif américain, quelques pétales sont retournées vers le centre, couleur lavande recouvert d'argent. Frs. 4.—
 W. D. Cartwright, jaune d'or foncé.
 White King, blanc pur extra, très florifère.
 WHITE ABONDANCE: grand adhlia blanc de neige, porté sur une tige très longue et forte. Frs. 4.—



Montbretia

	Le cent	Les dix
LIS BLANC (candidum)	175.—	20.—
— lancefolium speciosum roseum, rose foncé et blanc	250.—	30.—
— tigrinum splendeus, rouge orange extra	175.—	20.—
— sigrum splendeus, extra jaune	175.—	20.—
— tigrinum, orange pointé de noir	90.—	12.—
— umbellatum erectum, orange très hâtif	200.—	25.—
Muguets de Mai, qualité supérieure pour la pleine terre	40.—	4.50
— — pour la plantation sous bois	20.—	2.50
Montbretia crocosmiæflora, rouge or, pour parterre et fleurs coupées	35.—	4.—
— — jaune pur	35.—	4.—
Renoncule (Turque) sur couleurs	45.—	5.—
— — mélange	35.—	4.—
— (de Perse) sur couleurs	40.—	4.50
— — mélange	30.—	4.—
— (de France) sur couleurs	40.—	4.50
— — mélange	35.—	4.—

Les Renoncules donnent une grande diversion de couleurs comme les Anémones, elles sont à fleurs rouges, blanches, jaunes, pourpres et striées; floraison juin. La plantation peut se faire avant ou après l'hiver.

Glaieuls

Quelques variétés remarquables :

		Le cent	Les dix
GLAIEULS, en mélange de coloris à mon choix		40.—	5.—
— au choix du client		45.—	6.—
Couleur	Variété		
Jaune	Belinde	Orange	Jac. van Beieren
	Himmelstar		Blue Triumphator
	Roi Soleil		Lilac Wonder
	Schwaben		Perle Brillant
	Abricot		Master Wietze
Saumon	Blériot	Orange	Richard Wagner
	Baron van Wynbergen		Orange Princes
	Thomas Edison		Early Orange
	Emma		Golden West
	Halley		Nancy Hanks
Rouge	Prince of Wales	Blanc	Orange Blossum
	Odin		Pfizers Triumph
	Wolfgang von Goethe		Maagd van Orléans
	Brillant		Mount Everest
	Crimson Glow		Boule de Neige
Bleu	Empress of India	Rose	Early Surprise
	Van den Neer		Venus
	Liebesfeuer		White City
	Princeps		White Giant
	Nimrod		America
	Electra		Beaut All
	Dr. Bennett		Lady Boreel
	Vesuvius		Maréchal Foch
	War		Panama
	Rubini		Pink Perfection
	Maréchal Pétain		Rose Précise
	Ave Maria		Sweetheart
	Baron Hulot		Berty Snow
	Catharina		Willy Wigman et
	Yvonne		Trudel Grotz.
			Picardy
			Trudel Grotz



Glaieuls

A partir de 50 d'une même espèce, le prix du 100 est applicable à 10% de réduction sur le prix unitaire.

Les Pépinières AUG. VAN HEDEN vous invitent à visiter les cultures. L'établissement est ouvert tous les jours de l'année.

Il nous sera un réel plaisir de vous piloter en vous montrant toutes choses intéressantes, y joignant les explications qui pourraient vous être utiles.

ACCESSOIRES. — Benoodigingen

Engrais complet V. H.

2 % Azote Ammonical. — 3 % Azote Nitrique. — 8 % Acide Phosphorique. — 5 % Potasse.

Cet engrais nous a donné de tout temps un résultat appréciable tant en petite qu'en grande culture, je le mets à la disposition de ma clientèle, en :

Sac de 5 Kgr. pour 12.50 fr.

Sac de 10 Kgr. pour 22.50 fr.

Sac de 20 Kgr. pour 42.50 fr.

Sac de 40 Kgr. pour 80.00 fr.

Sac de 50 Kgr. pour 102.50 fr.

Sac de 100 Kgr. pour 185.00 fr.

Demander nos prix pour grande quantité.

Mode d'emploi. — Répandre 1 Kgr. à 1 ½ Kgr. par 10 mètres carrés et l'enfouir lors du bêchage. La plantation peut se faire immédiatement.

Sur les Pelouses. — Semer l'engrais V. H. au printemps à la même dose que ci-dessus et l'enfouir par un ratissage ou hersage.

Cet engrais est à conseiller tant pour fleurs, arbres et arbustes fruitiers qu'au jardin potager ; il remplace toutes les spécialités.

BOUILLIE CALIFORNIENNE (30° Beaumé)

Fongicide par excellence à pulvériser contre tavelure, oïdium, de la Vigne et du Rosier (Blanc du Rosier) pour taritement à partir de mai-juin.

DOSE: 1 ½ litre de Bouillie par 100 lit. d'eau. (Il faut 10 à 15 lit. de solution pour traiter UN arbre fruitier).

Prix :

1 litre	5 litres	10 litres	50 litres
5 francs	22 francs	38 francs	150 francs

CARBOLINEUM (traitement d'hiver — janv.-février)

Pour obtenir du beau fruit, il est indispensable de pulvériser du Carbolineum sur toutes les essences fruitières, en Hiver.

DOSE: 6 litres par 100 litres d'eau. (Il faut 10 à 15 litres de solution pour traiter UN arbre fruitier).

Prix

1 litre	5 litres	25 litres	100 litres
4,50 francs	20 francs	100 francs	380 francs

ETIQUETTES EN BOIS, peinture jaune avec fil de fer, le cent fr. 6.—

LIGATURE POUR ARBRES en fibres de cocos tressées, très résistante, fixant sans dégâts possibles l'arbre au tuteur frs. 6.— le Ko.

Mastic à Greffer "DIPLOMASTIC"

Ne coule pas au soleil. Ne sèche pas au vent et à la la gelée.

La boîte de 100 gr.: 3 fr. — 500 gr.: 10 fr. — 1 kg.: 18 fr. — 10 kg.: 160 frs.

«LES DIX MEILLEURES POIRES» par Jonkheere.
Ouvrage très intéressant, donnant les soins à donner à tous les poiriers, plantation, taille, cueillette etc. 70 pages illustrées.

Franco par poste: 7.50 frs.

«DE TIEN BESTE PEEREN» door Jonkheere.
Bijzonder geschikt voor liefhebbers, gevende de teelt, den snoei en verschillende zorgen aan de peereboomen in den tuin. 70 bladz.rijk geïllustreerd.

Franco per post: 7.50 frs.

«TRAITE COMPLET D'ABORICULTURE», par F. Dufour, fr. 40.—

TUTEUR POUR ARBRES, longueur 2.50 m., les dix fr. 45.—. (Pour quantités prix sur demande.)

RAPHIA Majunga, extra, large ruban, le kgr. fr. 22.—.

Les plus belles espèces de graines de fleurs - De schoonste soorten zaaibloemen

Le paquet de graines contient un poids de graines variable suivant les variétés mais reste indivisible.

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
Ageratum du Mexique bleu	mars-avril	40—60	juin-octobre	1.80
La floribondité remarquable de cette variété en fait une plante de choix pour corbeilles ou massifs.				
nain compact Boule Bleue	— —	20		2.50
Son port compact et très nain en fait une plante de choix pour bordures et parterres.				
Agrostis Elegant A. Pulchella	avril-mai	15—20	juillet-août	2.50
Gracieuse graminée employée à la confection des bouquets secs. Peut faire d'agréables bordures très légères.				
Alyse odorant (Corbeille d'Argent) A. Maritimum	mars-avril	20—25	tout l'été	1.75
Plante basse, annuelle, se couvrant tout l'été d'une profusion de fleurs blanches.				
Balsamine Camellia Extra-double variés	— —	50—70	juin-octobre	2.50
Fleurs doubles nombreuses de coloris frais très variés.				
Campanule à grosse fleur simple variée. C. Medium	mai-juin	40—60	juin-août	2.50
double variée	— —	— — —		3.50
Précieuses par leur rusticité et la beauté; plante bisannuelles.				
Miroir de Vénus variée. C. Speculum	avril-mai	20—30	mai-septembre	1.75
Plante annuelle en touffe étalée.				
Capucine grande variée. Tropæolum majus	févr.-mars	200—300	tout l'été	1.50
Plante grimpante réussissant en tous terrains.				
Demi-naine double Lueur d'or	— —	40—50	— —	2.50
Variété nouvelle à fleurs bien doubles odorantes.				
naine Tom pouce variée	— —	30—40	juin-octobre	1.80
Coloris très riche pour bordures ensoleillées.				
naine Impératrice des Indes	— —	30—40	— —	2.50
Ecarlate foncé à feuillage brun foncé.				
Centaurée Ambrette (musquée) variée. C. Moschata	mars	50—70	avril-juin	1.75
Plante annuelle pour fleurs coupées.				
Impériale Ares grande fleur variée. C. Imperialis	—	50—60	juin-octobre	1.80
Variété d'une rare élégance, fleurs en aigrette, d'agréable odeur. Annuelles.				
Cinéraire Hybride à très grande fleur variée	juin-juillet	40—60	février-juin	6.50
Magnifique plante de serre froide et d'appartement, fleurs en larges bouquets de coloris très variés.				
Hybride demi-naine	— —	25—30	— —	7.50
Aussi florifère que la précédente mais à port plus trapu.				
Clarkia Elegant double varié	mars-mai	50—60	mai-septembre	1.75
Profusion de jolies fleurs aux tons vifs culture facile en masse en corbeilles.				
Coloquinte variée. Cucurbita pepo	mars-avril	400—500	— —	1.75
Annuelle, tige grimpante, fruits à l'automne de formes et de coloris très divers se conservant très longtemps comme garniture.				
Coquelicot double varié à fleur de renoncule	— —	40—60	juin-août	1.75
Annuel, fleurs nombreuses d'une grande perfection de forme.				
à grande fleur simple perfection varié	— —	— — —		1.75
Coloris clairs bordés d'une teinte plus foncée.				
Coreopsis élégant varié	— —	50—70	juin-octobre	1.75
Plante annuelle de culture facile, fleurs nombreuses jaunes ou pourpres.				
Cosmos	— —	100—120	— —	5.—
Hybride hâtif à grande fleur variée, feuillage finement découpé, élégantes fleurs simples larges.				
Eschscholtzia de Californie varié	avril-mai	40—50	mai-septembre	1.80
Plante de grand mérite pour expositions ensoleillées.				

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloi	Prix par paquet Fr. Cts.
Tous terrains. Fleurs nombreuses aux coloris chauds et brillant.				
— de Californie Canicule double Toreador	avril-mai	40—50	mai-septembre	1.80
Jolies fleurs rouge-orange.				
Giroflée quarantaine à grande fleur variée	mars-avril	30	juin-septembre	2.50
Annuelle très hâtive.				
— quarantaine à grande fleur blanche	— —	— —	— —	4.50
— Grosse espèce d'hiver variée. Quarantaine Cocordeau				
Bisannuelle, convient ainsi pour la fleur coupée.	— —	60	— —	4.50
— Jaune variée	— —	40—60	mars-avril	1.75
De grande valeur pour sa floraison abondante.				
— Jaune brune très hâtive la Nègresse	— —	30—35	— —	3.75
Teinte foncée précieuse pour contrastes.				
Godetias grands en mélange	avril-mai	80—100	tout l'été	1.80
Magnifiques fleurs à coloris délicats et satinés.				
Immortelle à bractées double variée	— —	100	mai-octobre	1.75
Les fleurs se conservent en bouquets secs pour l'hiver.				
Julienne de Mahon variée. Hesperis maritima	mars-juin	25	avril-juillet	1.50
Jolie petite plante fleurissant rapidement.				
Lobelia Erinus bleu	mars-avril	15	mai-septembre	1.75
Petites touffes compactes pour bordures et mosaïques.				
Fleurs bleu clair.				
— Erinus Crystal-Palace	— —	— —	— —	2.50
Fleurs bleu foncé, feuillage également foncé.				
Muflier maximum à fleur géante varié. Antirrhinus majus	— —	80—100	août-octobre	1.75
Fleurs d'une grandeur extraordinaire disposées en élégants épis.				
— Demi-nain à grande fleur Géante Majestic	— —	40	— —	2.50
— nain Tom-Pouce varié	— —	15—20	— —	3.50
Race bien naine précieuse pour bordures.				
Myosotis des Alpes varié	juin-sep.	25—30	au printemps	1.50
Précieux pour sa floraison précoce.				
— des Alpes bleu	— —	30*	— —	2.50
Très employé soit en bordures soit en contrastes.				
— des Alpes nain bleu	— —	15	— —	2.50
Céillet de Poète varié. Dianthus barbatus	avril-juillet	30—40	juin-août	1.90
Bisannuelle aux coloris bien variés, odeur agréable, convient en fleurs coupées.				
— d'Inde double grand varié. Tagetes patula	avril-juin	60—80	juin-octobre	1.80
Très rustique à la chaleur.				
— d'Inde double nain varié. Tagetes double	— —	25—30	— —	2.50
Ses coloris vifs sont appréciés en bordures.				
— d'Inde double. Tagète très nain, jaune citron	— —	15	— —	2.50
Variété bien naine pour bordures.				
— d'Inde nain simple. Tagète la légion d'honneur	— —	25	— —	2.50
Particulièrement recommandé pour bordures.				
Pavots Rhoëas fl. pl.	mars-mai	20	— —	2.50
Doubles à fleurs de renoncules variés.				
Paquerettes double variée. Bellis perennis	juillet-août	10—15	mars-octobre	2.50
Excellente plante à floraison printanière.				
— double blanche	— —	— —	— —	5.—
— double rose	— —	— —	— —	5.—
— double à fleurs monstrueuses, variée	— —	— —	— —	4.50
Race améliorée à fleurs énormes.				
Pensée idéale à fleur monstrueuse variée	juillet-sept.	20—25	mars-septembre	5.75
Très vigoureuse, donnant de nombreuses fleurs très grandes, de bonne tenue, dans les coloris les plus riches. Teintes foncées ou cuivrées.				
— Trimardeau à très grande fleur variée	— —	— —	— —	5.—
Grandes fleurs marquées de trois grandes macules de teinte foncée sur les pétales inférieurs.				
— Parisienne à très grandes macules variés	— —	— —	— —	6.50
Macules bien apparentes. Coloris d'ensemble clair bleu et jaune.				

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
— Brugnot à grandes macules variée	— —	— —	— —	6.50
Cinq grandes macules de coloris très riche dans les tons cuivrés et acajou.				
— à grande fleur blanc d'ivoire	— —	— —	— —	4.75
— à grande fleur demi-deuil	juillet-sept.	20—25	mars-septembre	4.50
Pétales inférieurs violet contrastant avec le blanc des pétales supérieurs.				
— à grande fleur jaune pur	— —	— —	— —	3.50
Perilla de Nankin	mars-avril	60—80	juin-septembre	1.75
Feuillage bronzé très décoratif.				
Pétunia Hybride varié	— —	40—50	mai-octobre	2.—
Plante de grand mérite dont la floraison se poursuit de mai jusqu'aux gelées.				
— Hybride à grande fleur panaché et variés	— —	— —	— —	2.—
Fleurs larges, panachées et striées de coloris variés.				
— Hybride double à grande fleur varié	— —	— —	— —	6.50
Phlox de Drummond à grande fleur varié	— —	30—50	tout l'été	2.—
Plante annuelle coloris brillant.				
Pied d'alouette des blés double varié. Delphinium consolida	févr.-avril	70—100	mai-juillet	3.—
Rustique et de culture facile.				
— d'alouette grand double variés. Delphinium ajacis.	— —	— —	— —	3.—
Les fleurs sont groupées en longs épis.				
Pois de Senteur à grande fleur ondulée variée. Race Spencer	— —	100—150	juin-août	3.—
Coloris très variés, fleurs très larges à pétales bien ondulées.				
POIS DE SENTEUR , en variétés et sur couleurs: blanches, roses, rouges, jaunes, saumoné, bleu, violet, pourpre, orange, lavande clair, mauve	— —	— —	— —	3.75
Primevère de Chine frangée variée. Primula sinensis	mai-juillet	20	nov. d'hiver	4.50
Précieuse pour la décoration des serres et appartements en hiver et au printemps.				
— obconica à grande fleur variée	— —	— —	— —	6.50
A fleurs simples très larges.				
— des jardins , hybride à grande fleur, variée	— —	— —	— —	6.50
Race rustique offrant de riches coloris.				
Pyrethre rose simple varié. Pyrethrum roseum	avril-mai	50—60	mai-août	1.75
Plante rustique pour la fleur coupée.				
— rose double varié	— —	— —	— —	4.—
Fleur décorative.				
— Parthemum Aureum	— —	15—20	— —	1.75
Feuillage doré excellente plante pour bordures.				
Reine Marguerite Beauté d'Amérique variés	mars-avril	80	juillet-sept.	3.50
Fleurs doubles à longues tiges.				
— Pivoine variée	— —	50—60	— —	3.—
Fleurs doubles incurvées, variété pyramidale.				
— Reine des Halles variée	— —	40—50	— —	4.50
Variété hâtive recherchée pour fleurs coupées.				
— naine à fleur de Chrysanthème variée	— —	20—25	— —	4.50
Pour massifs et potées, floraison abondante.				
— Comète Géante varié	— —	50—60	— —	3.75
Les fleurs sont formées de longues ligules racourbées en tous sens, longues tiges.				
— Plume d'Autruche variée	— —	40—50	— —	4.—
Superbe race demi-naine pour plates bandes.				
— Plume d'Autruche blanche	— —	40—45	— —	4.50
— Unicum variée	— —	50—55	— —	4.—
Fleurs très larges et légères à ligules finement déliées et tuyautées.				

	Semis	Hauteur en centim.	Floraison Bloei	Prix par paquet Fr. Cts.
— — Reine des hâtives variée	— —	30—35	— —	3.75
Variété très précoce convenant pour fleurs coupées.				
— — Hercule à fleur géante variée	— —	50—55	— —	3.75
Fleurs énormes de toute beauté.				
Réseda odorant à grande fleur	mars-avril	25—30	avril-juillet	2.—
Grosses fleurs en épis vigoureux.				
— Machet amélioré	— —	— —	— —	2.75
Port compact et pyramidal.				
Rhodante en mélange	avril-mai	20—30	mai-septembre	1.80
Jolies fleurs se conservant en bouquets secs comme l'Immortelle.				
Sauge Splendens naine très hâtive Incendie Salvia	septembre	50	juin-octobre	3.—
Excellente tenue en boule très régulière. Rouge fleu.				
— — très naine hâtive Fusée	—	25	— —	3.75
Scabieuse grande double variée	mars-avril	80—100	juin-août	2.—
Fleurs larges, délicieux coloris pour plates-bandes et fleurs coupées.				
Silène à bouquet rouge. S. Armeria	avril-mai	50—60	— —	2.—
Plante peu exigeante, floraison abondante.				
— pendula rose	— —	20	avril-juillet	2.50
Des plus indiquées pour corbeilles et bordures.				
Soleil Cucumerifolius. S. Miniature	— —	100—120	juillet-octobre	2.—
Variété élégante produisant une abondance de petites fleurs jaune d'or à centre noir.				
Souci double le Proust. Calendula	sept-oct.	40—50	juin-octobre	1.50
Très joli coloris chaud, jaune chamois.				
— double orange à centre noir	— —	— —	— —	3.—
Fleurs décoratives.				
— double radio	— —	— —	— —	5.50
Orange à pétales tubulés.				
Tagètes Signata Pumila. (Voir aussi Œillet d'Inde)	avril-mars	25—30	— —	2.50
Excellente pour bordure, jaune vif				
Thlaspi varié. Iberis umbellata	avril-juillet	20—25	avril-mai	1.75
Plante annuelle pour tous terrains.				
— blanc Julienne	— —	— —	— —	1.80
Fleurs blancs purs en grappes, tubulaires disposées en candélabres.				
Verveine Hybride à grande fleur varié	mars-avril	30—40	juin-octobre	3.—
Race florifère à tiges étalées donnant une profusion de belles fleurs très larges de coloris chatoyants.				
— Hybride à fleur d'auricule variée	— —	— —	— —	3.75
Fleurs à coloris vifs, marquées d'un œil blanc.				
Viola Cornuta à grande fleur violette (de Paris)	juillet-sept.	15—20	mars à l'aut.	3.—
Profusion de fleurs.				
— — bleue vraie à petite fleur	— —	— —	— —	3.—
Zinnia élégant double à fleur de Dahlia varié	mars-avril	50—80	juin-octobre	2.—
Fleurs volumineuses ressemblent à des Dahlias décoratifs.				
— — double à grande fleur panachée et striée varié	— —	— —	— —	3.—
Les fleurs sont curieusement striées de coloris variés.				
— — double demi-nain à grande fleur variés	— —	30—35	— —	3.—
La taille réduite de cette variété convient à la confection des petites corbeilles.				
— — double Lilliput varié	— —	35—40	— —	3.—
Race florifère à fleurs petites très doubles.				

Les gazons et Pelouses. — De Grasperken en Grastapijten

Un beau gazon donne du relief aux plus modestes demeures.

Etat du Sol. — La terre cultivable doit avoir de 30 à 40 cm. de profondeur avec sous-sol perméable.

Semis. — De préférence au printemps et dans les terrains secs en automne. En terrain frais on préfère semer en mars-mai, avant de semer bien égaliser au râteau et suivi du rouleau.

Quantité à semer. — 1 Kilogramme par are ou 100 m² est souvent suffisant, si on veut garnir en très peu de temps on peut semer 1 ½ kgr. par are aussi en mauvais terrain.

Gazons d'agrément et pelouses fines. — Ray grass Anglais ou de Pacey. — Surchoix extra : Frs. 7.50 les 500 fr. ; Frs. 12.— le kgr.

Articles recommandés spécialement pour :

A. — Haies, clôtures ou abris, rideaux.

	Pages		Pages		Pages
Acacia commun	61	Hêtre vert	60	Taxus (If)	58
Aubépine ou Epine blanche	60	Houx	50	Thuya occidentali	59
Buis variés	49	If commun	58	— Lobbi	58
Berberis (Epine vinette)	48	Lauriers cerise	51	Troènes (Ligustrums)	60
Charmille	60	Ligustrums	51	— de Californie	60
Hêtre pourpre	60	Mahonias	51	Peupliers d'Italie	38

B. — Sous-bois, tirés de chasse, couvert pour gibiers, etc.

	Pages		Pages		Pages
Cerisier de Virginie	61	Hypericum	44	Ribes (Groseillers à fleurs)	45
Cornouillers variés	42	Lauriers cerise	51	Spireas	45
Deutzias	43	Mahonias	51	Sureaux (Sambucus)	45
Epines vinette variés	21	Noisetiers pourpre	12	Symphorine	46
Groseillers à fleurs	45	— vert	12	Troènes (Ligustrums)	60
Hedera arborea à fleurs	50	Rhododendrums	52		

C. — Plantations au bord de la mer.

	Pages		Pages		Pages
Bouleau	61	Evonimus (Fusain) panaché	50	Pin d'Autriche	61
Budleya	41	Forsythia	43	Peupliers blanc	38
Chamœcerasus	49	Genista	43	— d'Italie	38
Colutea	42	Hedera	50	Ribes	45
Cornus	42	Hyppophae rhamnoides	43	Spireas	45
Cotoneasters	49	Jasmin	44	Sureaux (Sambucus)	46
Cydonia	42	Kerria	44	Symphoricarpus	46
Cyprés (Cupressus)	56	Ligustrum	60	Tamarix	47
Evonimus (Fusain) vert	50	Pin Laricio	61		

SOMMAIRE :

	page		page
Abricotiers	6	Graines de fleurs	90
Arbustes à feuilles persistantes	48	Groseillers épineux	11
Arbustes d'ornement à feuilles caduques	41	Groseillers à grappes	11
Arbres d'ornements et forestiers	35	Jeunes plantes pour haies et clôtures	60
Arbres et plantes forestiers	60	Néfliers	12
Articles divers	87	Noisetiers	12
Asperges	7	Noyers	12
Azalées	41-77	Oignons à fleurs	80-83
Calendrier des travaux au jardin fruitier	22	Plantes d'appartement et de parterres d'été	77
Cerisiers	7	Plantes grimpantes et sarmenteuses	53
Châtaigniers	8	Plantes pour former rideaux de verdure ou haies toujours vertes	60
Clématites à grandes fleurs	54	Plantes vivaces de pleine terre	62
Cognassiers	9	Pêchers	13
Conifères	55	Pommiers	17
Cornouillers	9	Poiriers	14
Dahlias	84	Pruniers	20
Engrais	89	Rhododendrums	52
Essences pour reboisement et forestiers	60	Rhubarbe	21
Fraisiers	9	Rosiers	25
Framboisiers	10	Vignes	21
Gazon	93		

Affranchis-
sment

70 cmes

PEPINIÈRES

AUGUSTE VAN HEDEN


WETTEREN·LEZ·GAND

(Belgique)

Voyez nos
Colis postaux
de
ROSIERS
et nos
Assortiments
de
Plantes vivaces

**Pour toutes vos plantations
employez l'Engrais complet «V. H.»**

PÉPINIÈRES
AUG. VAN HEDEN
WETTEREN - GAND



POMMES
PRÉSIDENT "VAN DIEVOET."

FRUIT RÉDUIT
AUX 3/4 GRANDEUR NATURELLE